

29231

Gartenbau- und landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte sowie Distrikte werden noch angenommen.**

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollloth, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1 1/6 Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Priesen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, Mark und Pfennige, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich franco, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, einschliesslich der neuen Reichsprovinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage wird nur die baare Auslage berechnet.

Den Transport-Modus = ob pr. Fracht- oder Eilgut oder Post, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu **Marktpreisen zu Diensten.**

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen, Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder, mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt: „Haage junior“ Erfurt.

Fernsprechstelle Nr. 59.

Erfurt, im Januar 1890.

Friedrich Adolph Haage jun.

Samen- und Pflanzenhandlung.

Neuheiten für das Jahr 1890.

die mit ☉ bezeichneten sind Sommergewächse, ♀ Stauden oder Perennen, ♂ Topfgewächse.



Triumph-Aster
siehe Asten No. 931.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Margaritae.



Centaurea Cyanus fl. pl.

☉ **Arnebia cornuta**, eine sehr effectvolle Annuelle mit schmalen lanzettförmigen Blättern, sie wird ca. 60 cm. hoch und eben so breit im Durchmesser, die Blumen sind leuchtend gelb mit 5 schwarzbraunen Flecken gezeichnet und in Grösse eines Zehnpennigstückes, sie blüht sehr reich und ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch. Für Gruppen sowie als Einzelpflanze und besonders als Schnittblume, ist sie sehr werthvoll. Die Saatzeit ist Februar und März in Mistbeet oder Töpfe in leichte Erde und die Pflanzzeit April und Mai in nicht gedüngten Boden und 50 cm Entfernung.

à Port. 50 ₤.

♂ **Aster Comet**, hellblau, eine neue Farbe von der im Jahre 1887 eingeführten halbhohen gelocktblumigen, dem japanesischen Chrysanthemum ähnlich blühenden Aster-Classe s. Abbildung.

Port. — 80 ₤.

Rosa 100 S. — 20 ₤, Rosa mit weiss bandirt 100 S. — 30 ₤.

♂ **Centaurea Cyanus flore pleno**, eine gefülltblühende neue Classe der allbeliebten und bekannten Kornblume, die Blumen sind denen der Gaillardia picta Lorenziana ähnlich, indem die Scheibenblüthen in trichterförmige, mehrspaltige Blumenröhrchen umgewandelt sind, wie bisher nur die Scheibenblüthen der Stammform zeigten (s. Abbildung), auch ist der Farbenreichtum grösser als bei den einfachblühenden, welches sich besonders in purpur mit hellblauen Spitzen und weiss mit roth und blau gestreiften Schattirungen zeigt, aus Samen gezogen, giebt sie 60—70% gefülltblühende Pflanzen.

à Port. 50 ₤.

♀ **Dianthus caryophyllus fl. pl. Margaritae, Margarthen-Nelke**. Eine neue niedrige remontirende Landnelke welche, wenn im Februar und März ausgesät, schon nach vier Monaten, also Juni und Juli, einen grossen Procentsatz schön gefüllter Blumen entwickeln, die als Schnittblumen für Binderzwecke in Folge ihres immerwährenden Blühens, sich wohl bald unentbehrlich machen werden. s. Abbildg.

100 S. M. 1.50, 20 S. — 40 ₤.

♀ **Dodecatheon Clevelandi „Riesengötterblume“**. Diese prächtige neue Staude wurde 1888 in den californischen Gebieten gefunden und vom Professor E. L. Greene daselbst eingeführt.

Die Pflanze ist im Bau den perennirenden Staticeen ähnlich, die 15—20 cm langen und 6—8 cm breiten Blätter bilden sich an der Wurzelkrone dicht über der Erde, die Blüthenstängel werden ca. 30 cm hoch, an deren Spitze sich 10—15 violette, aufrechtstehende, dem Alpenveilchen ähnliche Blumen bilden, welche mit schwarz und gelber Mitte gezeichnet sind; es ist die grösstblumigste aller Dodecatheon-Arten und erhöht ihren Werth noch darin, dass sie unsere strengsten Winter im freien Lande aushält; es ist eine Neuheit ersten Ranges, welche die grösste Beachtung verdient.

100 S. M. 2.50, 10 S. 30 ₤.

♂ **Gazania robusta perfecta**, eine sehr reichblühende, in den prächtigsten Farbenspiel wechselnde neue Classe, welche in Verbindung mit ihrer schönen Belaubung eine werthvolle Bereicherung dieses Sortimentes ist.

à Port. 50 ₤.

♂ **Gloxinia hybrida grandiflora „Defiance“** mit grossen leuchtend dunkelscharlachrothen, aufrechtstehenden Blumen, der Rand der Petalen ist fein gekräuselt welches viel zur Schönheit der Blume beiträgt und durch die saftiggrünen mit silberweiss geaderten Blätter wird der Effect der Pflanze noch vermehrt. Es ist eine der schönsten Züchtungen, welche wohl jedem Liebhaber die grösste Befriedigung gewähren wird; aus Samen gezogen, giebt sie 95% echte Pflanzen.

à Port. 50 ₤.

♂ **Gloxinia hybrida grandiflora „Tricolor“**. Die Farbenpracht dieser Gloxinie ist unübertrefflich, in ihr vereinigen sich die hervorragendsten Eigenschaften der leopardenarten und punctirten Classe. s. Abbildg. 3.

1000 S. M. 2.50, 100 S. 30 ₤.

Gloxinia hybrida grandiflora „Neue rosenrothe leopardenarte“. Viel constanter wie alle anderen Gloxinien bleibt diese aus Samen gezogen. Die Pflanze wächst gedrungen, die Blumen sind rosa, dunkelroth und weiss leopardenart. s. Abbildg. 1.

1000 S. M. 2.50, 100 S. — 30 ₤.

Gloxinia hybrida grandiflora venosa. Die salpiglossisähnlichen geaderten grossen Blumen zeichnen sich durch ihre grossartige Zeichnung aus und tritt diese nicht nur bei den einfarbigen, sondern auch bei den getigerten Blumen auf.

s. Abbildg. 2. 1000 S. M. 2.60, 100 S. — 20 ₤.

① **Mimulus moschatus compactus**, eine werthvolle Verbesserung der bekannten Moschuspflanze von kürzerem und kräftigerem Wuchs mit aufrechtstehenden Zweigen, bildet sie einen compacten runden Busch und eignet sich besonders zur Topfcultur. Der Geruch ist derselbe wie bei der alten Sorte. (s. Abbildung.) à Port. 30 ₤.

② **Tropaeolum nanum Tom Thumb „Aurora“**, eine empfehlenswerthe neue Sorte der niedrigen Capuzinerkresse. Die Grundfarbe der Blume ist dunkelgelb, die oberen Blumenblätter sind heller und die unteren sind dunkelroth gefleckt und fein geadert, für Gruppen, Einfassungen etc. bietet sie einen effectvollen Anblick, auch ist sie von grösserer Lebensdauer als die anderen Sorten und hält ihren Blüthenfior bis zum Eintritt des Frostes. 20 Gr. M. 1.—, Port. 30 ₤.

③ **Tydaea hybrida grandiflora**, in überaus reichblühenden und grossblumigen Varietäten in den prächtigsten Farbenzeichnungen; die Anzucht aus Samen ist gleich der, der Gloxinien à Port. 50 ₤.

Verbena hybrida compacta, diese neue Classe unterscheidet sich von den bekannten Sorten dadurch, dass die in compacter und streng abgegränzter Rundung wachsenden Büsche jede einzelne

Pflanze zur vollkommenen Anschauung bringt und nicht wie die altbekannten Arten ein verworrenes Durcheinander bilden, es ist das Schönste, was bis jetzt bei den Verbenen erzielt wurde (s. Abbildung). Ich offerire dieselben in den drei nachstehenden Farben

coccinea, scharlachroth	100 S. M.	1,00,	20 S.	30 ₤.
candidissima reinweiss	100 „	1.—	20 „	30 „
carminea, purpurcarmin in weinroth übergehend				à Port 50 ₤.

Hampels verbesserte Mistbeetgurke.

Der Vorzug dieser neuen Gurke liegt in ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit, sie ist von kräftigem Wuchs und widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungsverhältnisse, die Frucht ist schlank, wird 40—50 cm. lang und ist von blassgrüner Farbe mit weissen Stacheln besetzt und von feinstem Geschmack. Im Freien sowohl als im Mistbeet ist der Ertrag ein überaus reicher, sodass die Gurken oft in Menge übereinander liegen und man mit wenigen Pflanzen einen herrschaftlichen Tisch vom Frühjahr bis zum Herbst mit Gurken versorgen kann, vorausgesetzt verlangt die Pflanze um obigen Ertrag zu erzielen einen gut bearbeiteten und gedängten Boden.

Für Gemüsegärtner ist sie von unschätzbarem Werth.

à Port. 50 ₤.



Gloxinia hybrida grandiflora.



Mimulus moschatus compactus.



Verbena hybrida compacta.

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.



20. **Kraut**, Erfurter kleines
1 Kilo M. 6.80, 20 Gramm M. —.20.



1. **Blumenkohl**, Erfurter grosser 20 Gramm M. 2.—.



73. **Carotten**, holl. kurze frühe
1 Kilo M. 3.—, 20 Gramm M. —.10.

1. Kohl-Samen.

Nr.		1 Kilo		20 Gr.	
		M.	℔	M.	℔
1	Blumenkohl , Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, Rozsakell, grosser Erfurter Treiben, 1000 Samen M. 2.50, 100 S. 30 ℔	—	—	2	—
2	Blumenkohl , Haage'scher frühest. Zwerg-, echt zum Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St.	4	—	—	—
3	" frühester Zwerg-, nachgebauter, jedoch auch gute Qualität	—	—	2	—
4	" Schneeball , allerfrühester, kleinblättriger, niedrigster Treib, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, 1000 S. 3 M., 100 S. 40 ℔	—	—	7	50
5	" grosser asiatischer später	22	—	—	60
6	" " cyprischer früher	22	—	—	60
7	" " englischer mittelfrüher	22	—	—	60
8	" später Standholder, extra	22	—	—	60
9	" Frankfurter Riesen- (italien.) früher	25	—	—	70
10	Broccoli (Spärga kell), violetter französischer	—	—	40	—
11	" früher violetter capischer	—	—	40	—
12	" " Sprossen	—	—	40	—
13	" Müller's weisser Zwerg	—	—	40	—
14	" early white Hopwood's	—	—	40	—
15	" Richmond late white	—	—	40	—
16	" Knights Protecting	—	—	40	—
17	" weisser italienischer	—	—	30	—
18	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima (Seakale)	—	—	30	—
19	Kraut , Kopfkohl (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskaposzta, Wittekohl), Erfurter grosses weisses, extra	8	—	—	20
20	Kraut , Erfurter kleines frühes festes, extra	6	50	—	20
21	" " blutr. frühes Salat-, extra (Roodekool)	9	—	—	30
22	" Braunschweiger, grösstes plattes weisses extra	8	20	—	20
23	" Magdeburger, grosses rundes weisses	7	—	—	20
24	" Winnigstädter, grosses weisses spitzes	5	60	—	20
25	" Zuckerhut-, spitziges sehr festes	7	50	—	20
26	" holländisches niedriges frühes weisses	5	—	—	20
27	" " grosses weisses spätes	5	—	—	20
28	" " kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	6	—	—	20
29	" " blutrotes grosses Salat-	6	—	—	20
30	" Drumhead, grosses spätes rundes weisses	3	50	—	20
31	" " niedriges frühes rundes weisses, extra	3	50	—	20
32	" Yorksches, frühestes spitziges niedriges	4	—	—	20
33	Kraut , Ulmer Spitz oder Fielder	9	—	—	30
34	" Schweinfurter, grosses weisses	6	80	—	20

Nr.		1 Kilo		20 Gr.	
		M.	℔	M.	℔
35	Wirsing (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Kell kaposzta) Erfurter, grosser gelb. Winter- , extra	4	50	—	20
36	" Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	4	50	—	20
37	" " Zuckerhut sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen, festen, spitzen Köpfen	14	—	—	40
38	" Ulmer, niedriger früher, extra	5	—	—	20
39	" " grösster später	5	50	—	20
40	" Wiener, früher niedriger Treib-, extra	5	80	—	20
41	" Blumenthaler, gelber Savoyer	4	—	—	20
42	" Drumhead, englischer Trommelkopf	4	—	—	20
43	" Chou Marcellin, niedriger, ausdauernd	4	—	—	20
44	" allergrösster krauser später grüner Vertus	5	80	—	20
45	Kohl , Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	4	50	—	20
46	" Brüsseler Sprossen-, niedriger früher	5	50	—	20
47	" Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	—	—	—	40
48	" " rotgescheckter	—	—	—	40
49	" hoher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Bocrenkool, Leveles kel)	7	80	—	20
50	" hoher grüner krauser Winter-	7	80	—	20
51	" niedriger brauner krauser Winter-	9	—	—	30
52	" " grüner krauser Winter-	7	80	—	20
53	" " feingekrauster, extra	9	—	—	30
54	" Schnitt- (Metélökel) brauner	2	—	—	10
55	" " grüner	2	—	—	10
56	" " zarter gelber Butter-	6	—	—	20
57	" Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	2	50	—	10
58	Glaskohlrabi (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Kalarábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	9	—	—	30
59	" Wiener, früheste blaue	8	—	—	25
60	" engl. frühe weisse, extra	6	—	—	20
61	" " blaue	7	—	—	20
62	Oberkohlrabi , grosse weisse späte	5	—	—	20
63	" " blaue	7	—	—	20
64	" blaue Riesen- , äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	11	—	—	30
65	" weisse Riesen-	9	—	—	30
66	Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond), Wrucken, grosse weisse runde	1	60	—	10
67	" grosse gelbe runde, extra	1	50	—	10
68	" " verbesserte zarte Schmalz-	1	80	—	10
69	" " weisse	1	80	—	10

Nr.		1 Kilo	20 Gr.
		M. S.	M. S.
70	Kohlrüben grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1 80	— 10
71	" " weisse " " " "	1 80	— 10
72	" " plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön .	2 80	— 10

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Roots. Gyökér ésrépa nemek.

73	Carotten oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen, Sárgarépa), holländische, kurze frühe zum Treiben, extra	3 —	— 10
74	" sehr kurze Pariser Treib-, extra	3 60	— 10
75	" halblange holländ. Treib- (Douwiker), extra .	3 —	— 10
76	" halblange rote stumpfe von Nantes, vorzüglich	2 80	— 10
77	" Hornsche, ganz frühe rote	2 40	— 10
78	" Frankfurter, dunkelrote mittellange	2 50	— 10
79	" Braunschweiger, lange rote	2 20	— 10
80	" Altringham, gelbe süsse grösste	2 20	— 10
81	" weisse grünköpfige Riesen-Futter-	1 30	— 10
82	" orangegelbe grünköpfige Riesen-Futter- . . .	1 80	— 10
83	Cichorien-Wurzeln, Cigoriagyökér, halblange schlesische	2 —	— 10
84	" " lange Magdeburger	2 —	— 10
85	" " cylinderförmige Riesen-	2 —	— 10
86	Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc)	6 —	— 20
87	Pastinak-Wurzeln, grosse lange (Panaïs, Pinksternakel), Pásztnáke	1 —	— 10
88	" " runde extra	1 —	— 10
89	Petersilien-Wurzel, Peterselyem gyökér, lange dicke späte	1 —	— 10
90	" frühe dicke kurze	1 10	— 10
91	" Ruhm von Erfurt neu, mit krausem Laube .	12 —	— 40
92	Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Raiponce jaune)	2 —	— 10
93	Scorzoner, russische Riesen- (Fekete gyökér) .	5 —	— 20
94	Zucker-Wurzeln	6 —	— 20
95	Sellerie (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	5 —	— 20
96	" Naumburger Riesen-Knoll	5 50	— 20
97	" kurzlaubiger, runder Apfel-	7 20	— 30
98	" englischer Bleich-, roter gewöhnlicher . . .	4 —	— 20
99	" " " roter, grosser Manchester	5 50	— 20
100	" " " weisser gewöhnlicher	4 —	— 20
101	" " " Dixons Mammouth-	— —	— 20
102	" " " Coles neuer Crystall-	— —	— 20
103	" amerikanischer Golden Heart	— —	— 20
104	" " " Crawfords halbhoher	— —	— 20
105	Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat	2 —	— 10
106	Rüben (Räpen, Répa), früheste weisse runde Mai-	1 70	— 10
107	" früheste gelbe runde Mai-, echt	1 70	— 10
108	" gelbe runde Wilhelmsburger	1 50	— 10
109	" Teltower- oder Märkische, echt	1 50	— 10
110	" lange weisse Herbst-Ulmer-	2 20	— 10
111	" runde weisse grünköpfige Herbst	2 —	— 10
112	" " rotköpfige Herbst-	2 —	— 10
113	" halblange weisse rotköpfige	2 —	— 10
114	" gelbe lange Bortfelder	3 —	— 10
115	" schwarze runde, sehr delicat	1 50	— 10
	Beet- oder Salatrüben (Bettarave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Céklerépa)		
116	" schwarzrote kurzlaubige	1 20	— 10
117	" Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	2 50	— 10
118	" runde dunkelrote, aus Egypten	2 —	— 10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejes saláta.

119	Kopfsalat Steinkopf, gelber früher, weiss Korn .	6 —	— 20
120	" Rudolphi zarter früher gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und für's freie Land	12 —	— 40
121	" Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn . . .	6 —	— 20
122	" Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	4 50	— 20
123	" Wheelers Tom Thumb, w. K.	5 50	— 20

Nr.		1 Kilo	20 Gr.
		M. S.	M. S.
124	Kopfsalat, gelber Eiersalat, früher, w. K. (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	5 —	— 20
125	" Rudolphi's Liebling, neuer, vorzüglich zarter, citrongelber	15 —	— 40
126	" Cyrius oder Mogul, grosser gelber, w. K. . .	5 —	— 20
127	" asiatischer, grosser gelber, extra, w. K. . . .	5 —	— 20
128	" Forellen, grosser bunter, w. K.	5 —	— 20
129	" festköpfiger gelber, gelb Korn	5 —	— 20
130	" Bismarck festköpfiger grüner, w. K.	4 50	— 20
131	" Forellen, Vollblut-, schwarz Korn	6 —	— 20
132	" Goldforellen, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunrot gesprenkelt	5 50	— 20
133	" Prinzenkopf, gelber, w. K.	5 —	— 20
134	" Perpignaner, sehr fest, w. K.	5 50	— 20
135	" Ruhm von Eisenach, Troitzkopf, gelber, w. K.	6 —	— 20
136	" " " brauner, w. K.	6 20	— 20
137	" Berliner gelber, br. K.	4 50	— 20
138	" bester gelber Winter-, w. K.	4 50	— 20
139	" " brauner " " " " " " " " " " " "	4 50	— 20
140	" Silberball, eine extra zarte Wintersalatsorte, mit weisschillenden Deckblättern, kann auch als Sommersalat gezogen werden . .	6 —	— 20
141	" Melange der besten Sorten	4 50	— 20
142	Stechsalat (Laitue à couper, Snijssalade), früher gelber, w. K.	3 20	— 10
143	" gelber krausblättriger	3 20	— 10
144	Pfücksalat, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	6 50	— 20
	Bindsalat oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta).		
145	" Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K. . . .	5 —	— 20
146	" gelber selbstschliessender Pariser	5 —	— 20
147	Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijvie), ganz feingekrauste Moos- . . .	5 80	— 20
148	" von Natur gelbe feingekrauste	5 80	— 20
149	" grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol	4 20	— 20
150	" grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol	4 60	— 20
151	" breite grüne krause Kasseler	3 50	— 20
152	Rapunzel oder Schamäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad), gewöhnliche	4 80	— 20
153	" grosse breite holländische	4 50	— 20
154	Löwenzahn (Pissenlit, cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat . .	— —	— 30

Kresse.

Cress, Kers, Zsázsa.

155	Einfache (alénois)	— 90	— 10
156	Gefüllte oder krause (frisée)	1 —	— 10
157	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine)	— —	— 40
158	Indianische oder Capuziner- (Trop. majus) . . .	2 —	— 10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymamemück.

159	Zwiebel, Erfurter, runde blassrote harte Kopf-	8 —	— 30
160	" Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	9 50	— 30
161	" längliche Birn-, gelbe	7 —	— 20
162	" schwefelgelbe plattrunde	9 —	— 30
163	" holländische, gelbe süsse runde	8 —	— 30
164	" " blutrote runde harte	8 —	— 30
165	" silberweisse plattrunde feste holländische . .	9 —	— 30
166	" Braunsch. schwarzrote platte, sehr feste .	8 —	— 30
167	" Como (Golden-Queen) kleine, röthlichgelbe, plattrunde, von sehr langer Dauer u. vorzüglich zum Einmachen	12 —	— 30
168	" grösste runde Riesen- oder Madeira- . . .	6 —	— 20
169	" " platte Madeira	6 —	— 20
170	" feine weisse Winterhecke	5 80	— 20
171	Porree oder Lauch (Párbagyma, Leek, Frei), dicker Winter-, extra	6 —	— 20
172	" französischer Sommer-	2 50	— 10
173	" dicker Brabanter, extra	6 40	— 20
174	" Musselburger sehr grosser	6 40	— 20



95. Sellerie, Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra
1 Ko. 5 M., 20 Gr. 20 A,



190. Radies, Monats-, ovale rosenrote mit weisser Wurzel, extra
4 Ko. 2 M., 20 Gr. 10 A



159. Zwiebel, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf-
4 Ko. 8 M., 20 Gr. 30 A

Nr.		1 Kilo M. A	20 Gr. M. A
175	Steckzwiebeln, dughagyma, getrocknete	1 50	—
176	Kartoffelzwiebeln	2 50	—
177	Knoblauch, iokhagyma, gewöhnlicher	1 50	—
178	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) 1000 St. M. 3, 100 St.	— 40	—
179	Schalotten, gewöhnliche	3 —	—
180	= grosse dänische (russische)	2 —	—
	Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma (nur im Sommer und Herbst versendbar).		

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. Honapostetek.

181	Radies, Monats-, zum Treiben, runde weisse	2 —	— 10
182	= = runde dunkelrote (violette)	2 —	— 10
183	= = scharlachrote, extra	2 —	— 10
184	= = scharlachrote Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra	2 40	— 10
185	= = Non plus ultra m. wenig und kurzem Laube extra z. Treib.	6 —	— 20
186	= = rosenrote, extra schön	2 —	— 10
187	= = m. weisser Wurzel, extra	2 —	— 10
188	= = Wiener frühe gelbe	2 —	— 10
189	= = ovale rosenrote extra	2 —	— 10
190	= = rosenrote mit weisser Wurzel, extra	2 —	— 10
191	= = scharlachrote, extra	2 —	— 10
192	= = violette mit weisser Wurzel	2 —	— 10
193	= = lange weisse	2 20	— 10
194	= = violette	2 20	— 10
195	= = rosenrote	2 20	— 10
196	= = Wood's scharlachrote	2 20	— 10
197	= = alle Sorten und Farben gemischt	1 80	— 10
198	Rettig (spanish Radish, Rammanas Teliretek), Erfurter langer schwarzer Winter- extra	1 50	— 10
199	= Erfurter runder schwarzer, Winter- extra	1 60	— 10
200	= weisser langer Winter-	1 50	— 10
201	= = runder =	1 50	— 10
202	= gelber runder Wiener Mai-	2 20	— 10
203	= goldgelber Dresdener Mai-	1 50	— 10
204	= weisser Delicatess, halblanger Mai-, feinsten Tafelrettig, neu	6 —	— 20
205	= = ovaler Wiener	1 80	— 10
206	= schwarzer runder Sommer-	1 80	— 10
207	= weisser runder Sommer-	1 80	— 10
208	= rotschaliger Herbst-	1 50	— 10
209	= chinesischer rosenroter Winter-	2 20	— 10

6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères.
Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszer
növény magvak.

Nr.		1 Kilo M. A	20 Gr. M. A
210	Anis, bester Erfurter	2 —	— 10
211	Basilicum (Basilic), grosser grüner	3 60	— 10
212	= = feiner grüner	4 —	— 20
213	= = violetter	5 40	— 20
214	= = grosser =	5 —	— 20
215	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	1 80	— 10
216	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	3 60	— 10
217	Cardobenedikten	1 20	— 10
218	Champignonbrut, Cseperke (deutsche Fabrikation, bei welchem bessere und sichere Resultate erzielt worden sind). . . . A Stein Culturanweisung wird gratis beigelegt (Siehe Abbildung.)	1 20	—
219	Citronenmelisse (Melisse), feine	7 50	— 30
220	Coriander	1 20	— 10
221	Dill (Anet, Kapor)	1 20	— 10
222	Eierfrucht Tojás gyümölcs (Aubergine), lange weisse	8 50	— 30
223	= = violette lange	5 —	— 20
224	= = runde weisse	8 50	— 30
225	= = violette	10 —	— 30
226	= panachirte (Guadeloupe)	11 —	— 30
227	= violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten	—	— 50
228	= mit scharlachroten Früchten	11 —	— 30
229	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	12 —	— 40



218 Champignon, A Stein M. 1 20.



331. Noa's Treibgurke, à 20 Gr. M. 2.50, à Port. 10 M.



294. Rhabarber, 1 Kilo M. 2.50, 20 Gr. 10 M.

Nr.		1 Kilo	20 Gr.
230	Erdbeere, Eper, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken à Port. 20 M	—	—
231	" immertr. Monats-, weisse ohne Ranken à Port. 20 M	—	—
232	" " " Dure grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 M	—	—
233	" " " Janus grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 M	—	—
234	" " " mit und ohne Ranken, gemischt à Port. 20 M	—	—
235	Erdbeere, grossfrüchtige Sorten, gemischt à Port. 20 M	—	5 —
236	Esdragon, echter, Pflanzen in Töpfen gezogen, 10 St. M. 1.50, à St. 20 M	—	—
237	Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel)	1 40	— 10
238	" grosser süsser Bologneser Anis	3 —	— 10
239	Isop (Hyssoppe)	2 40	— 10
240	Kerbel (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher	1 50	— 10
241	" krausblättriger (frisée)	2 40	— 10
242	Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1 20	— 10
243	Lavendel oder Spicke (Lavande)	3 —	— 10
244	Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum), grosser roter gewöhnlicher	3 —	— 10
245	" grosser gelber	—	40
246	" Acme, ausgezeichnet, dunkelrot glatt	—	60
247	" Conqueror, gross, rot	—	60
248	" Green Gage goldgelber runder, schön	—	40
249	" kirschkörmiger roter	—	30
250	" birnförmiger roter	—	30
251	" Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	—	1 —
252	" Wunder von Italien glattfrüchtige grosse rote	—	60
252a	" the Trophy, gross, sehr schön	—	60
253	" früher niedriger roter grosser	10 —	30
254	" Blounts Champion mittelgross volltrag.	—	80
255	" hunderttägiger früh	—	80
256	" improved yellow verbesserter gelber	—	80
257	" weisser Apfel	—	60
258	" Livingston's Favorite	—	60
259	" div. Formen und Farben gemischt	—	20
Die Liebesäpfel sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.			
260	Löffelkraut, Cochlearia off. (Cullerée) Lepélkruit.	3 20	— 10
261	Majoran, Majorana (Marjolaine), französisch. bester	10 —	30
262	Petersilie, Petrezeelyem (Persil Parsley), einfache	1 —	10
263	" gefüllte oder krause (frisée)	1 50	— 10
264	" spanische, feingekraute Zwerg	1 60	— 10

Nr.		1 Kilo	20 Gr.
265	Petersilie, Carter's neue farnblättrige, sehr fein gekraute	1 80	— 10
266	" Beauty of the Parterres eine compacte sehr grossblättrige feingekraute neue Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient	10 —	— 30
267	Pfeffer (Piment), Paprika, spanischer rother langer	3 60	— 10
268	" grosser stumpler milder	7 50	— 20
269	" langer Cayenne scharfer	7 50	— 20
270	" kirschkörmiger	8 —	— 30
271	" liebesapfelförmiger	8 —	— 30
272	" Prince of Wales	—	— 60
273	" Procops Riesen-, sehr grossfrüchtige dickfleischige Sorte	—	2 —
274	" früher, niedr. roth. m. rund, Frucht. à Port.	—	— 20
275	Pimpinelle, grosser Garten-	5 80	— 20
276	Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	3 60	— 10
277	" grüner	2 50	— 10
278	Rosmarin (Rosemary, Rosmarin)	10 —	— 30
279	Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	4 —	— 20
280	Senf (Moutarde, Mustá), gelber	1 —	— 10
281	Thymian, französischer Sommer-	15 —	— 40
282	" deutscher Winter-	15 —	— 40
283	Waldmeister, Asperula odorata	—	— 80
284	Weinraute (Rue)	2 50	— 10
285	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	6 —	— 20
Blatt- und Stielgemüse.			
286	Gartenmelde (Arroche), gelbe	1 50	— 10
287	" blutrote	1 50	— 10
288	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poirée	1 —	— 10
289	" Silber, Poirée à carde blanche	1 —	— 10
290	" brasilianischer, goldrippiger	1 50	— 10
291	" " carmoisinrippiger	1 50	— 10
292	" " scharlachrippiger	1 50	— 10
293	" " bunter gemischt	1 50	— 10
294	Rhabarber, Victoria, bester für Compot	2 50	— 10
Pflanzen siehe Pfl.-Verz. unter Stauden od. Div. Gartenpfl.			
295	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig	2 50	— 10
Spinat.			
Epinaud. Spinach. Laboda.			
296	rundblättriger grosser englischer 100 Ko. 52 M.	— 80	— 10
297	langblättriger spitzkörmiger . . 100 = 58 =	— 80	— 10
298	sehr grosser vlämischer, sehr zart 100 = 72 =	— 90	— 10
299	englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia)	1 80	— 10
300	neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 —	— 10

7. Kern-Sorten.

Magfélék.

Nr.		1 Kilo	20 Gr.
		M. A.	M. A.
314	Artischocken, grosse grüne Provencer	11 —	— 30
315	" " violette	22 —	— 60
316	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln	4 80	— 20
317	" grosse von Tours, vollrippige, stachlige	5 40	— 20
318	Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	1 50	— 10
319	" Connovers Colossal	2 50	— 10
320	Gurken (Concombre, Ugorka), Erf. mittellange	6 50	— 20
321	" Erfurter lange grüne Schlangen-	9 —	— 30
322	" " verbesserte Schlangen-, extra	11 —	— 40
323	" holländische, lange weisse, extra	9 —	— 30
324	" kleine echte russische Trauben-	3 60	— 10
325	" Walzen von Athen, ausgezeichnet	10 50	— 40
326	" amerikanische grüne reichtragende, vorzüglich zum Einmachen	— —	— 30

Treib- oder Beet-Gurken.

Forcing-Cucumbers.

	20 Gr.	10 S.
	M. A.	M. A.
327	Weisse Riesen- von Nubien	1 50 — 10
328	Grüne " " "	1 50 — 10
329	Roman Emperor, grüne	2 — — 10
330	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang	5 — — 20
331	Noa's Treib-, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte (siehe Abbildung)	2 50 — 10
332	Non plus ultra, weisse	1 50 — 10
333	" " grüne	1 50 — 10
334	Duke of Edinburgh, sehr lange feine engl. Sorte	2 50 — 10
335	Telephon-, ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte	2 50 — 10
336	Kaiser Wilhelm, Neu, eine der reichtragendsten, mit sehr grosser glatter Frucht	3 — — 20
337	Preis von Arnstadt, 60 cm. lang	2 — — 10
338	Treib-Gurken, gemischt	1 — — 10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons, Dinyék.

339	Amerikanische, im Freien reifend	1 — — 10
340	Turkestaner, grosse grünlleischige	1 50 — 10
341	" gefurchte gelblleischige	— — — 10
342	Bay View, lange grosse gelblleischige lange haltbar und sehr gewürzhaft	1 20 — 10
343	Emerald Gem dunkelgrün orangefleischig	1 50 — 10
344	Grüne Citronen-, grünlleischig	1 — — 10
345	Kleine weisse von Japan, sehr frühe	1 — — 10
346	Nutmeg, kleine runde grünlleischige, feinschmeckend	1 — — 10
347	Golden Gem, grünlleischige	1 — — 10
348	Surprise, grünlleischige	1 — — 10
349	sehr grosse glatte blassgelbe mit gelbem dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko schw.	4 — — 20
350	Orange Christina mit orangegelbem Fleisch	1 50 — 10
351	Jagenberg's gelblleischige grosse	2 — — 10
352	Sammt von Persien	1 50 — 10
353	Jenny Lind, grünlleischig früh	1 — — 10
354	von St. Cloud	1 — — 10
355	Grüne Kletter-, lange genetzte	1 — — 10
356	Pine Apple m. orangegelbem Fleisch	1 — — 10
357	Paradies Gem, schön	1 — — 10
358	Persische Netz-	1 — — 10
359	de Cavaillon, rotflleischig	1 50 — 10
360	Zucker von Tours, rotflleischig	1 50 — 10
361	Noir de Carmes, Cantaloupe	1 50 — 10
362	Prescot, rotflleischig Cantaloupe	1 50 — 10
363	amerikanische verbesserte Cantaloupe, sehr schön	1 50 — 10
364	Viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 M.	— — — 10

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen. Görögdinye.

Nr.				
365	Apple Pie, Citronen	1	—	— 10
366	Cuban Queen, rotfleischig	—	80	— 10
367	Ice cream, rotfleischig	—	80	— 10
368	frühe Mountains-Sprout, rotfleischig	—	80	— 10
369	Goodwin's Imperial, sehr früh, rotfleischig	2	—	— 20
370	Erdbeer-, weissefleischige	—	80	— 10
371	Schwarzsamige	—	50	— 10
372	In Melange	—	50	— 10

Zier-Kürbisse.

Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen
jede à 20 Gr. 80 A, à Port. 10 A.

Nr.	
373	Angurien- zur Laubenbekleidung sehr schön.
374	Birnförmiger grosser dunkelgrün marmorierter.
375	" " grüngestreifter.
376	" " gelbbunter
377	" " chocoladenfarbiger.
378	Flaschen-, weissblühender.
379	" " gelber flaschenförmiger
380	Glocken-, grosser blassgelber.
381	" buntgestreifter.
382	" orangegestreifter, ledergelber
383	Herkuleskeulen-.
384	Pulverhorn.
385	Strauss-Ei, hochgelber.
386	" schwarzgrüner.
387	" weisser.
388	Torten-, dunkelgrüner ohne Ranken.
389	" blassgelber.
390	" grüngestreifter.
391	Türkenbund, buntgestreifter extra.

Kleine und kleinste Sorten in niedlichen Formen jede
à 20 Gr. 75 A, à Port. 10 A.

392	Apfel-, gelbgestreifter.
393	" weisser grüngestreifter.
394	" orange gestreifter.
395	" dunkelgrüner gelbgestreifter.
396	" weisser.
397	" hellgelber.
398	Birn-, orangefarbiger.
399	" weisser grüngestreifter.
400	" gelber grüngestreifter.
401	" orangegestreifter.
402	" blassgrüner kleinster.
403	Bischofsmütze, blassgelbe.
404	Eier-, blassgelber.
405	Flaschen-, blassgelber.
406	Glocken-, weisser grüngestreifter.
407	Igel-(Cucumis erinaceus).
408	Kanten-, hellgelber.
409	Kugel-, gelb und grüngescheckter.
410	Orangen-, goldgelber.
411	" schwefelgelber.
412	Pomeranzen-, goldgelber.
413	Pasteten-, blassgelber.
414	" " grüngestreifter.
415	Stachelbeer- (Cucumis grossularia).
416	Torten-, weisser.
417	Weberkarden- (Cucumis dipsaceus).
418	Zwiebel-, blassgelber echt.

Gewarzte in schönen Sorten jede à 20 Gr. 75 A,
à Port. 10 A.

419	Apfel-, canariengelber.
420	" ledergelber.
421	" kleiner dunkelgrün gestreifter, stark gewarzt.

-

A detailed botanical illustration. On the left, a vertical stem of a plant is shown, bearing several pairs of opposite, ovate leaves and numerous long, slender, curved seed pods (siliques) that hang from the leaf axils. To the right of the main stem, a single, much larger and more detailed seed pod is shown, curved and textured with fine lines. Below this large pod is a small, oval seed with a distinct, dark, mottled or reticulated pattern. The entire illustration is rendered in a fine-lined, engraved style on a light background.

A detailed botanical illustration of a single, elongated, slightly curved seed pod (legume). The pod is shown in a vertical orientation, with a small stem at the top. The surface of the pod is finely textured with vertical lines, suggesting the presence of seeds inside. The illustration is rendered in a classic, engraved style with fine lines and shading to create a sense of depth and texture.

20 Gr.		10 S.	
M.	S.	M.	S.
1	—	—	20
—	50	—	10
—	60	—	10
—	75	—	10

Nr.		20 Gr. 10 S.	
		M. A.	M. A.
459	Türkenbund, gestreifter, zarter	—	60 — 10
460	Hubbard Squash, dunkelgelber Winter-	—	60 — 10
461	Viele Sorten gemischt	—	30 — —

8. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.		100Ko.	1 Ko.
die mit Schoten gespeist werden.		M. A.	M. A.
462	graue Riesen-Schwert-	180	115 — 1 40
463	Frühe niedrige	50	90 — 1 10
464	graue Riesen-Schwert-	180	115 — 1 40
465	Frühe niedrige	50	90 — 1 10
466	graue Riesen-Schwert-	180	115 — 1 40
467	Frühe niedrige	50	90 — 1 10

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen

Pois naines et à rames. Early Peas, Doppelwten.
Kilejtö törpe borsók.

468	Früheste niedrige Mai-allerfrüheste	90 cm hoch	60 — 80
469	Carters first crop	60 =	70 — — 90
470	Prince Albert, extra	80 =	60 — — 80
471	Daniel O'Rourke, extra	80 =	60 — — 80
472	de grace, zum Treiben	20	80 — — 100
473	Frühe Laxtons Prolific, ausgezeichnet	100 =	70 — — 90
474	Frühe niedrige	50 =	60 — — 80
475	niedrige langschotige Bishops	50 =	60 — — 80
476	Ruhm von Cassel	120 =	65 — — 80
477	Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich	120 =	60 — — 80
478	Erfurter frühe, Folger- oder Kneifel	100	80 — — 100
479	Gold-Frise von Blosberger, mittel-früh	90 =	70 — — 90
480	Wittolke reifend, mittel	120	60 — — 80
481	Gold- oder Weiss-, sehr vorzüglich, mittel-früh	120	60 — — 80
482	grünbleibende Capers	70 — — 90	65 — — 80

Mark-Erbsen.

483	Wunder von Amerika, die reibest nicht stückelnd, beste Treib-, 18 cm. hoch	—	1 80
484	Laxtons Alpha	80	1 —
485	Champion of England, 120 cm. hoch	80	1 —
486	Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie) 80 cm. hoch	90 —	1 10
487	Climax, grüne Zwerg- (Napoléon) 80 =	90 —	1 10
488	„Telephon“, nur besserer, rechtlich grossen Schoten in jeder 8—10 Samen	120 cm. hoch	100 — 1 20
489	Laxtons superlativ, mit sehr grossen Schoten u. reich tragend extra (siehe Abbild. Seite 8.)	150 cm hoch	80 — 1 —
490	Imperial, weisse volltragende	150 cm. hoch,	80 — 1 —

9. Bohnen-Sorten.

Nr.		100Ko.	1 Ko.
		M. A.	M. A.
491	Stangenbohnen (à rames), arabische, bunte oder Feuer-	100 —	1 20
492	= zweifarbige, bunte Feuer-	100 —	1 20
493	= sehr lange breite weisse Schwert-, extra	175 —	2 —
494	= dickschotige Zucker-Brech-, rheinische extra	160 —	1 80
495	= gelben Schalen	160 —	1 80
496	Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, sehr früh	130 —	1 50
497	= Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh und extra	130 —	1 50
498	= gelbschotige Wachs-	130 —	1 50
499	= grosse weisschalige Wachs-Schwert- von Algier mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	130 —	1 50
500	= blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend	130 —	1 50
501	= Haage's Forellen-Wachs- die früheste aller Stangenbohnen mit rotbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	—	2 50
502	Buschbohnen (nicht hoch, 1 Fuß hoch-lagernd, frühe langschotige Neger-	70 —	— 90
503	= z. Treiben	80 —	1 —
504	= allerfrüheste zartschotige Brech-, neu, sehr reichtragend und dickschotig	—	1 20
505	= sehr grosse Schwert-, extra	90 —	1 10
506	= weisse Nieren- (oder Dattel-) lange schwarzrotbunte Adler-, sehr früh	60 —	— 80
507	= gelbe Princess-	60 —	— 80
508	= Wilmots Zwerg-, sehr früh, zum Treiben	60 —	— 80
509	= weisse, Tausend für Eine	75 —	— 90
510	= Flageolet-, blutrote, extra	60 —	— 80
511	= Flageolet-Wachs- gelbschotig, reich (siehe Abbildung Seite 8.)	90 —	1 10
512	= Dattel-Wachs-, gelbschotig	60 —	1 —
513	= Mont d'or-Wachs-, gelbschotig	60 —	1 —
514	= weisse	—	1 10
515	= schwarze	—	1 10
516	Dicke Bohnen (Puffbohnen)	50 —	— 70
517	= grosse weisse Erfurter	70 —	— 90
518	= grösste weisse Windsor-	75 —	— 90
519	= grösste grüne Windsor-	70 —	— 90
520	= langschotige Schwert-, extra	75 —	— 90
521	= Johnsons wundervolle	75 —	— 90

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

Graz zaden, Fümag.

Nr.		100Ko.	1 Ko.	Nr.		100Ko.	1 Ko.
		M. A.	M. A.			M. A.	M. A.
525	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstrausgras	110	1 30	529	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt	—	—
526	= stolonifera, Fioringras	110	1 30	530	Avena elatior, französisches Raigras	130	1 50
527	Aira caespitosa, Rasenschmiele	60	— 80	531	= flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa)	60	80
528	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	180	2 —	532	Cynosurus cristatus, Kammgras	200	2 20
				533	Dactylis glomerata, Knaulgras	130	1 50
				534	Festuca arvensis, hartes Schwingel	70	— 90

Nr.		100 Ko.	1 Ko.
		M.	M.
535	<i>Festuca elatior</i> , hoher Schwingel	115	1 40
536	= <i>ovina angustifolia</i> , Schaf-Schwingel	200	2 20
537	= <i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel	120	1 40
538	= <i>rubra</i> , roter Schwingel	80	1 —
539	<i>Glyceria latans</i> das wachsende, stauw. Gras	110	1 30
540	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	50	50
541	<i>Lolium italicum</i> , italien. Raigras, sehr fein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	60	— 80
542	<i>Lolium perenne tenue</i> , englisches Pacey's, perennirendes, feinblättriges Raigras I. Qual., besonders schön für feine Rasenplätze	60	— 80
543	<i>Phleum pratense</i> , Thimotheusgras I. Qual.	90	1 10
544	<i>Poa nemoralis</i> (<i>angustifolia</i>), Hainrispengras	230	2 30
545	= <i>pratensis</i> , Wiesenrispengras	100	1 20
546	= <i>trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras	180	2 —
547	Mischung der nützlichsten Futtergräser (für Hornvieh, Schafe u. Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	60	— 80
548	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qualität (Thiergartenmischung, Kerti fűmágyverék)	70	— 90
549	= starkwüchsiger Gräser zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w.	55	— 70

Klee.

Lotier, Luzerne, Trefle, Klaver-zaden, here félék.

Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgetheilt.

550	<i>Anthyllis vulneraria</i> , Wundklee	150	1 70
551	<i>Hieracium Onobrychis</i> , Isoprasette	70	1 80
552	" = <i>biferum</i> , zweischüriger	70	— 90
553	<i>Medicago lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee	80	1 —
554	" <i>sativa</i> , blauer ewiger oder Luzern,	180	2 —
555	<i>Ornithopus sativus</i> (<i>Seradella</i>)	40	— 60
556	<i>Trifolium pratense</i> , roter Kopsklee	160	1 80
557	" <i>hybridum</i> , weisser schwedischer	160	1 80
558	" <i>incarnatum</i> , Incarnatklee	80	1 —
559	" <i>repens</i> , weisser niedriger Wiesenklee	145	1 60

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Zaden von Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.

560	<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe, reiner Same . . .	—	6	—
561	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch, besonders für Sandboden	100	1	20
562	<i>Ulex europaeus</i> , (Meebinse, Stachelgiste		4	

Nr.	Zea-Mais,	gelber runder	100 Ko.	1 Ko.
			M.	M. S.
563	=	kleiner gelber, 6 Wochen-	45	— 70
564	=	weisser Pferdezahl-	50	— 70
565	=	Caragua- oder Riesen-Mais	45	— 70
566	=	September-, reift es Ende September, sehr ertragreich	—	1 —
567	=	Székler, allerfrühester, sehr ertragreich, für gebräugtes und kaltes Klima geeignet	50	— 70

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

569	Lange dicke olivenförmige Flaschen- , rote	62	—	80
570	" " " " " gelbe	62	—	80
571	" " Riesen-Pfahl -, rote	56	—	75
572	" " " " " gelbe	56	—	75
573	Runde grosse Oberndörler -, rote	75	1	—
574	" " " " " gelbe	75	1	—
575	Goldgelbe Walzen- , extra, mit gelbem Fleisch	80	1	—
576	Elvetthams Riesen- (Mammoth), rote verbesserte	80	1	—
Obige Sorten sind die besten in Europa bekannt.				
577	Weisse echte Zucker-, zur Zuckertabrikation	75	—	90
578	Klein-Wanzlebner, weisse Zucker-, echt	90	1	10

Stoppel- oder Herbstrüben.

Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.

579	Nürnberger, halblange weisse rotköpfige	160	1 80
580	Weisse runde grünköpfige	160	1 80
581	" " rotköpfige	160	1 80
582	" rotköpfige längste Ulmer	180	2 —
583	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	120	1 40
584	" grünköpfige gelbe Bullock	120	1 40
585	" Suttons Mammoth weisse rotköpfige, sehr grosse	140	1 60

Steck- oder Kohlrüben.

Rutabaga, Koolraaben onder den grond Karórépa
Auch Wrucken genannt.

586	Englische violetteköpfige gelbe Swede	120	1 40
587	Englische violetteköpfige gelbe Skirvings improved Swede	120	1 40
588	" " " Sharpes improved Swede	130	1 50
589	" grünköpfige gelbe Swede improved	130	1 50

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Sàrga répa.


590 Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	110	1 30
591 Orangefelle grünköpfige Riesen-	160	1 80

Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.

Nr.		100 Ko.	1 Ko.
		M.	M. S.
592	Buchweizen Polygonum Fagopyrum	35	— 50
593	Lein, amerik. weisser, sehr zu empfehlen	120	1 40
594	Alben, sehr arzt Albiwa nigra zum Krotiarben	—	4 —
595	Mohn blauer mit geschlossenen Köpfen . . . 60—	70	— 80
596	Raps oder Winter-Rübsaat	60	— 80
597	= = Sommer- =	80—	90 1 —
598	Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache	70	— 90
599	Saffor, Carthamus tinctorius	—	3 50
600	Weberkarden, grösste französ., Dipsacus fullonum .	—	1 40

Nr.			100Ko.	1 Ko.
			M.	M.
601	Waid, <i>Isatis tinctoria</i>		—	2 50
602	Wau, <i>Reseda luteola</i>		—	3 —
603	Tabak , Amersforter	20 Gr.	—	30 —
604	= chin. (<i>Nicot. glauca</i> , <i>grandifl.</i>)	20 "	—	30 —
605	= Connecticut seed leaf, extra	20 "	—	1 —
606	= Gundi	20 "	—	40 —
607	= <i>macrophylla gigantea</i> , sehr grossblättriger	20 Gr.	—	40 —
608	= Missouri	20 "	—	1 —
609	= Maryland	20 "	—	1 —

No.		20 Gr.	M.	M.	8
610	Tabak Kentucky	20 Gr.			
611	Latakia, kleinere Sorten	20 Gr.			
612	Muscatteller, angeseeltere Sorten	20 Gr.			
613	Havanna extra	20 Gr.			
614	virginis her. langblättrig	20 Gr.			
615	Kartoffeln Bageval, Veitche's improved als der best. Kitchin	20 Gr.			
616	Breese's Peerless, ovaler	20 Gr.			
617	Kartoffeln mit grosser Ertragreich	10	—20		
618	Erfurter, blauer mit Schen	15			
619	Erfurter, runder mit Schen	15	—30		
620	Daber'sche rotschalige sehr ertragreiche Speise- u. Futterkartoffel.	10	—20		



Kartoffel „Juwel“, neu.
100 Ko. 70 M., 1 Ko. 80 M.

Nr.		100 Ko.	10 Ko.
611	Kartoffeln. Juwel		
612	Schneeflocke	12	20
613	Champion	10	2
614	Mühlhäuser blaublühende	10	30
615	feine Speise	10	20
616	Topinamboor	15	25

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

Orvosági magvak.

No.		20 Gr.
630	Achillea millefolium, Schafgarbe	2
631	Actaea spicata, Christophsbeere	30
632	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig	30
633	Althaea rotundifolia (Malva), Käsepappel	3
634	Anemone pulsatilla, Küchenschelle	1
635	Arnica montana, Berg-Wohlerleih, gutkeimender Same	1 5
636	Artemisia vulgaris, Beifuss	1 5
637	Arum maculatum, Aronswurz	1
638	Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche	3
639	Boehmeria nivea (Urtica), Graspflanze, welche das chines. Papier liefert	2
640	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenröhrchen	3
641	Chelidonium majus, grosses Schöllkraut	1
642	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	2
643	Conium maculatum, gefleckter Schierling	3
644	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge	20
645	Datura stramonium, Stechapfel	20
646	Digitalis purpurea, roter Fingerhut	1 Kilo M. 5
647	Echium vulgare, Natterkopf	1 = 6
648	Euphrasia Odontites, Zahntrost	2
649	Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erdrauch	30
650	Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz	80

No.		20 Gr.
651	Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut	2
652	Hypericum perforatum, Johanniskraut	— 60
653	Inula Helenium, Alant	50
654	Laserpidum latifolium, breitblättriges Laserkraut	1
655	Lappa tomentosa, Klette	— 10
656	Leontodon taraxacum, Löwenzahn	2
657	Levisticum officinale (Liebstöck)	20
658	Menta crispa, Krausemünze	3
659	= piperita, Pfeffermünze	4
660	Papaver Rhoeas, Feldmohn	2
661	Primula officinalis, Schlüsselblume	1 Kilo M. 20
662	Scrophularia nodosa, Braunwurz	50
663	Solanum nigrum, Nachtschatten	20
664	Spiraea ulmaria, Sumpf-Geisbart	80
665	Succisa pratensis, Wiesenabbiß	1
666	Teucrium Botrys, Trauben-Gammander	1
667	Urtica dioica, Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen	1 Kilo M. 4
668	Verbascum Thapsus, kleinbl. Königskerze	1 Kilo M. 12
669	Verbena officinalis, Eisenkraut	50
670	Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen	1
671	Xanthium spinosum, Spitzklette, wird als sicheres Mittel gegen Wechselfieber u. Wasserscheu angewendet	1

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. — Nyári virágok

Sortimente.

Collections. Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptarten und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, und zum vollständigen Pflanzklein Garten. Da dieselben verpackt und die Preise so billig sind, muss ich bitten, keine halben Sortimente, oder Sortimente in halben Preisen zu bestellen.

Astern.

Reine Marguerite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.

(Erhielten auf verschiedenen Blumenausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

Nr.	Ein Sortiment
677	Zwerg-Astern in 10 Farben à 100 S. 1 — 60

Nr.		M.	8
678	Zwerg-Astern gemischt 1000 S. 50 M. 500 S.	—	30
679	Anmut-Astern in 6 Farben à 100 =		40
680	= gemischt 1000 S. 50 M. 500 =		3
681	Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern, extra 6 Farben à 100 =		50
682	Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern, gemischt 1000 S. 50 M. 500 =		30

Ein Sortiment

Nr.			
759	Gefüllte Zwerg-Balsaminen in 10 Farben . .	à 50 S.	— 80
760	" " = gemischt 20 Gr. 1 \mathcal{M} . 20 \mathcal{S} .	100 S.	— 10
761	Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen in 10 Farben à 50 S.		— 80
762	" " = " = gemischt	20 Gr. 1.20 \mathcal{M} . 100 =	— 10
763	Dichtgef. Rosen- (Andrieux-) Balsaminen in 10 Farb. à 50 S.		1 —
764	" Rosen- (Andrieux-) Balsaminen, gemischt	20 Gr. 2 \mathcal{M} . 100 S.	— 10
765	" Camellien- (punkt. Andrieux-) Balsaminen in 10 Farben	à 50 S.	1 —
766	" Camellien- (punkt. Andrieux-) Balsamine gemischt	20 Gr. 2 \mathcal{M} . 100 S.	— 10
767	" nelkenartig gestreifte in 6 Farben	à 50 S.	1 —
768	" " = gemischt 20 Gr. 2	100 S.	— 10
769	" Solferino- Balsamine, weiss m. carmoisin gestrichelt und fein punktiert, sehr schön, 20 Gr. 2.50 \mathcal{M} .	100 S.	— 20

Ein Sortiment

770	<i>Antirrhinum majus</i> Löwenmaul, in 8 Farben	— 60
771	" " Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben	— 60
772	<i>Celosien</i> , Hahnenkamm, in 10 Sorten	— 80
773	<i>Clarkia pulchella</i> und <i>elegans</i> , in 8 Sorten	— 60
774	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl. und hybridus, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken in 10 Varietäten	— 80
775	<i>Elichrysium compositum</i> , 8 der anfall. Farben	— 60
776	<i>Ipomoea purpurea</i> , Winden 10 Farben	— 60
777	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicken in 10 Farben	— 60
778	<i>Lobelia Erinus</i> , in 10 Sorten	— 80
779	<i>Lupinen</i> , 10 der schönsten Sorten	— 60
780	<i>Mirabilis jalapa</i> , in 10 Farben	— 60
781	<i>Nemophilen</i> , in 8 Sorten	— 60
782	<i>Papaver paeoniflorum</i> 10 gefüllte Farben	— 60
783	" <i>laciniatum</i> , Federmoln " "	— 60
784	<i>Petunien</i> , grossblumig, in 10 der schönsten Sorten à 250 S.	1 25
785	<i>Phlox Drummondii</i> , in 10 Varietäten	1 —
786	<i>Portulacca</i> , in 8 Farben	— 60
787	" neue gefüllte, in 8 Farben	— 80
788	<i>Beseda odorata</i> , in 6 Sorten	— 60
789	<i>Salpiglossis</i> , neue grossblumige, in 8 prachtvollen Farben	1 —
790	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , in 8 diversen Farben	— 60
791	" <i>nana</i> fl. pl., gef. Zwerg-, in 8 Farben	— 60
792	" <i>Tom Thumb</i> , gefüllt, 5 Farben	— 40
793	<i>Senecio</i> , gefüllte <i>Jacobaen</i> , in 8 Farben	— 60
794	" gef. <i>Jacobaen</i> , Zwerg-, in 8 Farben	— 60
795	<i>Silene</i> , in 8 schönen Sorten	— 60
796	<i>Solanum Lycopersicum</i> , Liebesäpfel, in 10 schönen Sorten	— 60
797	" <i>melongena</i> , Eierfrüchte, 6 schöne Sorten	— 40
798	<i>Tagetes</i> , gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten	— 60
799	<i>Viola tricolor maxima</i> , <i>Pensées</i> , in 15 Sorten	1 20
800	" " " " in 8 Sorten	— 80
801	<i>Zinnia elegans</i> fl. pleno. extra, 8 Farben	— 60
802	Sommerblumen , die schönsten, 1. 200 Species und Varietäten	15 —
803	" in 100 Species	8 —
804	" in 50 "	4 —
805	" in 25 "	2 —
806	" in 10 "	80
807	Niedrige schönblühende Sommerblumen , zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten	— 80
808	Immortellen und immortellenartige Blumea, in 10 Sorten	— 80
809	Einj. Blattpflanzen , in 10 verschiedenen Sorten	— 60
810	Wohlriechende Sommerblumen , in 10 Sorten	— 80

811 Feine **Topf-Sommerblumen**, in 10 Sorten
812 Einjährige **Ziergräser**, in 10 der schönsten Sorten .
813 **Tropaeolum Lobbianum**, in 10 der schönsten Sorten .
814 " nanum „Tom Thumb“, in 6 Sorten
815 Schöne **Schlingpflanzen**, zur Bekleidung von Wänden,
Lauben und Ampeln, in 8 verschiedenen Sorten
816 **Zier-Kürbisse**, in 10 Sorten

Perennirende Stauden für's Freie.
Plantes vivaces. Overblyvende Planter.
Evelőnövények.

817	Engl. Preis-Malven	(Althaea rosea fl. pl.) in 10 Pracht-	
	sorten		
818	Topf-Nelken, in 6 Classen		
819	Alpenpflanzen, 10 der schönsten Sorten		
820	Aquilegien, in 10 schönen Sorten		
821	Campanula, in 10 " "		
822	Delphinium, perennirend, 10 schöne Sorten		
823	Lychnis, in 8 schönen Sorten		
824	Primula, in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten		
825	Saxifraga, in 10 Sorten		
826	Sempervivum, in 10 Sorten		
827	Viola (Veilchen), in 6 Sorten		
828	Aushaltende Blattpflanzen , 10 Sorten		
829	Perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der		
	schönsten		
830	" "	von 100 Sorten	
831	" "	50	
832	" "	25	
833	" "	10	

Plantes des Serres. Kasplanten. Üvegházi
növénymagvak.

834	Abutilon in 6 der besten Sorten	à 10 S.	—
835	Acacien in 10 der schönsten Sorten	" 20 "	1
836	" in 25 Sorten	" 20 "	2
837	Agaven in 8 Sorten	à 10 "	1
838	Begonien in 10 Sorten	" 10 "	1
839	Cacteen, versch. in 10 Sorten	à 10 "	2
840	Canna in 10 der schönsten Sorten	" 25 "	—
841	Chorizema in 4 Sorten	" 10 "	1
842	Cyclamen in 5 Sorten	" 10 "	1
843	Mesembrianthemum in 10 Sorten	" 100 S.	1
844	Primula chinensis in 6 der schönsten Sorten	" 100 S.	1
845	Sempervivum in 5 Sorten für Kalthaus	" 100 S.	—
846	Solanum in 10 der schönsten Sorten	" 100 S.	1
847	Farrnkrauter in 10 der schönsten Sorten	" 100 S.	1
848	" in 25 schönen Sorten	" 100 S.	2
849	" in 50 schönen Sorten	" 100 S.	4
850	" in 100 schönen Sorten	" 100 S.	8
851	Baum-Farne in 10 Sorten	" 100 S.	1
852	der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 25 Sorten	" 100 S.	3
853	do. in 12 Sorten	" 100 S.	1
854	Kalthauspflanzen in 25 Sorten	" 100 S.	3
855	" in 12 Sorten	" 100 S.	1
856	Coniferen in 10 der beliebtesten Sorten (im Freien haltende)	" 100 S.	1
857	" in 10 der beliebtesten Sorten für Kalthaus	" 100 S.	1
858	Ziersträucher, 10 Sorten	" 100 S.	8
859	Zier-Bäume, 10 Sorten	" 100 S.	8

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung



899. *Antirrhinum majus*. Löwenmaul.
100 Gr. 2 M. 20 Gr. 50 M. 1 Pr. 10 M.



866. *Acroclinium roseum*, flore pleno.
20 Gr. 60 M. 1 Pr. 10 M.



961. Harlequin-Aster.
20 Gr. 6 M.

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
860	<i>Abobra viridiflora</i> , hübsche Cucurbitaceae	1 —	15
861	<i>Abronia arenaria</i>	—	20
862	= <i>umbellata</i> , lilarosa, wohlriechend	—	50
863	= <i>villosa</i> ,	1	50
864	<i>Acroclinium roseum</i> , Immortelle	—	30
865	= <i>roseum fl. albo</i>	—	30
866	= <i>flore pleno</i> , gefülltblühendes (s. Abb.)	—	60
867	= <i>alba fl. pleno</i> weissgefüllt	—	60
868	<i>Adonis aestivalis</i> (flammea)	—	20
869	= <i>autumnalis</i> , Herbst,	—	20
870	* <i>Aethionema Buxbaumii</i> , zierlich	—	40
871	<i>Ageratum mexicanum</i> , blau	—	40
872	= <i>fl. albo</i> , weiss	—	40
873	= <i>natum album</i>	—	40
874	= <i>coeruleum</i>	—	40
875	* <i>Agrostemma coeli rosa</i> , Himmelsröschen	—	30
876	= <i>compacta kermesina</i>	—	30
877	= <i>hybrida</i> , in schönen Farben	—	30
878	= <i>nana fimbriata</i>	—	40
879	<i>Alonsoa albidiflora</i> , Halbblume	—	30
880	= <i>grandiflora</i> , grossblumige	—	30
881	= <i>Warszewiczii</i> , prachtvoll	40	10
882	* <i>Alyssum Benthianum</i> , Benthian's Steinkraut, wohlriechend	—	40
883	* <i>Amaranthus atropurpureus</i>	—	20
884	= <i>nanus</i> niedrige Varietät	—	40
885	= <i>bicolor</i>	—	30
886	= <i>raet</i>	—	30
887	= <i>Henderi</i> , sehr decorativ	—	50
888	= <i>lybr</i> , Prince of Wales	1	15
889	= <i>melan folius</i> var. ruher, dunkelblaurot	—	30
890	= <i>salicifolius</i> , prachtvoll, als Einzelpflanze	—	80
891	= <i>tricolor</i> , dreifarbig	—	40
892	<i>Ammobium alatum</i> , Immortelle	—	30
893	= <i>grandiflorum</i> , Blumen zweimal grösser als die der Stammform	—	40
894	<i>Anagallis grandiflora</i> carnea fleischfarbig	1	40
895	= <i>coerulea</i> , blau	1	40
896	= <i>coccinea</i> scharlach	1	40
897	= <i>gemischt</i>	1	15

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
898	<i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul (Leeuwenbek) gemischt in den schönsten Sort. 100 Gr. M. 2 (Siehe Abbildung.)	—	50
899	= <i>majus</i> , brillant	—	60
900	= <i>album</i>	—	60
901	= <i>Crescia</i>	—	60
902	= <i>Delila</i>	—	60
903	= <i>Firefly</i>	—	60
904	= <i>Galathée</i>	—	60
905	= <i>luteum</i>	—	60
906	= <i>nigricans</i>	—	60
907	= <i>Papilionaceum</i>	—	60
908	= <i>striatum</i>	—	60
909	= <i>Tom Thumb album striatum</i>	1	15
910	= <i>cinnabarinum</i>	1	15
911	= <i>Firefly</i>	1	15
912	= <i>Delila</i>	1	15
913	= <i>Brillant</i>	1	15
914	= <i>luteum</i>	1	15
915	= <i>Henry IV.</i>	1	15
916	= <i>album</i>	1	15
917	= <i>gemischt</i>	—	80
918	* <i>Arctotis breviscapa</i> , prachtvoll, bar nicht	1	50
919	<i>Artemisia annua</i> , kleinblütig, Blattpflanze	30	10
920	= <i>gracilis</i> , feinblättrige hübsche Decorationspflanze	—	40
921	<i>Asperula azurea setosa</i>	—	20

Aster chinensis fl. pl., Asten.


Reine Marguerite. German Asteras. Öszirozs.

Meine Asten wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

Nr.		
922	Zwerg-Asten, diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. 1 M. 50 M., 100 S.	— 10
923	Dieselben gemischt	20 Gr. 1 —
924	Zwerg Königin Aster, neu, eine prächtige grossblge dichte gefüllte 15—20 cm hohe Aster, für Eintassung und Gruppen von hohem Werth.	— 20
	No. 1. Weiss, No. 2 Carmin, jede 20 Gr. 5 M., 100 S.	— 20
	No. 3. Dunkelblau	100 S. —

Nr.		Gr.	M.	S.
	Mignon-Aster. Reinweiss neu 20 Gr. 6 M. 1000 S.			
	1 M., 500 S. 60 M.	100		
925	Uhland- oder päonienblütige Kugel-Aster, circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne	20 Gr. 2 M. 50 S.	100	
926	Dieselben gemischt	20 Gr.		
927	Uhland-Aster mit weisser Mitte oder Kronen-Kugel-Aster, 50 cm. hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Besonders schön für Bouquets. 4 Farben, jede einzelne	20 Gr. 2 M. 50 S.	100	
928	Dieselben gemischt	20 Gr.		
929	Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. 15—20 cm. hoch, unstreitig eine der niedlichsten Asten, jede Pflanze bildet ein gedungenes hübsches Bouquet. 8 Farben, jede einzelne	20 Gr. 3 M. 100 S.		
930	Dieselben gemischt	20 Gr.		
931	Triumph-Aster , dunkelscharlach päonienblütige Zwerg-, neu für Einfassungen und niedrige Gruppen sehr zu empfehlen	100		
932	Anmuth-Aster , frühbl. Pyramid., eine der reizendsten Asten, ca. 50 cm. hoch, Bouquet pyramidal und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. 2 M.	100		
933	Dieselben gemischt	20 Gr.		
934	Comet-Aster , neu, 35—40 cm hoch, pyramidenförmig, die Blumen gleichen dem japanesischen Chrysanthemum sind dicht gefüllt und sehr schön. No. 1 Rosa a 100 S. No. 2 = mit weiss bandirt = = =			
935	Zwerg-Chrysanthemum-Aster , circa 25 cm. h., 10 Farb., jede einzelne	20 Gr. 3 M. 100 S.		
936	Dieselben gemischt	20 Gr.		
937	Victoria-Aster , prachtvolle Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch, 10 Farb., jede einzelne 20 Gr. 4 M. 100 S.			
938	Dieselben gemischt	20 Gr.		
939	Victoria-Kronen-Aster , der Bau dieser Gattung ist ganz wie bei vorhergehender, die Blumen mit egaler reinweisser Mitte, 3 Farben, jede 20 Gr. 4 M. 100 S.			
940	Gemischt	20 Gr.		
941	Victoria-Nadel-Aster , 50 cm hoch, von robustem Bau, mit dicht gefüllten sehr grossen Blumen. 8 Farben, jede 20 Gr. 4 M. 100 S.			
942	Dieselben gemischt	20 Gr.		
943	Imbriqué-Pompon-Aster , circa 50 cm hoch, sehr reich blühend, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. 3 M. 100 S.			
944	Dieselben gemischt	20 Gr.		
945	Imbriqué-Pompon-Kronen-Aster , m. weisser Mitte, sehr schön, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. 3 M. 100 S.			
946	Dieselben gemischt	20 Gr.		
947	Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Aster , mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne	20 Gr. 2,50, 100 S.		
948	Dieselben gemischt	20 Gr.		
949	Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Aster, circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswerth, 10 Farben, jede einzelne	20 Gr. 3 M. 100 S.		
950	Dieselben gemischt	20 Gr.		
951	Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster , circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben, als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, 10 Farben, jede einzelne	20 Gr. 3 M. 100 S.		
952	Dieselben gemischt	20 Gr.		
953	Päonienbl. Pyramiden-Aster , „dunkle von Gravelotte“, dunkelblutroth	20 Gr. 3 M. 100 S.		
954	Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Aster, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth, 10 Farben, jede einzelne	20 Gr. 3 M. 100 S.		
955	Dieselben gemischt	20 Gr.		
956	Riesen-Kaiser-Aster , diese Klasse unterscheidet sich von allen anderen durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. 6 M. 100 S.			
957	Dieselben gemischt	20 Gr.		

Nr.		Gr.	M.	S.
958	Rutella-Aster , 30 cm hoch von egalem Wuchs m. sehr grossen regelmässig gebauten Blumen, sehr verzweigt und reichblühend, eine der schönsten Classen für Gruppen etc.			
	1) weiss, 2) carminrosa, 3) hellblau, { jede	20 Gr. 3 M. 100 S.		
959	Dieselben gemischt	20 Gr.		
960	Prince of Wales-Aster , dunkelcarmoisin, sehr grossblumig	20 Gr. 3 M. 100 S.		
961	Harlequin-Aster , Fr. Ad. Haage jr., eine sehr schöne interessante neue Classe mit unregelmässig weiss gescheckten Blumen; wird 35—40 cm hoch und ist im Bau der Blume der Imbr. Pompon-Aster ähnlich No. 1. Dunkelblau. 2. Carminroth. 3. Purpur. 4. Hellblau. 5. Blutroth. 6. Rosa. 7. Lila jede à 20 Gr. 7,50 M. 100 S. dieselben gemischt 20 Gr.			
962	Aster, Hohe Classen und Farben gemischt Ko. 24 M., 20 Gr. 60 S., Pr.			
963	Aster, Niedrige Classen und Farben gemischt Ko. 24 M., 20 Gr. 60 S., Pr.			
		20 Gr.	1 Pr.	
964	Bartonia aurea , goldfarbige Bartonie	30	10	
965	Beta brasiliensis , brasil. Mangold, weissrippig	10		
966	= = carmoisinrippig	10		
967	= = scharlachrippig	10		
968	= = goldgelbrippig	10		
969	= = gemischt à Ko. M. 1,50	10		
970	Bidens atrosanguinea , dunkelroter Zweizahn	1	15	
971	*Brachycome iberidifolia	80	10	
972	= = fl. albo	80	10	
973	Browallia abbreviata , schöne Topfpflanze mit carminroten Blumen	100	20	
974	= Czerwiakowskii (viscosa)	1	15	
975	= elata fl. albo, weissblühend	1	15	
976	= = coerulea grandiflora	1	15	
977	= = Roetzli coerulea, für Topfcultur		30	
978	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa , allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfcultur		10	
979	Cajophora (Loasa) lateritia, Schlingpflanze ziegelrot	1	15	
980	Calampelis (Eccremocarpus) scaber, hübsche Schlingpflanze	1	15	
981	Calandrinia grandiflora , grossblumige	50	10	
982	= speciosa (Lindleyana), rot	30	10	
983	= = alba, weiss	30	10	
984	= = Burridgi, kupferrot	30	10	
985	= = umbellata, prachtvoll	50	20	
986	Calendula hybrida Pongei, weisse gefüllte (Goudsbloem)	50	1	
987	= officinalis ranunculoides fl. pl.	20	10	
988	= = Meteor, gestreift	2	10	
989	Calliopsis bicolor (tinctoria), Christusauge	30	10	
990	= = brunea	30	10	
991	= = marmorata	30	10	
992	= = nigra speciosa, schwarzbraunes	30	10	
993	= = nana, gemischt	30	10	
994	= = brunea	30	10	
995	= = nana fistulosa	30	10	
996	= = marmorata	3	10	
997	= = pyramidalis compacta	40	10	
998	= = hybrida fl. pl. mit lange andauerndem Blütenflor, sehr schön	50	10	
999	= cardaminefolia hybrida	30	10	
1000	= = atrosanguinea	30	10	
1001	= coronata, gekröntes, schön	30	10	
1002	Callirrhoea pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit grossen prachtvollen purpurcarmoisinroten Blumen	80	10	
1003	*Campanula attica , blau (Klokjesbloem)	1	20	
1004	= = weiss	1	20	
1005	= = dichotoma, prächtig, 30 cm hoch, reichblühend		20	

152

10

1

— 20

20

- 20

Nr. der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Car-
moisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée.
8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin.
11. Braunviolett. 12. Blutrot.
- 1067 Obige Farben jede 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1068 Alle Farben gemischt 20 = = 4, 1000 = — 70

1069 **Klasse VI.**

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders die Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot.
5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9.
Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königs-
blau.
- 1070 Obige Farben jede 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1071 Alle Farben gemischt 20 = = 5, 1000 = — 70

1072 **Klasse VII.**

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

30—35 cm. hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblute.
4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot.
8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefel-
gelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw.
Rauh- und Lackblatt.
- 1073 Obige Farben jede 20 Gr. M. 8, 100 S. — 20
1074 Alle Farben gemischt 20 = = 7, 1000 = — 80

1075 **Klasse VIII.**

Ranunkelblütige Pyramiden-Sommer-Levkoye.

Eine sehr schöne neue Classe, 25—30 cm hoch, mit pyramidenförmigem Bau und kegelförmigen Lappen, einer kleinen Ranunkel gleich, mit kurzen dicken Blumenblättern, ohne Unterbrechung den ganzen Sommer blühend und $\frac{7}{8}$ in's Gefüllte fallend.

Carmoisin 20 Gr. M. 8, 100 S. — 20

1076 **Klasse IX.**

Grossblumige Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt,

prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert.

1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb.
4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett.
8. Aschgrau. 9. Zinnbraun. 10. Schwarzbraun, verzweigt.
- 1077 Obige Farben jede 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1078 Alle Farben gemischt 20 = = 5, 1000 = — 70

1079 **Klasse X.**

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin.
5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa.
8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin.
11. Weiss mit Lackblatt.
- 1080 Obige Farben jede 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1081 Alle Farben gemischt 20 = = 5, 1000 = — 70

1082 **Klasse XI**

Goliath-grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch, sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5.
Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa.
9. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe.
12. Ziegelrot.

Nr.

- 1083 Jede Farbe separat 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1084 Alle Farben gemischt 20 = = 5, 1000 = — 70

1085

Klasse XII.

Dresdener remontirende Sommer-Levkoye.

Reinweiss.

Dieselbe wird ca. 60 cm hoch, ist von lockerem pyramidenförmigen Bau, blüht bei zeitiger Aussaat von Mai bis November und bringt eine Fülle reinweisser Blumen hervor; dieselben bilden sich in allen Blattwinkeln und liefern ein ununterbrochenes Bouquetmaterial, indem sie, je mehr sie geschnitten, einen um so grösseren Blüten-
von hohem Wert. 20 Gr. M. 9, 100 S. — 20

1086

Klasse XIII.

Frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen,

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{7}{8}$ Gefüllte, sehr zu empfehlen.

1. Ziegelrot. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau.
5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa.
9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.
- 1087 Jede Farbe separat 5 Gr. M. 3, 100 S. — 30
1088 Dieselben gemischt 5 = = 2,50, 1000 = — 1

1089

Klasse XIV.

Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rot.
5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot.
9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelblau mit
Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt.
- 1090 Jede Farbe separat 5 Gr. M. 2, 100 S. — 20
1091 Alle Farben gemischt 20 = = 6, 1000 = — 80

1092

Klasse XV.

Grossblumige Kaiser-Levkoyen,

sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkel-
carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte.
8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10.
Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblut-
rot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.
- 1093 Jede Farbe separat 5 Gr. M. 2,50, 100 S. — 20
1094 Alle Farben gemischt 20 = = 8, 1000 S. — 80

1095

Klasse XVI.

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen,

stark in's Gefüllte fallende Sorten.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupfer-
rot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanien-
braun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blut-
rot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett.
14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. Purpur-
carmin. 17. Purpurviolett.
- 1096 Jede Farbe separat 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1097 Alle Farben gemischt 20 = = 4, 1000 = — 70

1098

Klasse XVII

Zwerg-Winter-Levkoyen,

30—35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin.
5. Dunkelblau.
- 1099 Obige Farben jede 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1100 Dieselben gemischt 20 = = 6, 1000 = — 80

Nr.		20 Gr.	Prise
1132	<i>Chrysanthemum</i>	—	30 10
1133	" = <i>atrococcineum</i>	—	30 10
1134	" = <i>purpureum</i>	—	30 10
1135	" = <i>Burridgeanum</i>	—	30 10
1136	" = <i>venustum</i> , schön	—	30 10
1137	" = <i>Dunnetti</i> fl. pl., Golden double (variirt)	1 20	20
1138	" = <i>coronarium</i> , gelb gefüllt	—	20 10
1139	" = " gefüllte weisse	—	20 10
1140	" = <i>inodorum plenissimum</i> , reinweisse, extra ge- füllt, bis spät in den Herbst blühend, wert- voll für Bouquets	1 20	20
1141	<i>Clarkia elegans</i> , zierliche Clarkie violett	—	30 10
1142	" = <i>alba</i>	—	30 10
1143	" = <i>fl. pleno</i>	—	30 10
1144	" = gefüllte rote	—	30 10
1145	" = <i>carminea</i> fl. pl., dichtgefüllt m. hellcarminroten Blumen	—	30 10
1146	" = fleischfarbige gefüllte	—	30 10
1147	" = <i>neriiflora</i> fl. pl., schön	—	30 10
1148	" = Purple King, gefüllt	—	30 10
1149	" = „Salmon Queen“, gefüllt	—	30 10
1150	" = <i>pulchella</i>	—	30 10
1151	" = fl. albo	—	30 10
1152	" = fl. pleno gefüllt	—	40 10
1153	" = <i>integripetala</i>	—	30 10
1154	" = <i>marginata</i>	—	30 10
1155	" = <i>pulcherrima</i>	—	30 10
1156	<i>Clintonia pulchella</i> , niedliche	—	30 10
1157	" = <i>alba</i> , reinweiss	—	30 10
1158	" = <i>atrocinerea</i> (rubra)	—	30 10
	(Uebersaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)		
1159	<i>Cobaea scandens</i> , rasch wachsende Schling- pflanze, mit grossen violettroten Glocken- blumen, schön an Säulen, Verandas, Festons etc.	1	15
1160	<i>Coccinea indica</i> , Curcubitaceae, Schlingpflanze	—	20 10
1161	* <i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lila . . à Ko. M. 5.—	—	10 10
1162	" = <i>bicolor</i> = 2.—	—	20 10
1163	" = <i>candidissima</i> , reinw. = 2.50	—	20 10
1164	" = fl. albo, weiss m. gelb = 2.50	—	20 10
1165	" = <i>carnea</i> , fleischfarbene	—	20 10
1166	" = <i>grandiflora</i> , blaue à Ko. M. 4.—	—	20 10
1167	" = <i>heterophylla</i> = 2.50	—	20 10
1168	" = <i>multicolor</i> = 2.50	—	20 10
1169	" = <i>serena</i> , sehr schön (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesäet)	—	40 10
1170	" = <i>violacea</i> , nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolet	—	40 10
1171	* <i>Collomia</i> à Ko. M. 1.5	—	20 10
1172	* <i>Commelina coelestis</i> , himmelblau	—	50 10
1173	" = fl. albo weiss	—	50 10
1174	" = <i>variegata</i>	—	50 10
1175	* <i>Convolvulus tricolor</i> à Ko. M. 1.5	—	10 10
1176	" = <i>albus</i> = 1.25	—	10 10
1177	" = <i>azureus</i> = 1.25	—	10 10
1178	" = <i>lilacinus</i> = 1.25	—	10 10
1179	" = <i>striatus</i> = 1.25	—	10 10
1180	" = <i>roseus</i> , mit hellrosa Blumen	—	20 10
1181	" = <i>unicaulis</i> , tiefazurblau, gross- blumig à Ko. M. 3.50	—	30 10
1182	" = <i>splendens</i> = 1.25	—	10 10
1183	" = fl. pl., gefüllt	—	20 10
1186	* <i>Cosmanthus fimbriatus</i> , gefranste	—	60 10
1187	* <i>Cosmidium</i>	—	10 10
1188	* <i>Crepis</i>	—	30 10
1189	" = fl. albo weiss	—	30 10
1190	* <i>Cuphea</i> à Ko. M. 2.—	—	30 10
1191	" = <i>purpurea</i>	—	40 10
1192	" = <i>Roezli grandiflora superba</i> 100 S.	—	20 10
1193	" = <i>silenoides</i> , prächtige	—	80 10
1194	" = <i>Zimapani</i> (Roezli)	—	60 10
1195	* <i>Cyclanthera pedata</i> , Schlingpflanze	—	30 10
1196	" = <i>explodens</i> , interessant	—	20 10

Nr.		M.	Gr.	Preis
1197	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau . . . Ko. M. 3.60	—	20	10
1198	<i>Dahlia variabilis hybrida</i> . . .	—	80	10
1200	sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben . . .	—	80	10
1201	<i>Datura fastuosa</i> fl. pleno, blau gefüllt . . .	—	50	10
1202	" " fl. albo pl., weiss gefüllt . . .	—	50	10
1203	" " Huberiana, gemischt . . .	—	50	10
1204	" <i>humilis flava</i> fl. pleno . . .	—	50	10
1205	" Metel . . .	—	40	10
1206	" <i>Wrighti</i> (meteloides) . . .	—	40	10
1207	<i>Delphinium</i> . . .	—	40	10
1208	" " . . .	—	40	10
1209	" " . . .	—	40	10
1210	" " . . .	—	40	10
1211	<i>ranunculif. plenissimum</i> . . .	—	40	10
1212	blüt. dichtgefüllte Rittersporn in 6 Farben separat . . .	—	40	10
1213	" <i>ranunculiflorum plenissimum</i> , gemischt . . .	—	40	10
1214	" <i>Consolida</i> fl. pl., gefüllte Levkov-Rittersporn, gemischt . . . 100 Gr. M. 1.20	—	30	10
1215	" <i>Consolida</i> 6 Farben separat, jede . . .	—	40	10
1216	" " <i>robusta atrocoerulea</i> , jede . . .	—	40	10
1217	" " <i>candelabrum</i> fl. pl., Candelaber-Rittersp., eine sehr effectr. Varietät, 25 cm hoch, gem. wert, 5 Farben, jede . . .	2	50	20
1218	" " <i>cardiopetalum</i> , sehr schön zur Einfassung . . .	—	20	10
1219	" <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., (Anjellieren) dichtgefüllt, gemischt, 100 Gr. M. 1.50	—	40	10
1220	" " <i>chinensis</i> fl. albo pl. . .	—	50	10
1221	" " <i>nanus</i> fl. atrosanguineo pl. . .	—	60	10
1222	" " <i>imperialis</i> fl. pl., chines. Kaiser- Nelke, prächt. 10 Gr. M. 1.50	—	40	10
1223	" " fl. albo pleno, w. gefüllte . . .	—	50	10
1224	" " <i>pictus plenissimus</i> . . .	—	50	10
1225	" " <i>atropurpureus</i> fl. pl. . .	—	50	10
1226	" " <i>atrosanguineus</i> fl. pl. . .	—	50	10
1227	" " <i>pumilus rubro striatus</i> fl. pl. 20 cm hoch . . .	—	60	10
1228	" " <i>hybridus</i> fl. albo pleno . . .	—	50	10
1229	" " <i>atroroseus</i> fl. pl. . .	—	50	10
1230	" " <i>atrovioleaceus</i> fl. pl. . .	—	50	10
1231	" " <i>Gardnerianus</i> fl. pl. . .	—	50	10
1232	" " <i>corymbosus</i> fl. pl. . .	—	50	10
1233	" " <i>siderocaulis</i> fl. pl. . .	—	50	10
1234	" " <i>Heddeiwigii</i> (gigant.) (Reuzen Anjellieren) die grösstblühende Heddeiwigsnelke in den prächtigsten Farbensehattrungen . . .	—	80	10
1235	" " <i>Heddeiwigii splendidus</i> fl. pl. . .	—	80	10
1236	" " fl. pleno und semipleno . . .	—	80	10
1237	" " <i>diadematus</i> fl. pl. . .	—	20	20
1238	" " <i>Trauermantel</i> , schwarzpurpur mit reinweissen Rändern . . .	—	20	20
1239	" " <i>atroviolaceus</i> fl. pl. . .	—	20	20
1240	" " <i>stratus</i> fl. pl. . .	—	20	20
1241	" " <i>nanus carneus</i> fl. pl. . .	—	20	20
1242	" " <i>brilliant</i> fl. pl. . .	—	20	20
1243	" " <i>giganteus laciniatus</i> , prächtig . . .	—	20	20
1244	" " <i>thore pleno und semipleno</i> . . .	—	15	15
1245	" " . . .	—	20	20
1246	<i>Drosera rotundifolia</i> , Sonnenthaun, eine sehr interessante fleischfressende Pflanze, leicht jedoch nur in feuchtem weissen Moos . . .	—	20	20

Nr.		M.	Gr.	Preis
1247	<i>Elichrysium brachyrhynchum</i> . . .	—	60	10
1248	" <i>compositum in alium plenissimum</i> . . .	—	80	10
1249	" " <i>atroroseum</i> . . .	—	80	10
1250	" " <i>Brilliant extra</i> . . .	—	80	10
1251	" " <i>aurora, extra</i> . . .	—	80	10
1252	" " <i>luteum</i> . . .	—	80	10
1253	" " <i>gemischt</i> . . .	—	60	10
1254	" " <i>nanum atrococcineum</i> . . .	—	15	15
1255	" " <i>album</i> . . .	—	15	15
1256	" " <i>roseum</i> . . .	—	15	15
1257	" " <i>ferrugineum</i> . . .	—	15	15
1258	" " <i>luteum</i> . . .	—	15	15
1259	" " <i>gemischt</i> . . .	—	80	10
1260	" <i>Emilia</i> (<i>Cacalia</i>) <i>flammea</i> , feuerrote . . .	—	40	10
1261	" <i>Erysimum</i> . . .	—	40	10
1262	" <i>Perowskianum, orange</i> . . .	—	30	10
1263	" <i>Eschscholtzia</i> . . .	—	40	10
1264	" " <i>alba picta</i> , weissgeteilt . . .	—	15	15
1265	" " <i>dentata aurea</i> . . .	—	30	10
1266	" " <i>Mandarin, feurig orange</i> . . .	—	50	10
1267	" " <i>grandiflora carminea</i> . . .	—	40	10
1268	" " <i>crocea, safrangelbe</i> . . .	—	30	10
1269	" " <i>striata</i> . . .	—	30	10
1270	" " <i>rosea</i> . . .	—	30	10
1271	" " <i>flore pleno, gefüllt</i> . . .	—	40	10
1272	" <i>Eucharidium</i> . . .	—	40	10
1273	" <i>Euclide bartonioides</i> , schön gelb . . .	—	4	30
1274	" <i>Eupatorium Fraserii</i> , weiss, schön . . .	—	80	10
1275	" <i>Euphorbia</i> . . .	—	40	10
1276	" <i>Eutoca viscida</i> , gutes Bienenfutter . . .	—	30	10
1277	" <i>Wiangellana</i> , gutes Bienenfutter . . .	—	30	10
1278	" <i>Fenzlia dianthoides</i> mit zierlichen carminrosa Blüten . . .	—	6	30
1279	" " fl. albo . . .	—	50	10
1280	" <i>Gaillardia amblyodon</i> (Gay), sehr schön . . .	—	30	10
1281	" " <i>picta</i> , sehr schön . . .	—	30	10
1282	" " <i>marginata alba</i> . . .	—	30	10
1283	" " <i>coccinea</i> , scharlachrot . . .	—	30	10
1284	" " <i>grandiflora</i> , grossblühende . . .	—	30	10
1285	" " <i>rosea</i> . . .	—	30	10
1286	" " <i>striata</i> . . .	—	30	10
1287	" " <i>Josephus</i> . . .	—	30	10
1288	" " <i>Lorenziana</i> , gefüllt . . .	—	30	10
1289	" <i>Georgina variab. Georginen</i> gefüllte grossblum. Sorten gemischt . . .	—	30	30
1290	" " kleinblumige oder Liliput, gemischt . . .	—	30	30
1291	" <i>Gilia achilleaeifolia</i> , schafgarbenblättrige . . .	—	20	10
1292	" " <i>alba</i> . . .	—	20	10
1293	" " <i>rosea</i> . . .	—	20	10
1294	" <i>capitata major</i> . . .	—	20	10
1295	" " fl. albo . . .	—	20	10
1296	" " <i>laciniata</i> , niedrig, blau . . .	—	20	10
1297	" " <i>minima coerulea</i> . . .	—	20	10
1298	" " <i>nivalis</i> , schneeweisse . . .	—	20	10
1299	" " <i>tricolor</i> , dreifarbig . . .	—	20	10
1300	" " fl. albo, weisse . . .	—	20	10
1301	" " fl. roseo, rosa . . .	—	20	10
1302	" <i>Godetia amoena kermesina</i> . . .	—	30	10
1303	" <i>hybrida splendens</i> , circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss gekammt, sehr schön . . .	—	50	10
1304	" <i>Duchesse of Albany</i> , neu reinweiss . . .	—	40	10
1305	" <i>Lady Albemarle</i> , prächtig voll leucht. carmois. . .	—	40	10
1306	" <i>compacta</i> . . .	—	40	10
1307	" <i>Lindleyana</i> , fl. pleno, gefüllte weiss mit rot . . .	—	30	10
1308	" " <i>the Bride</i> weiss . . .	—	30	10
1309	" <i>Whitneyi</i> , weiss mit carmin . . .	—	30	10
1310	" <i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba) . . .	—	50	10
1311	" <i>globosa</i> fl. albo, weiss . . .	—	30	10



1292. *Gaillardia picta Lorenziana*.
20 Gr. 60 ♂. Preise 10 ♂



1319. *Gomphrena globosa nana compacta*.
20 Gr. 40 ♂. Preise 10 ♂




1354. Gefüllte grossblumige Camellien-Balsaminen.
50 S. 10 ♂, 20 Gr. 2 M. 50 ♂

Nr.	20 Gr.	Preis
1317 <i>Gomphrena globosa</i> fl. carneo, fleischfarbig . . .	— 30	10
1318 " " fl. rubro, rot . . .	— 30	10
1319 " " nana compacta, s. Abbild. . .	— 40	10
1320 * <i>Grammanthes</i> gentianoides, sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze . . .	—	40
1321 " " gentianoides cinnabarina . . .	—	40
1322 <i>Gypsophila elegans</i> , Gypskraut . . .	— 20	10
1323 " fl. roseo . . .	— 20	10
1324 * " muralis, L., sehr zierlich, reich blühend . . .	— 40	10
1325 <i>Helianthus californicus</i> fl. pl. (centrochlorus) . . .	— 30	10
1326 " globosus fistulosus, gross, dichtgefüllteste . . .	— 30	10
1327 " macrophyllus giganteus, riesig . . .	— 30	10
1328 " nanus fl. pl. . .	— 30	10
1329 " " fol. aureis variegatis . . .	— 30	10
1330 " uniflorus, einfach, enorm grosse Blumen . . .	— 30	10
1331 <i>Helipterum corymbiflorum</i> , weiss blühend . . .	— 50	10
1332 " Sanfordi (Hooker), goldgelbe . . .	— 50	10
1333 <i>Hemimeris Mutisi</i> (Alonsoa), in verschiedenen Farben von fleischfarben bis ins dunkelziegelrote . . .	— 50	10
1334 <i>Hibiscus calisurus</i> (africanus) . . .	— 20	10
1335 <i>Humea elegans</i> , reizende Zierpflanze . . .	— 20	10
1336 " " purpurea . . .	—	10
1337 " " alba, schön . . .	—	10
1338 <i>Humulus japonicus</i> , eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze . . .	— 1 50	20
1339 * <i>Iberis</i> affinis, weiss, niedrig . . .	— 30	10
1340 * " amara, bittere Schleifenblume . . .	— 30	10
1341 * " candidissima, reinweisse . . .	— 30	10
1342 * " odorata (pectinata), wohlriechende . . .	— 20	10
1343 * " umbellata, carnea, fleischfarben . . .	— 30	10
1344 * " " Dunnetts dunkelpurpurrote . . .	— 40	10
1345 * " " nana alba . . .	— 2 40	20
1346 * " " purpurea . . .	— 2 40	20
1347 * " " gemischt . . .	— 1 50	20
1348 Gefüllte <i>Zwerg-Camellien-Balsaminen</i> , 10 separate Farben jede . . . 50 S. 10 ♂	— 2 —	—
1349 Dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	— 1 50	—
1350 Gefüllte <i>Zwerg-Balsaminen</i> , 10 Farben, jede . . . 50 S. 10 ♂	— 2 —	—
1351 " gemischt . . . 100 = 10 =	— 1 50	—
1352 " grossblumige <i>Rosen- (Andrieux-) Balsaminen</i> , dichtgefüllte, 10 separate Farben, jede . . . 50 = 10 =	— 2 50	—
1353 " " gemischt . . . 100 = 10 =	— 2 —	—


Nr.	20 Gr.	Preis
1354 Gefüllte grossblumige punktierte od. Camellien-Balsaminen, 10 Farben separat, siehe Abbildung . . . 50 S. 10 ♂	— 2 50	—
1355 " " dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	— 2 —	—
1356 " " <i>Impatiens Balsamina flore pleno</i> , nelkenartig gestreifte Balsaminen, 5 Farben separat, jede . . . 50 S. 10 ♂	— 2 50	—
1357 " " dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	— 2 —	—
1358 " " <i>Zwerg-Rosen-Balsaminen</i> , 8 Farben jede . . . 50 = 10 =	— 2 50	—
1359 " " dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	— 2 —	—
1360 " " <i>Solferino</i> , Balsamine, weiss mit carmoisin fein gestrichelt und punktiert, sehr schön . . . 100 S. 20 ♂	— 3 —	—
1361 <i>Impatiens glanduligera</i> . . .	— 80	10
1362 " <i>Impatiens</i> . . .	—	20
1363 " <i>longicornu</i> . . .	—	20
1364 " <i>tricornis</i> . . .	—	20
1365 * <i>Jonopsidium</i> (Cochlearea) acaule, reizende lilafarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfcultur . . .	— 2 —	20
1366 <i>Ipomoea coccinea</i> . . .	— 30	10
1367 <i>Ipomoea hederacea</i> superba, lila mit weiss. Rande . . .	— 40	10
1368 " " fol. argent. marmoratis (Huberiana) mit marmorirten Blättern gestr. u. punkt. Blumen . . .	— 50	10
1369 " <i>limbata</i> (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande . . .	— 40	10
1370 " <i>Nil grandiflora</i> (Ferrandiana) . . .	— 30	10
1371 <i>Ipomoea purpurea</i> , div. Farben, Winden 1 Ko. 2 M. . .	— 10	—
1372 " " fl. albo weisse . . .	— 30	10
1373 " " rosa mit weiss . . .	— 30	10
1374 " " weiss mit blau gestreift . . .	— 30	10
1375 " " " rot . . .	— 30	10
1376 " " hellicarnat . . .	— 30	10
1377 " " hellcarm . . .	— 30	10
1378 " " lila . . .	— 30	10
1379 " " incarnata, incarnatrote . . .	— 30	10
1380 " " violacea, violett . . .	— 30	10
1381 " " kermesina, carmoisin . . .	— 30	10
1382 " " striata (Michauxi), rotgestreift . . .	— 30	10
1383 " " tricolor . . .	— 30	10
1384 " " violett mit dunkelblau . . .	— 30	10
1385 <i>Quamoclit</i> , feinblättrig . . .	— 50	10
1386 " " alba, weisse . . .	— 50	10



1404. *Lathyrus odoratus* rot mit weiss
1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. 10 A.



1371. *Ipomoea purpurea*.
1 Ko. 2 M., 20 Gr. 10 A.



1606. *Perilla nankinensis*.
1 Ko. 5 M. 20 Gr. 30 A. Pr. 10 A.

Nr.		20 Gr.	Prise
1387	<i>Ipomoea Quamoclit rosea</i> , rosa	M. 8	10
1388	= <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	2 —	20
1389	<i>Ipomoea rubro-coerulea</i> fl. albo, die weisse Varietät von letzterer	2 50	20
1390	<i>Ipomopsis Bayrichi</i> , Bayrich's	— 80	10
1391	= <i>elegans</i> , zierliche	— 80	10
1392	= <i>aurantiaca</i>	— 80	10
1393	= <i>cupreata</i>	— 80	10
1394	= <i>sanguinea</i>	— 80	10
1395	= <i>serotina</i> prächtige	— 80	10
1396	= <i>gemischt</i>	— 60	10
1397	* <i>Layia elegans</i> niedrig, goldgelb mit breiten weissen Rande	1 —	15
1398	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt	1 Ko. M. 1,50	— 10 —
1399	= <i>odoratus</i> , blaustreifige	1 = = 2,50	— 10 —
1400	= <i>dunkelpurpur m. violett</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1401	= <i>rotstreifig</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1402	= <i>reinweisse</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1403	= <i>dunkelrote</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1404	= <i>rot mit weiss</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1405	= <i>dunkelpurpur</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1406	= <i>schwarzbraune</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1407	= <i>gestreifte</i>	1 = = 2,50	— 10 —
1408	= <i>Suttons Butterfly</i>	1 = = 4,—	— 20 —
1409	= <i>Violet Queen</i>	1 = = —	— 50 —
1410	= <i>Capitain</i> (Farke oben rosa, unten weiss m. dunkelblau	1 = = 2,50	— 10 —
1411	= <i>Invincible Scarlet</i> , leuchtend	1 = = 2,50	— 10 —
1412	= <i>Kronprinzessin von Preussen</i>	1 = = 4,—	— 20 —
1413	= <i>„Vesuv“</i>	— 50	—
1414	<i>Lavatera trimestris</i> fl. albo	— 30	10
1415	= fl. rubro	— 30	10
1417	<i>Leptosiphon androsaceus</i>	— 40	10
1417	= <i>albus</i> , weiss	— 40	10
1418	= <i>aureus</i> , prächtig goldgelb	— 60	10
1419	= <i>densiflorus</i> , dichtblumiges	— 40	10
1420	= <i>albus</i>	— 40	10
1421	= <i>hybridus</i>	— 80	10
1422	= <i>luteus</i> , gelbblühendes	— 50	10
1423	= <i>roseus</i>	— 80	10

Nr.		20 Gr.	Prise
1424	* <i>Linaria aparinoides splendens</i> , ähnlich der L. Maroccana in verschiedenen Farben von hell und dunkelviolet, rosa, leuchtendrot und braunroth	— 60	10
1425	= <i>bipartita alba</i>	— 30	10
1426	= <i>splendida</i>	— 30	10
1427	= <i>sulphurea</i>	— 30	10
1428	= <i>striata</i> ,	— 40	10
1429	= <i>Hendersoni</i>	— 30	10
1430	= <i>Maroccana</i> , allerliebste violettrote Blüten	— 40	10
1431	= <i>multipunctata</i>	— 60	10
1432	= <i>reticulata aurea purpurea</i>	— 30	10
1433	= <i>tristis</i>	— 30	10
1434	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , Lesontain, pachtvoll, dunkelrot mit schwarzem Auge. Herbst blühend	1 Ko. M. 4	— 20 10
1435	= <i>grandiflorum roseum</i>	— 40	10
1436	* <i>Loasa</i> , siehe <i>Cajophora</i> . <i>Lobelia erinoides</i> , blau	3 Ko. M. 20	— 50 10
1437	= <i>rosa grandiflora</i>	— 60	1
1438	= <i>compacta alba</i>	1 20	20
1439	= <i>Crystal Palace (speciosa)</i>	1 20	20
1440	= <i>compacta</i>	3 60	30
1441	= <i>Stern v. Ischl</i> , niedrig, dunkel-azurblau	2 —	20
1442	= <i>hybrida graniflora</i> , dunkellila	1 —	15
1443	= <i>grandiflora Cracovienne</i>	1 —	15
1444	= <i>duplex</i> , gefüllte	2 50	20
1445	= <i>Kaiser Wilhelm</i> , gelblich	3 20	30
1446	= <i>Queen of Whites</i>	1 20	20
1447	= <i>Paxtoniana</i> , schön	— 80	10
1448	= <i>pumila grandiflora</i>	1 20	20
1449	= <i>„Schneeball“</i> im Bau wie <i>Kaiser Wilhelm Lobelia</i> , reinweiss mit weissen Samen	5 —	30
1450	= <i>gracilis, erecta</i> , zierlich	1 20	20
1451	= <i>bicolor</i>	1 20	20
1452	= <i>rosea</i>	1 20	20
1453	= <i>ramosa</i> , ästige, grasblumige	1 20	20
1454	= <i>alba</i> , schneeweisse	2 —	20
1455	= <i>rubra</i> , rote	2 —	20
1456	<i>Lophospermum</i> , siehe <i>Lopigewächse</i> . <i>Lapinus affinis</i> , blaue Wolfsbohne à Ko. 4,—	— 20	10
1457	= <i>albo coccineus</i> , schön	3,—	— 20 10
1458	= <i>Cranks' Rank</i>	1,—	— 20 10
1459	= <i>Dunnetti atroviolaceus</i>	3,—	— 20 10

Nr.		20 Gr.	Prise
1460	Lupinus guatemalensis (monogynus) à Ko. M. 2,50	— 20	10
1461	" Hartwegii	— 20	10
1462	" " fl. albo, weisse	— 20	10
1463	" " fl. roseo, rosa	— 20	10
1464	" " coelestis	— 20	10
1465	" " luteo-fulvus	— 20	10
1466	" " hybridus insignis	— 20	10
1467	" " atrocoeruleus	— 20	10
1468	" " nigrescens	— 20	10
1469	" " superbus	— 20	10
1470	" " flore pleno neuer gefüllt blühender .	1 20	20
1471	" Moritzianus	— 20	10
1472	" mutabilis	— 20	10
1473	" " versicolor	— 20	10
1474	" nanus , blau mit weiss	— 20	10
1475	" " fl. albo	— 20	10
1476	" pilosus , fleischfarben	— 20	10
1477	" " blaue	— 20	10
1478	" " weisse	— 20	10
1479	" pubescens , sehr schön	— 20	10
1480	" " elegans	— 20	10
1481	" submarianus , niedrige dunkelbl. S.	— 20	10
1482	" sulphureus superbus (Menziess) à Ko. M. 10,—	— 30	10
1483	" venustus , reizende	— 20	10
1484	" " tricolor	— 20	10
1485	" niedrige Sorten gemischt	— 20	10
1486	" hohe Sorten gemischt	— 20	10
1487	Malope grandiflora	— 20	10
1488	" " fl. albo	— 20	10
1489	Malva crispa krausblättrige	— 20	10
1490	" mauritanica , rote	— 20	10
1491	Martynia formosa Gm.	— 20	10
1492	" " lutea, gelbblühende	— 40	10
1493	" proboscidea	— 40	10
1494	Mathiola bicornis , wohlriechend	— 30	10
1495	Matricaria capensis , gefüllt, weiss	— 30	10
1496	" eximia fl. pl., weiss gefüllt, gerührt .	— 30	10
1497	" corymbosa fl. pl., ganz niedrig, reich blühend	— —	30
1498	" " var. crispa	1 —	15
1499	" " grandiflora fl. pl.	— 60	10
1500	" " nana fl. pl., Blumen schneeweiss .	— 80	10
1501	Maurandia albiflora , reinweisse 5 Gr. M. 2,50	— 40	10
1502	" antirrhiniflora	3 —	30
1503	" Barkleyana , Barkley's blaue	5 —	40
1504	" purpurea grandiflora	5 —	40
1505	" semperflorens , immerblühende	4 50	40
1506	* Mesembrianthemum crystallinum , Fisker's Ko. M. 15,—	40	10
1507	" tricolor , dreifarbig	— 60	10
1508	" fl. albo , weissblühend	— 60	10
1509	Mimosa palmetto , schamhafte Stoppflanze, Krätzge (roumette)	— 70	10
1510	Mimulus carolinensis grandiflorus	4 —	20
1511	" cupreus , sehr schön	5 —	30
1512	" " nanus , prächtig 5 Gr. 3 M.	— —	30
1513	" " hybridus tigrinus	2 —	20
1514	" " " grandiflorus , sehr grossbl. Variet. mit prächtigen Zeichnungen ganz extra .	4 —	30
1515	" " " duplex	3 —	20
1516	" " " nanus	4 —	30
1517	" " " duplex 5 Gr. 2 M.	— —	30
1518	" nobilis duplex , ganz niedrige Var. mit doppelten Blumen . . . 1 Gr. M. 1,—	— —	40
1519	* moschatus , Bism. oder Moschus	5 —	30
1520	* pardius grandiflorus Queens Prize, mit den prächtigsten Zeichnungen und bis 10 cm. Durchmesser grossen Blumen .	5 —	30
1521	" quinquevulnerus	1 —	15
1522	" " maximus	1 50	20
1523	" " " weissgrundige	1 50	20
1524	" " " duplex	2 50	20
1525	Mina lobata zur Gattung der Ipomoeen gehörend, im Areal tief ausgebuchteten Blättern, die Blumen, welche aufwärts u. in Rispen stehen, sind als Knospe hochroth, dann orange-gelb		

Nr.		20 Gr.	Prise
	und im Aufblühen gelblichweiss, die Blumenrispen halten sich während der ganzen Blüthezeit der Pflanze, indem sich an deren Spitzen immer wieder Knospen entwickeln u. weiterblühen, so dass die Pflanze einen mit Blumen gänzlich überdeckten Busch bildet.		
	Anfang März ausgesät, frostfrei cultivirt u. Ende Mai ausgepflanzt, bildet sie bis Ende Juni schon eine schöne Laubenbedeckung oder Pyramide 100 S. 2 M. 10 S.	— —	30
1526	Mirabilis Jalapa , Jalape (Nachtschönen), viele Farben gemischt à Ko. M. 2,50	— 20	10
1527	" Jalapa , weiss	— 20	10
1528	" " carmin	— 20	10
1529	" " weiss mit gelb gestreift	— 20	10
1530	" " " rot	— 20	10
1531	" " gelb	— 20	10
1532	" " goldgelb	— 20	10
1533	" " chamois	— 20	10
1534	" " tricolor	— 20	10
1535	" " fol. variegatis	— 20	10
1536	" " longiflora , langblumige	— 20	10
1537	" " violacea , violette	— 20	10
1538	Myosotis alpestris (Vergeet myniet), siehe perennierende Pflanzen.		
1539	* azorica , prächtiges Vergissmeinnicht von den Azorischen Inseln 11 —	40	
1540	* azorica , alba 5 Gr.	3 —	40
1541	" coelestina 5	3 —	40
1542	* Nemesia compacta bicolor	1 —	15
1543	" " coerulea , blaue	1 —	15
1544	" " alba , reinweisse	1 —	15
1545	" " rosea , rosa	1 —	15
1546	" floribunda , vielblumig	— 80	10
1547	" versicolor	1 —	15
1548	* Nemophila atomaria , F. b. s. d. n. f. e. l. p. k. t. r. t.	20	10
1549	" crambeoides , hellblaue	— 20	10
1550	" " oculata	— 20	10
1551	" discoidalis , schwarz mit weissem Rand . .	— 20	10
1552	" " auriculata	— 20	10
1553	" " vittata	— 20	10
1554	" insignis , himmelbl. schönste à Ko. M. 2,—	— 20	10
1555	" " alba , weiss	— 20	10
1556	" " marginata	— 20	10
1557	" " purpurea rubra	— 20	10
1558	" maculata à Ko. M. 2,—	— 20	10
1559	" " purpurea 2,—	— 20	10
1560	Nicotiana atro-purpurea grandiflora , dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert	40	10
1561	" macrophylla gigantea	— 40	10
1562	Nierembergia calycina gl. h. s.	1 50	20
1563	" fritescens , schön	1 —	15
1564	Nigella damascena , gefüllt, Schwarzkümmel oder Jungfer im Grün (Juffertie in't Groen) à Ko. M. 2,50	— 20	10
1565	" " fl. albo pl.	— 20	10
1566	" " nana fl. pl.	— 20	10
1567	" alba fl. pl., ganz niedrig mit weissgefüllten Blumen	— 80	10
1568	" Fontanesiana , hübsch	— 20	10
1569	* hispanica , spanischer Schwarzkümmel . .	— 30	10
1570	" alba	— 30	10
1571	" " atropurpurea	— 30	10
1572	* Nolana grandiflora , grossblumige	— 30	10
1573	" alba , weisse	— 30	10
1574	" lanceolata , sehr schön	— 30	10
1575	" paradoxa violacea , violette	— 30	10
1576	" tenella , schön	— 30	10
1577	* Nycteria capensis , blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch	1 50	20
1578	* selaginoides alba	— 80	10
1579	" coerulea	— 80	10
1580	Obeliscaria pulcherrima , prächtig, gross, dunkel-sammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt . .	— 40	10

Nr.		20 Gr.	Prise
		ℳ	ℳ
1581	<i>Oenothera bistorta</i> Ventchii, leuchtend gelb mit carmoisinroten Flecken	— 40	10
1582	= Drummondii, gelbe	— 50	10
1583	* = = nana, leuchtend gelb	— 50	10
1584	* = = alba, weisse niedrige	— 50	10
1585	* = Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm		
1586	= rosea (Mexico) niedrig	1 —	15
1587	= Setlowii, gelb	— 30	10
1588	* = taraxacifolia (acaulis alba)	2 —	20
1589	<i>Oxalis</i> rosea, rosenroter Sauerklée (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	4 —	30
1590	* = rosea alba	4 —	30
1591	* = tropaeoloides, sehr niedliche kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen	1 80	20
1592	= Valdiviana, schön gelb	— 60	10
1593	<i>Palafoxia</i> texana, schön rothblühend	— 30	10
1594	= Hookeriana (A. Grey), rosa	— 30	10
1595	<i>Palava</i> flexuosa, aus Bolivien, 50 cm hoch, verzweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	1 —	15
1596	<i>Papaver</i> Danebrog	— 20	10
1597	= pavonium, neu von niedrigem Wuchs und leuchtend scharlachroten mit schwarzer Zone gezeichneten gross. Blum., prächt.	1 80	20
1598	= Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	— 20	10
1599	= somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt Ko. 2 ℳ 50	— 20	10
1600	= = laciniatum fl. pl., gef. Federmohn 10 Farben separat, jede	— 20	10
1601	= = Murselli fl. pl., prachtvoll	— 20	10
1602	= = paeoniflorum fl. pl., Päonienmohn, gemischt Ko. 2 ℳ 50	— 20	10
1603	= = 2 Farben separat	— 20	10
1604	= = nanum fl. pl., schön	— 30	10
1605	= umbrosum, Blumen einfach, intensiv carmoisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt	— 50	10
1606	<i>Perilla</i>		
1607	=		
1608	<i>Petunia</i> hybrida, Countess of Ellesmere, Kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblühend, zu Gruppen und Einfassungen	— 60	10
1609	= hybrida Carmen Sylva, im Bau wie vorstehende, violett m. weissem Schlund.	4 —	30
1610	= hybrida compacta multiflora, gefleckte, kleinblumige, vollblühende Zwerg-Petunia 5 Gr. 3 ℳ	— —	30
1611	= hybrida, in reichhaltiger Farbmischung	— 80	10
1612	= hybrida, grossblumige Sorten, nur von Topfpflanzen, gemischt, 1 Gr. ℳ 1.50	— —	30
1613	= = grandiflora kermesina 1 Gr. ℳ 2, 500 S.	— 20	—
1614	= = = venosa, grossbl. geäderte 1 Gr. ℳ 2, 500 S.	— 20	—
1615	= = = superbissima, mit weitem feingeaderten Schlund, prachtv. 1000 S. ℳ 1, 200 S.	— 30	—
1616	= = = venosa rosea, sehr schön. 1000 S. 1 ℳ 200 S.	— 30	—
1617	= = = intus anrea, sehr grossblumig, mit gelbem feingeaderten Schlund extra 1000 S. 1,50 ℳ, 100 S.	— 20	—
1618	= = = alba, reinweiss 1 Gr. ℳ 3, 500 S.	— 20	—
1619	= = = violacea, dunkelviolet 10,000 = 500 =	3 —	—
1620	= = = hellblau, 10,000 S. 3 ℳ 500 S.	— 20	—
1621	= = = carminrosa, schöne leuchtende Farbe, 10,000 S. 4 ℳ 500 S.	— 30	—

Nr.		20 Gr.	Prise
		ℳ	ℳ
1622	<i>Petunia</i> hybrida grandiflora maculata, gefleckte. 1 Gr.	2 —	—
	500 S.	— 20	—
1623	= = = marginata, grünrand, 10,000 S. 1000 S. 1 ℳ 200 S.	8 —	—
1624	= = = striata, gestreifte (variirt) 1000 S.	1 50	—
1625	= = = venosa maculata, geädert und gefleckt. 10 000 S. 3 ℳ 500 S.	— 20	—
1626	= = = fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet, welche ca. 25 ⁰ / ₁₀ gefüllt-blühende Pflanzen bringen. 1000 S.	— 20	—
	100 S.	— 30	—
1627	= = = fimbriata, mit gefranzten Blumen, gemischt. 10,000 S.	3 —	—
	500 S.	— 20	—
1628	= = = alba, reinweiss, 10 000 S.	4 —	—
	500 S.	— 30	—
1629	= = = kermesina	4 —	—
	500 S.	— 30	—
1630	= = = maculata, gefleckte 10,000 S. 4 ℳ, 500 S.	— 30	—
1631	= = = venosa, geäderte 10,000 S. 4 ℳ, 500 S.	— 30	—
1632	= = = fl. pl. gefranzte auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet 1000 S. 3 ℳ, 100 S.	— 40	—
1633	<i>Phacelia</i> congesta, gedrängte	— 20	10
1634	= campanularia, neu, mit grossen prächtigen ultramarinblauen glockenähnlichen Blumen	3 —	30
1635	= Parryi, purpurviolette und weiss punctirt, grossblumig	2 —	20
1636	= tanacetifolia	— 20	10
1637	<i>Phlox</i> Drummondii		
	gemischt 100 Gr. 4 ℳ 50	1 —	15
1638	= Drummondii alba, reinweiss	1 50	20
1639	= = fl. pleno, weiss gefüllt	— —	30
1640	= = alba oculata, weiss mit rötl. Stern	1 50	20
1641	= = =	— —	—
1642	= = =	— —	—
1643	= = =	— —	—
1644	= = = atroflorea, dunkelrosa	1 50	20
1645	= = = coccinea,	1 50	20
1646	= = = flore pleno, scharlach gefüllt	— —	30
1647	= = = discoidalis elegans mit grossem weissen Auge	— —	30
1648	= = = rosea alba stellata max., sehr schön	1 50	20
1649	= = = lilacina	1 50	20
1650	= = = rosa mit weissem Stern	1 50	20
1651	= = = lila	1 50	20
1652	= = = violacea	1 50	20
1653	= = = chamoisrosa	2 50	20
1654	= = = Isabellina, blasse gelb	2 50	20
1655	= = = Leopoldi, rot mit weissem Stern	1 50	20
1656	= = = Radowitzii, rosa, mit vom Centrum auslaufenden weissen Streifen	2 —	20
1657	= = = cinnabarina, extra leuchtende Farbe	3 —	20
1658	= = = Wilhelm I., Blumen scharlach mit weissen Streifen	2 50	20
1659	= = = Brillant, leuchtend carmoisin mit hell auslaufendem Rande, extra	2 50	20
1660	= = = verbenaeflora nana coccinea, überaus reizend, niedrig, mit Verbenenähnlichen Blüthendolden, scharlach, für Einfassungen sowie Topfcultur ausgezeichnet.	— —	30
1661	= = = cuspidata und fimbriata. Zwei neue Varietäten mit scharf gefranzten und gezähnten Blumen von eigenartiger Form, da jedoch beide Arten in einander übergehen, offerire ich dieselben in Mischung beider Gattungen und allen Farben (siehe Abbildung)	10 —	40



1663. *Phlox Drummondii grandiflora*
20 Gr. 2 M. 50 A., Preise 20 A.



1664. *Phlox cuspidata*
20 Gr. 10 M. Preise 40 A.



1665. *Salpiglossis variabilis grandiflora*
20 Gramm 1 M. 70 A., Preise 20 A.

Nr.		20 Gr.	Preis
1663	<i>Phlox Drummondii grandiflora</i> <i>kermesina alba oculata</i>	2 50	20
1664	" " " <i>violacea alba oculata</i>	2 50	20
1665	" " " <i>atropurpurea alba oculata</i>	2 50	20
1666	" " " <i>splendens</i>	3 —	20
1667	" " " <i>alba pura</i>	2 —	20
1668	" " " <i>lilacina striata</i>	3 —	20
1669	" " " <i>rosea striata</i>	3 —	20
1670	" " " <i>gemischt</i>	2 —	20
Die grossblumigen <i>Phlox</i> zeichnen sich durch brillante Farben, welche durch das grosse weisse Auge noch gehoben werden, besonders aus.			
1671	<i>Podolepis affinis</i> , goldgelbe Blumen	— 40	10
1672	" <i>chrysantha</i> , goldgelbe	— 50	10
1673	" <i>gracilis</i> , zierliche	— 50	10
1674	<i>Polygonum orientale</i> , roter Knöttrich	— 40	10
1675	" " <i>fl. albo</i>	— 40	10
1676	" " <i>pumilum</i>	— 40	10
1677	* <i>Portulacca grandiflora</i> , einfache in vielen schönen Farben gemischt 3 Ko. 2 M.	— 60	10
1678	" " <i>grandiflora alba</i> , reinweisser	— 70	10
1679	" " <i>alba striata</i> , weiss mit gelb gestreift	— 50	10
1680	" " <i>aurea</i> , goldgelber	— 70	10
1681	" " <i>Gillesii</i> , carmoisin	— 70	10
1682	" " <i>rosea</i> , sehr schön	— 70	10
1683	" " <i>striata caryophyll.</i> ries. nelkenartig, rosa, carmin gestreift u. gestrichelt	— 70	10
1684	" " <i>blausfarbe</i>	— 70	10
1685	" " <i>salpicea</i> (Thorburnii)	— 70	10
1686	" " <i>Thellussonii</i> , orangefarbig	— 70	10
1687	" " <i>fl. pleno</i> , gefüllte sogen. Portulack-Röschen, prachtvoll, gemischt 5 Gr.	3 —	30
1688	" " " <i>schwefelgelb</i>	1 50	30
1689	" " " <i>scharlach</i>	1 50	30
1690	" " " <i>rosa</i>	1 50	30
1691	" " " <i>goldgelb</i>	1 50	30
1692	" " " <i>splendens</i>	1 50	30
1693	" " " <i>weiss</i>	1 50	30
1694	" " " <i>nelkenartig gestreift</i>	1 50	30
1695	* <i>Pyrethrum parthenioid.</i> aureum, für Teppichgärtnerei unentbehrlich, die gelben Blätter auf Rasen sehr effectvoll	— 80	10
1696	" <i>parth. aureum flore pleno</i> mit gefüllten Blumen	— —	20
1697	" <i>parthenioidium aureum laciniatum</i> , feinblättrig	1 —	20
1698	" " " „Golden gem.“ gefüllt	— 80	20
1699	<i>Reseda odorata grandiflora</i> , Ko. 3 M. 50 A.	— 20	—


Nr.		20 Gr.	Preis
1700	<i>Reseda odorata grandiflora</i> „Ameliore“, sehr grossblumig und robust	— 30	—
1701	" " <i>aurea</i> (golden Queen), goldgelb, sehr schön	— 80	10
1702	" " <i>Machet</i> , compact m. ausserordentlich grossen Blumen	1 50	20
1703	" " <i>Miles hybrid spiral</i>	— 40	10
1704	" " <i>nana compacta multiflora</i> (pinnatifida erecta)	— 60	10
1705	" " <i>gigantea pyramidalis</i>	— 40	10
1706	" " <i>Parsons white</i> (eximea), weissblühende 100 Gr. 1 M.	— 30	10
1707	" " <i>Victoria</i> , dunkelbraunrot, sehr grossblumig	1 —	15
1708	<i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll	1 20	20
1709	" " <i>fl. albo</i> , reinweiss	1 20	20
1710	" " <i>flore pleno</i> , bringt ca. 3000 schöngefüllte Blumen	— —	40
1711	" <i>Marglesii</i> , reizende Inmortelle	1 20	20
1712	<i>Ricinus coerulescens</i>	30	10
1713	" <i>Gibsonii</i> , schon rotblättrig	— 30	10
1714	" <i>macrocarpus</i>	— 30	10
1715	" <i>purpureus major</i>	— 20	10
1716	" <i>sanguineus</i> (Obermanni) mit blutroten Früchten u. dkl. Laub, Gruppenflanze Ko. 3 M.	— 20	10
1717	" <i>sanguineus tricolor</i>	— 30	10
1718	" <i>gemischt</i> Ko. 3 M.	— 20	10
1719	<i>Romneya Coulteri</i> , weissblühende grossblumige Papaveracea, prächtig	5 —	50
1720	<i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> gemischt (siehe Abbildung)	1 70	20
1721	" <i>nana</i> , Zwerg-, 35 cm hoch, gemischt	— 80	10
1722	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroter Salbei	— 80	10
1723	" " <i>nana</i> , Zwerg-, extra	1 —	15
1724	" " <i>splendens</i> , dunkelscharlach	1 —	15
1725	" <i>Horminum</i> , blauähriger	— 20	10
1726	" " <i>rotähriger</i>	— 20	10
1727	" " <i>weissähriger</i>	— 20	10
1728	" <i>Roemeriana</i> , dunkelrot, niedrig	1 50	20
1729	* <i>Sanvitalia procumbens</i> , niedrig	— 50	10
1730	" " <i>flore pleno</i>	— 80	10
1731	* <i>Saponaria multiflora</i> , vielblumiges Seifenkraut	— 30	10
1732	" " <i>alba</i> , reinweiss blühendes	— 30	10
1733	" " <i>multiflora rosea</i>	— 30	10
1734	" " <i>compacta pumila alba</i>	— 40	10
1735	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , grosse, gemischt	— 30	10
1736	" " <i>major</i> , 8 Farben separat, jede	— 40	10
1737	" " <i>flore pleno</i> „Schneeball“ mit schneeweiss gefüllten Blumen, sehr reichblühend	— 50	10

Nr.		20 Gr.	Preis
1738	<i>Scabiosa atropurpurea</i> nana, fl. pleno, gefüllte Zwerg-, gemischt	— 30	10
1739	" " gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farben	— 40	10
1740	" " Tom Thumb, ganz niedrige, 15 bis 20 cm hoch, 5 Farben	— 60	10
1741	" " Tom Thumb, gemischt	— 50	10
1742	" " nana compacta fol. aureis, mit goldgelben Blättern	— 60	10
1743	" " Tom Thumb maxima, niedrige grossblumige in div. Farben	— 50	10
1744	<i>Schizanthus</i> Grahami, Graham's	— 40	10
1745	" " carneus, fleischfarbig	— 40	10
1746	" " grandifl. oculus	— 30	10
1747	" " atropurpureus	— 30	10
1748	" " albus	— 30	10
1749	" " pyramidalis compactus	— 40	10
1750	" " papilionaceus	— 30	10
1751	" " pinnatus, geliederte	— 30	10
1752	" " albus (Priestleyi)	— 30	10
1753	" " Tom Thumb, 34 cm. hoch	— 50	10
1754	" " retusus, eingedrückte, prachtvoll	— 50	10
1755	" " albus	— 80	10
1756	<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	4 —	30
1757	<i>Sedum coeruleum</i> , blau, reizend, in Töpfen oder als zarte Einfassung, reiner Samen	4 —	30
1758	<i>Senecio elegans</i> (doppel Kreuzkraut) albus pleno	1 —	15
1759	" " fl. bruno pl. braun	1 —	15
1760	" " carneo pl. fleischfarbig	1 —	15
1761	" " cupreo pl. kupferfarbig	1 —	15
1762	" " lilac pl. lil.	1 —	15
1763	" " purpureo pl., purpurrot	1 —	15
1764	" " rubro pl. rotes	1 —	15
1765	" " violaceo pl., violettes	1 —	15
1766	" " in allen Farben gemischt	— 80	10
1767	" " nana coerulea plena	1 20	20
1768	" " alba plena	1 20	20
1769	" " atropurpurea pl.	1 20	20
1770	" " carminea plena	1 20	20
1771	" " rubra plena	1 20	20
1772	" " purpurea plena	1 20	20
1773	" " actrocineria	1 20	20
1774	" " cupreata	1 20	20
1775	" " violacea	1 20	20
1776	" " gemischt in allen Farben	1 —	15
1777	" " pomponicus, mit purpurfarbigen Kelchblättern, hat gefüllten Blumen, sehr schön, Purpur	2 50	20
1778	" " Dunkelrosa	6 —	30
(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen.)			
1779	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke, Schlingpflanze	— 40	10
1780	<i>Silene Armeria</i> , Bouquet-Silene . 100 Gr. 50 Gr.	— 20	10
1781	" " fl. albo weissblühend 100 " 50 "	— 20	10
1782	" " orientalis, zweijährige Species m. dunkel-rosa Blum. in grossen dichten Dolden blühend	— 30	10
1783	" " pendula (rose, grave)	— 20	10
1784	" " alba, weissblühende	— 20	10
1785	" " Bonnetti, mit dunkeltem Laub	— 20	10
1786	" " compacta ruberrima	— 30	10
1787	" " alba	— 30	10
1788	" " fl. pleno	— 50	10
1789	" " rosea	— 30	10
1790	" " fl. pl.	— 50	10
1791	" " ruberrima, sehr schön zur Einfassung	— 20	10
1792	" " flore pleno, bringt 50—60 0/0 gefüllte Blumen	— 40	10
1793	" " Pseudo-Atocion, brillant-rosa	— 20	10
1794	" " rubella	— 20	10
1795	" " fl. albo reinweiss, sehr schön	— 20	10



1746. *Schizanthus grandifl. oculus*.
20 Gramm 30 Gr., Preis 10 Gr.


Nr.		20 Gr.	Preis
1796	<i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön	— 80	10
1797	" " Balaia, hübsch	— 80	10
1798	" " Leonitum, Blattpflanze, Blätter geschnitten	— 50	10
1799	" " Lycopersic., Liebesapfel, s. Küchengew.	1 —	15
1800	" " marginatum, Blattpflanze auf Rasen	2 50	20
1801	" " pyracanthum, mit gelben Stacheln	2 50	20
1802	" " (Tafelberg, sehr grossblühend, edelvoll)	—	—
1803	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr schön, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, liebt leichten sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden, purpurrosa	—	30
1804	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe	— 30	10
1805	" " sinuata, blaue, reizend	— 30	10
1806	" " alba	— 30	10
Obige Statice lassen sich sehr gut zu Bouquets verwenden, sowohl getrocknet als frisch.			
1807	" " <i>superba</i> , m. federbuschartigen 50—60 cm langen Blumenrispen, welche von weiss bis dunkelrosa variieren, sehr schön	—	30
1808	" " <i>Suworowi</i> , mit leuchtend rosenrothen langen Blütenähren sehr schön und effectvoll	1 —	15
1809	<i>Stevia</i> <i>pupatoria</i> , weisse, sehr schön	1 —	15
1810	" " <i>Linleyana</i> , weisse, wolrige Lunte	1 —	15
1811	" " purpurea, purpurrote	1 —	15
1812	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurantiaca, Sammetblume	— 40	10
1813	" " fl. pl. sulphurea, schwefelgelb	— 40	10
1814	" " fistulosa, röhrlige, gef. orange	— 40	10
1815	" " " gef. schwefelgelbe	— 40	10
1816	" " praecox multiflora (nana plena)	— 40	10
1817	" " <i>patula</i> aurantiaca fl. pl. hohe	— 40	10
1818	" " lutea nana fl. pl.	— 40	10
1819	" " striata nana fl. pl.	— 40	10
1820	" " nana multiflora fl. pl. (pygmaea)	— 40	10
1821	" " faviflora aurea fl. pl., gefüllt goldgelb geröhrt	— 40	10
1822	" " <i>punctata</i> fl. pl. (pulchra), gedecore	— 40	10
1823	" " " nana fl. pl.	— 40	10
1824	" " <i>ranunculoides</i> fl. pl. dunkelbraune	— 40	10
1825	" " gemischt 100 Gr. 1 M.	— 30	10
1826	" " <i>signata</i> pumila, niedrig, sehr reichbl., und hübsch zu Gruppen und Einfassungen	— 40	10
1827	<i>Thunbergia alata</i> , nanking, mit schwarzem Auge	1 20	20
1828	" " alba, weisse	1 20	20
1829	" " nanking mit weissen Auge	1 20	20
1830	" " aurantiaca, goldgelb	1 20	20
1831	" " <i>Backerii</i> , Backer's-reinweisse	1 20	20
1832	" " gemischt	1 —	15
1833	<i>Torenia Bailloni</i> , Blumen gelb mit braunen Flecken 1 Gr. 1.50 M.	—	30



1899. *Viola tricolor maxima*.
20 Gr. M. 1.50. Pr. 20 ₤.



1915. *Zinnia elegans flore pleno*.
Ko. 20 M., 20 Gr. 50 ₤, Pr. 10 ₤.



1878. *Viola tricolor maxima*.
Ko. 35 M. 20 Gr. 1 M., Pr. 15 ₤.

Nr.		20 Gr.	Prise
1834	<i>Torenia Fournieri</i> (edentula), Blumen hellviolett mit dunkelvioletten Flecken, 1 Gr. M. 1	—	30
1835	" " <i>grandiflora</i> , grossblumiger als vorhergehende . . . 1 Gr. M. 2,— 500 S.	—	30
1836	" " <i>atroviolacea</i> mit dunkelvioletten Ober- und Unterlippen sehr schön 1000 S. M. 1.50, 100 S.	—	20
(Obige vier sind für Topfcultur.)			
1837	<i>Tropaeolum majus</i> , grosse indische Kresse (Ost-indische Kers) 1 Ko. M. 2,—	— 10	—
1838	" " <i>coccineum</i> , scharlachrot . . . = 2,50	— 20	10
1839	" " <i>atropurpureum</i> . . . = 2,50	— 20	10
1840	" " <i>luteum</i> . . . = 2,50	— 20	10
1841	" " <i>Regelianum</i> . . . = 2,50	— 20	10
1842	" " <i>Scheuermanni</i> . . . = 2,50	— 20	10
1843	" " <i>coccineum</i> . . . = 2,50	— 20	10
1844	" " <i>von Moltke</i> . . . = 3,—	— 20	10
1845	" " <i>Schillingi</i> . . . = 2,50	— 20	10
1846	" <i>Lobbianum</i> , gemischt . . .	— 50	10
1847	" " <i>Brillant</i> . . .	— 60	10
1848	" " <i>flammula grandifl.</i> . . .	— 60	10
1849	" " <i>Triomphe de Gand</i> . . .	— 60	10
1850	" " <i>Monsieur Colmet</i> . . .	— 60	10
1851	" " <i>Napoleon III.</i> . . .	— 60	10
1852	" " <i>Spitfire</i> . . .	— 60	10
1853	" " <i>Géant des batailles</i> . . .	— 60	10
1854	" " <i>Queen Victoria</i> . . .	— 60	10
1855	" " <i>Roi des noirs</i> . . .	— 60	10
1856	" " <i>Lili Schmidt</i> . . .	— 60	10
1857	" <i>peregrinum</i> (aduncum, canariense), gelbblühende, raschwachs. Schlingpflanze .	1 50	20
1858 *	" <i>Tom Thumb</i> , ohne Ranken, m. scharlachroten Blumen für niedr. Gruppen	— 20	10
1859 *	" <i>Tom Thumb</i> goldgelbe . . .	— 30	10
1860 *	" " „White“ (Pearl) . . .	— 30	10
1861 *	" " <i>Beauty</i> , gelb m. carmoisin . .	— 20	10
1862 *	" " <i>Crystal palace</i> Gem. marmorirt	— 30	10
1863 *	" " <i>King of Thom Thumb</i> , der schönste Zwerg-Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachroten Blüten	— 40	10
1864 *	" " <i>Rose</i> . . .	— 30	10
1865 *	" " <i>Ruby King</i> , prachtvoll . .	— 40	10
1866 *	" " <i>King Theodor</i> , fast schwarz .	— 40	10
1867 *	" " <i>gemischte</i> . . 100 Gr. 50 ₤	— 20	10
Valeriana siehe Centranthus (perennierende Pflanzen).			
1868 *	<i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , sehr schön . . .	— 50	10
1869 *	" <i>Drummondii</i> , Drummond's . .	— 50	10
1870 *	" <i>pachyrrhiza</i> . . .	— 40	10
1871 *	" <i>hybrida</i> , grossblumige n. reichsten Farbspiel . . .	2 —	20
1872 *	" " von den neuesten aurikelblumigen Sorten prachtvoll. liefern die schönsten		

Nr.		20 Gr.	Prise
Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht und warm gehalten werden bis zum Keimen			
1873	<i>Verbena hybrida candidissima</i> , mit rein weissen grossen Blütendolden . . .	3 —	20
1874	" " <i>coccinea</i> (Defiance) scharlachrot . .	4 —	30
1875	" " <i>coerulea</i> , schön blau . . .	2 —	20
1876	" " <i>italienische</i> , gestreifte, sehr schön .	3 —	20
1877	" " <i>Purpurmantel</i> , mit gewölbter Blumendolde, sehr grossblumig purpurfarbig m. weissem Auge . . .	—	30
1878 *	<i>Viola tricolor maxima</i> , grossblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nüancen 1 Ko. M. 35,—	1 —	15
1879 *	" " <i>engl. Pensées</i> , sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt .	1 20	20
1880	" " <i>Kaiser Wilhelm</i> , prachtvoll ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge . . .	1 50	20
1881	" " <i>Odier'sche</i> , drei- und fünffleckige prachtvoll . . .	3 60	30
1882	" " <i>broncefarbige</i> . . .	1 20	20
1883	" " <i>dunkelgelb mit braunem Auge</i> . .	1 20	20
1884	" " <i>blau marmorirte</i> . . .	1 20	20
1885	" " <i>Trimardeau, Biesen Pensées</i> , von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen schön gezeichneten Blumen, das grösstblumigste aller bekannten Sorten . . .	6 —	30
1886	" " <i>Cassier</i> , neu mit sehr grossen Blumen und auffallend grossen Flecken in den brillantesten Farben, 1000 S. M. 1.20, 200 S. 30 ₤	—	—
1887	" " <i>Purpurviolett</i> , reine Farbe, schön	2 —	20
1888	" " <i>alba pura</i> , Schneewittchen, rein weiss . . .	1 80	20
1889	" " <i>weiss mit dunklem Auge</i> . . .	1 20	20
1890	" " <i>laserblau</i> , sehr schön . . .	1 20	20
1891	" " <i>Feuerfarbe</i> mit Goldrand extra .	1 20	20
1892	" " <i>Goldlackfarben</i> . . .	1 20	20
1893	" " <i>hellblau</i> . . .	1 20	20
1894	" " <i>braunviolett</i> . . .	1 20	20
1895	" " <i>Lord Beaconsfield</i> , prächtig dunkelviolet, obere Petalen in weiss übergehend .	1 80	20
1896	" " <i>schwarzbraun mit gelbem Auge</i> .	1 20	20
1897	" " <i>Goldrand</i> , goldgelb getändert, schön	1 20	20
1898	" " <i>quadricolor</i> . . .	1 50	20
1899	" " <i>gestreifte grossblumige</i> . . .	1 50	20
1900	" " <i>weissrandige</i> . . .	1 20	20
1901	" " <i>Dr. Faust</i> (Morenkönig) kohlenschwarz	1 50	20

Nr.		20 Gr.	Prise
1902	<i>Viscaria cardinalis</i>	40	10
1903	= <i>hybrida splendens</i>	30	10
1904	= <i>oculata</i> , Augen-Rade	30	10
1905	= <i>Dunnetti lilacina</i>	30	10
1906	= <i>elegans picta</i>	30	10
1907	<i>Whitlavia gloxinioidea</i> , schön	30	10
1908	= <i>grandiflora</i> , blau	30	10
1909	= <i>alba</i> , weiss	30	10
1910	<i>Xeranthemum annuum</i> , weissgefüllt Ko. M. 20,—	50	10
1911	= <i>violett</i> , gefüllt = 20,—	50	10
1912	= <i>pleniss. atropurpureum</i>	80	10
1913	= <i>superbissimum fl. pleno</i> mit kugelförm. dichtgef. Blumen	80	10
1914	= <i>superb fl. albo pl.</i>	80	10
1915	<i>Zinnia elegans flore pleno</i> , gefüllt Ko. M. 20,—	50	10
1916	= <i>fl. pl.</i> , gefüllt escharlach	60	10
1917	= <i>gefüllt carmin</i>	60	10
1918	= <i>reinweiss</i>	60	10
1919	= <i>orange</i>	60	10
1920	= <i>rosa</i>	60	10

Nr.		20 Gr.	Prise
1921	<i>Zinnia elegans</i> gefüllt chamois	60	10
1922	= <i>purpur</i>	60	10
1923	= <i>Fleischfarbe</i>	60	10
1924	= <i>robusta grandiflora plenissima</i> , neu, sehr grossblumig, dicht gefüllt in den schönsten leuchtendsten Farben gemischt	1 —	15
1925	= <i>nana fl. pl.</i>	1 —	15
1926	= <i>Darwinii fl. pl.</i>	1 50	20
1827	= <i>Tom Thumb fl. pl.</i> , gemischt ganz niedrige Klasse, niedliche compacte Büsche bildend, mit kleinen pomponartigen Blumen	—	40
1929	= <i>flore pleno</i> , gefüllt extra	2 50	—
1930	Sommerblumen , reichhaltige Mischung für's freie Land, 3 Ko. M. 4. 100 Gr. 30	— 20	—

Ziergräser.

Diszfüvek.

Die mit einem 21 bezeichneten sind perennirend.



21 *Bromus brizaeformis*.
20 Gr. 20 1/2, Preise 10 1/2.

Nr.		20 Gr.	Prise
1931	<i>Agrostis argentea</i> , hübsch	1 —	15
1932	= <i>minutiflora</i>	2 50	20
1933	= <i>nebulosa</i> , reizend	80	10
1934	= <i>pulchella</i>	50	10
1935	= <i>verticillata</i>	50	10
1936	<i>Aira atropurpurea</i>	50	10
1937	<i>Andropogon argenteus</i>	80	10
1938	= <i>Schimperi</i>	1 20	20
1939	<i>Anthoxanthum gracile</i> , hübsch	20	10
1940	<i>Arundo conspicua</i>	—	30
1941	= <i>Donax variegata</i> , Lohes breit und bunt-blattriges Rohr, sehr decorativ	1 20	20
1942	<i>Briza compacta</i>	30	10
1943	= <i>maxima</i> , schön	20	10



1970. *Lagurus ovatus*.
20 Gr. 30 1/2, Preise 10 1/2.

Nr.		20 Gr.	Prise
1944	<i>Briza media</i>	—	10
1945	= <i>minima (gracilis)</i> , reizend	30	10
1946	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich	40	10
1947	21 <i>Bromus brizaeformis</i> , das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets, 1 Ko. M. 2	20	10
1948	<i>Cynodon dactylon</i>	—	10
1949	<i>Ceratochloa pendula</i>	1 20	20
1950	<i>Chloropsis Blanchardiana</i>	40	10
1951	<i>Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)</i>	20	10
1952	<i>Coix Lacrimae</i> , Thränen Gras	—	10
1953	= <i>aurea zebrina</i>	—	10
1954	21 <i>Cyperus (Papyrus antiquorum) etc.</i> , siehe Wasserpflanzen	40	10
1955	= <i>indica</i>	40	10
1956	<i>Eragrostis elegans</i> , hübsch	30	10
1957	= <i>megastachya</i>	—	10
1958	= <i>namaquensis (senegalensis)</i>	40	10
1959	= <i>plumosa</i> , reizend	50	10
1960	= <i>tephrosanthes</i>	40	10
1961	<i>Erianthus Ravennae violascens</i>	1 —	15
1962	<i>Gymnotrix japonica</i>	2 —	20
1963	= <i>latifolia</i>	60	10

Nr.		20 Gr.	Prise
1964	<i>Gynerium argenteum</i> (mit dem Samen)	60	10
1965	= <i>roseum</i> , sehr schön	80	10
1966	= <i>kermesinum</i>	1 —	15
1967	= <i>jubatum</i>	1 —	15
1968	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras für Bouq.	40	10
1969	<i>Isolepis tenella</i> , Haargras, für Bouquets	—	10
1970	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch	30	10
1971	21 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt <i>Briza media</i>	—	10
1972	<i>Leptochloa gracilis</i>	40	10
1973	<i>Panicum capillare</i>	80	10
1974	= <i>oryzinum</i>	1 20	20
1975	= <i>sulcatum</i> , sehr schön	1 20	20
1976	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch	40	10
1977	<i>Pennisetum</i>	—	10
1978	21 <i>Limbratum</i> schön	1 —	15

Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, langbehaarten Ähren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrock. wie frische sehr gut zu verwenden.

Nr.		20 Gr.		Price	
		M.	S.	M.	S.
1979	<i>Setaria macrochaeta</i>	—	40	10	
1980	2 <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön	I	50	20	
1981	1 „ „ „ pennata, Fiebergras, r. Mittel für Bo	—	30	10	
1982	1 <i>Ficulaena rosea</i> , Mon. hyon., rar end	—	—	1	
1983	2 <i>Tripsacum dactyloides</i> , Gama-Gras	—	40	10	
1984	1 <i>Uiola latifolia</i> schön	1	—	15	

Nr.		20 Gr.		1 Piese	
		M.	S.	M.	S.
1985	Zea Caragua, virgin. Riesen-Mais 1 Ko. <i>M.</i> 1.20	-	25		
1986	= <i>gracillima</i> 1 = = 1,50		30		
1987	= <i>variegata</i> mit weiss bandirten Blättern		50	10	
1988	= <i>apoda</i> variegata mit weiss bandirten Blättern		20		
	1 Ko. <i>M.</i> 1.20				

Letztgenannte sind beide prächtige Gruppenpflanzen.

Letztgenannte sind beide prächtige Gruppenpflanzen.

Samen von perennirenden Blumen.
Zaden van overblyvende Planten. — Évelő virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species sind, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre zu sehen. Sauer schlägt vor, keiner ist es nötig, die Samen einzubereiten, und es ist, bis die Samen keimen, die Keimung war sehr schlecht, wenn nach Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

		20 Gr.	Prise
Nr.		M.	Fr.
1890	<i>Acanthus</i> <i>littoralis</i> Just., Passere (Blattsalbe)	—	50
1891	" <i>longifolius</i>	—	20
1892	" <i>mollis</i>	—	40
1892	" <i>spinosus</i>	—	60
1893	<i>Achillea</i> <i>asplenifolia</i> rubra	—	50
1894	<i>Aconitum</i> <i>Starrhuti</i> (Aconit)	1	50
1895	" <i>venosum</i>	—	20
1896	" <i>Kusnezowi</i>	—	20
1897	" <i>Lycotomum ochranthum</i>	—	20
1898	" <i>Napellus album</i>	—	20
1899	" " <i>tauricum</i>	—	20
2000	<i>Adenophora</i> (Kienlingkuckchen), <i>denticulata</i>	—	20
2001	" <i>Larmarki</i>	—	20
2002	" <i>latifolia</i>	—	20
2003	" <i>lilifolia</i>	1	15
2004	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	—	50
2005	<i>Agrostemma</i> <i>coronaria</i> <i>atrosanguinea</i>	—	30
2006	" <i>fl. albo</i> , weissblühend	—	30
2007	" <i>flos Jovis</i>	—	30
2008	<i>Ainsworthia</i> <i>cordata</i>	—	20
2009	<i>Allium</i> <i>angulosum</i>	—	20
2010	" <i>atrosanguineum</i>	10	50
2011	" <i>hymenorrhizon</i>	—	20
2012	" <i>odorum</i>	—	20
2013	" <i>Ostrowskianum</i> , dunkelrot niedrig	—	20
2014	" <i>stipulatum</i>	—	20
2015	" <i>stramineum</i>	—	20
2016	" <i>Suworowi</i>	10	50
2017	<i>Alstroemeria</i> <i>haemantha</i>	—	30
2018	<i>Althaea</i> <i>rosa fl. pl.</i> , gefüllte M.N. von den prächtigsten englischen Prestanten gemischt	3	20
2019	<i>Alyssum</i> <i>argenteum</i>	—	60
2020	" <i>saxatile compactum</i>	50	1
2022	<i>Anemone</i> <i>coronaria</i> , Garten-Anemone gen.	1	15
2023	" <i>fulgens</i> , Blumen scharlach, gross	—	20
2024	" <i>narcissiflora</i> schönste	—	40
2025	<i>Anomatheca</i> <i>cruenta</i> , Blutrot, niedrig	—	20
2026	<i>Antirrhinum</i> (<i>Asarina</i>) <i>procumbens</i> , kriechende Spec. für Felspartien	—	20
	<i>Antirrhinum majus</i> (siehe Sommerblumen).		
2027	<i>Anthericum</i> <i>ramosum</i>	1	50
2028	<i>Aquilegia</i> <i>alba grandiflora</i>	—	20
2029	" <i>aurea</i> , J. uka. gelbblühend	—	20
2030	" <i>Burgeriana</i>	1	20
2032	" <i>chrysantha</i> , gelbblühend, grossblühend mit langen Sporen	—	15
2033	" <i>Durandi fl. pl.</i> , gestreifte gemischt	—	80
2036	" <i>glandulosa longicaularata</i>	1	50
2037	" " <i>unicolor</i>	1	50
2038	" <i>jucunda</i>	1	15
2039	" <i>lutea</i> , gelb	—	15

Nr.		20 Gr.	Prise
2040	<i>Aquilegia Skinneri</i> , scharlach mit . . .	1 —	30
2041	fl. pl. neu . . .	— —	20
2042	= <i>vulgaris</i> fl. pl.	— 40	10
2043	= <i>Wittmanniana</i>	— 80	10
2044	= gemischt	— 40	10
2045	<i>Arabis alpina</i> Alpen-Gänsekraut	— —	20
2046	<i>Aralia sachaliensis</i> , s. eine Blattplanze	— —	30
2047	<i>Armeria formosa</i> , Graselke	— 50	10
2048	= <i>longiaristata</i>	— —	20
2049	= <i>maritima</i> Crimson King	— —	20
2050	= <i>vulgaris</i> , Pink Beauty	— —	20
2051	<i>Asclepias consanguinea</i>	— 50	10
2052	<i>Asparagus verticillatus</i>	— —	20
2053	<i>Aster alpinus</i>	2 —	20
2054	<i>Astrantia Biebersteini</i>	— —	20
2055	<i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch	2 —	20
2056	= <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau	3 —	20
2057	= <i>graeca</i>	1 —	15
2058	= <i>purpurea</i> , sehr hübsch	— —	20
2059	<i>Baptisia australis</i> , dunkelblaue Einfassungsblume	1 —	15
2060	<i>Barbarea vulgaris variegata</i>	— 1	10
2061	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. Maerisches 1. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	4 —	30
2062	= fl. albo weisblühende dichtgefüllt	5 —	30
2063	= Schneeball sehr grossblumig reinweiss	— —	50
2064	= <i>perennis</i> fl. pl. Longfellow sehr grossblumig rosa	— —	40
2065	<i>Calceolaria</i> (eigentlich <i>Calceolaria</i>), s. eine Blattplanze	1 50	20
2066	<i>Calimeris</i> (eigentlich <i>Calimeris</i>), mit grossen violetten Blumen, niedrig zu Einfassungen	2 —	20
2067	<i>Callirhoe involucrata</i> verticillata	— 80	10
2068	<i>Calochortus Kennedyi</i> , Blumen kräftiger	— —	30
2069	= <i>Nuttallii</i> mit grossen weissen Blumen und dunkler Mitte	— —	30
2070	<i>Campanula medium</i> (Campanula) in grossen gelben rothgestreift. Glockenblumen (Winterblüher)	— —	30
2071	= <i>carpatia</i> fl. albo	— —	20
2072	= fl. coeruleo	— 60	10
2073	= <i>collina</i>	— —	30
2074	= <i>fragilis</i> , schöne Zinnserpflanze, blau blüh.	— —	20
2075	= <i>grandis</i> fl. albo	— 60	10
2076	=	1 —	15
2077	= <i>latifolia</i>	— —	20
2078	= <i>minor</i>	— —	20
2079	= <i>intermedia</i> Held, schön im Topfkultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	— —	30

Nr.		Preis	
		fl.	sch.
2082	Campanula marcrantha	—	10
2083	= medium, einfach blau	— 40	10
2084	= = fl. albo, weisse	— 40	10
2085	= = fl. roseo, sehr schön rosa	— 15	15
2086	= = fl. pleno, rosa gefüllt	—	30
2087	= = blau gefüllt	— 15	15
2088	= = weiss gefüllt	— 50	20
2089	= = striatum	—	20
2090	= = gefüllte und einfache gemischt	— 40	10
2091	= nobilis	—	30
2092	= persicifolia coerulea	—	20
2093	= = alba	—	20
2095	= pusilla	—	30
2096	= = fl. albo	— 30	10
2097	= thyrsoidea	—	20
2099	= Trachelium coeruleum	—	10
2100	= = album	—	10
2101	= = fl. pleno, weiss gefüllt	—	10
2103	= turbinata	—	10
2104	= urticaefolia alba	— 50	10
2105	* Catananche coerulea , blaue Rasselblume	— 40	10
2106	= = bicolor, zweifarbige	— 40	10
2107	Centaurea calocephala (atropurpurea)	— 50	10
2108	= = dealbata	—	20
2109	= Fenzlii mit silbergrauen Blättern und gelben Blumen	— 15	15
2110	Centranthus (Valeriana) alba	— 50	10
2111	= coccinea	— 50	10
2112	Cerastium Biebersteini , weissblättrig	— 20	20
2113	= Boissierianum	—	30
2114	= tomentosum, silberweiss, hübsche Einfassung	— 12	40
2115	= villosum	—	30
2116	Chamaepeuce Cassabonae , Decorationspflanze	— 15	15
2117	= diacantha, prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	— 60	10
2118	Chelidonium majus fl. pl.	—	20
2119	Chelone barbata Toneyi (Pentstemon)	— 50	10
2120	Chionodoxa Luciliae , prachtvolle blaue Blume, ähnlich Scilla sibirica	—	20
2121	= sardensis dunkelblau	—	20
2122	Chrysanthemum uliginosum , weiss, reichblühend, schöne Schnittblume	—	30
2123	Clematis coccinea , blühender Stauden-Clematis	— 10	20
2124	= corymbosa	— 20	10
2125	= erecta	— 30	10
2126	Colchicum autumnale	— 40	10
2127	= orociflorum	—	20
2128	Convallaria japonica , reiche Species mit ganzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	— 40	10
2129	= majalis, Maiblume	— 15	15
2130	Corydalis bracteata	—	20
2131	= bulbosa	—	20
2132	= capnoides	—	20
2133	= Fedtschenkoana	— 100	20
2134	= lutea	—	20
2135	= nobilis, edler goldgelb	— 4	30
2136	* Crucianella stylosa , rotblühende	— 40	10
2137	Cynanchum vincetoxicum	—	15
2138	Datisca cannabina , schöne Blattpflanze	—	20
2139	Delphinium cardinale , scharlachrot	— 25	20
2140	= Cashmerianum , reichblüh., grossblumig, niedrig	—	20
2141	= cheilanthum	—	20
2142	= chinense, himmelblau	— 40	10
2143	= = album	— 40	10
2144	= = pumilum, niedrig	— 50	10
2145	= = album	— 50	10
2146	= coelestinum elegans	— 50	10
2147	= crassifolium	—	20

Nr.		Preis	
		fl.	sch.
2148	Delphinium elatum	— 50	10
2149	= = coelestinum tricolor	—	30
2150	= formosum	—	15
2151	= = fl. pl., gefüllt	— 100	20
2152	= hybridum, schöne Hybriden gemischt	— 50	10
2153	= = fl. pl., Mr. Barthel	— 100	20
2154	= = = ornatum	— 100	20
2155	= = = ranunculaeiflorum	— 100	20
2156	= = = coelestinum	— 100	20
2157	= Maackianum	—	20
2158	= nudicaule , prachtv. scharlachr. Species aus Californien, hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus	— 2 50	20
2159	= nudicaule aurantiacum ,	—	40
2160	= Przewalski	—	20
2161	= sulphureum , neuer schwefelgelblich-blauer Kelch	— 10	40
2162	Dianthus barbatus , einfaches Blüthen	— 30	10
2163	= = fl. pl., dichtgefüllte	— 1 20	15
2164	= = fl. albo, reinweiss	— 30	10
2165	= = Dunnetti superbus, glänzend dunkelsammetrot (atrosanguinea)	— 30	10
2166	= = auriculaeiflorus (marginat. pictus), einfach, prachtvoll	— 30	10
2167	= = nigricans	— 30	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.


Nagelbloemen.

Meine Topfnelken-Sammlung ist eine der ältesten in Europa und enthält nur die besten Rangblumen. Ich kann nachstehende jedem Nelkenfreund ganz besonders empfehlen, denn dieselben werden nur das beste Resultat liefern.

2168	Bizarden	100 S. 1,50 fl., 50 S.	— 80	—
2169	Doubletten	100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2170	Picotten , gelbgrundig	100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2171	= weissgrundig	100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2172	Faxen und Flambanten	100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2173	Farbenblumen	100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2174	Salamander	100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2175	Obige 7 Classen zusammen	100 = 1,50 = 50 =	— 4 50	—
2176	Obige Classen gemischt	1000 S. 10 fl., 100 S. 1,20 fl., 50 S.	—	70
2177	Remontant oder immerblühende Topfnelken	100 = 1,50 = 50 =	—	—
2178	Landnelken , gefüllte bunten in prächtiger Rommel	1000 S. 1,50, 200 S. 40 fl.	5	—
2179	= Wiener frühblühende Zwerg- in reichlicher Nüancirung	1000 S. 1,20 fl., 50 S.	2 50	20
2180	= Grenadin , von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt	1000 S. 1,20 fl., 50 S.	—	—
2181	Dianthus fragrans	— 80	10	—
2182	= plumarius	— 40	10	—
2183	= = fl. pleno	— 2 50	30	—
2184	= squarrosus	—	20	—
2185	Dictamnus Fraxinella , roter Diptam	— 80	10	—

Nr.		20 Gr.	Prise
2186	<i>Digitalis ferruginea gigantea</i>	— 50	10
2187	= <i>gloxinioides</i> , gemischt	— 40	10
2188	= <i>grandiflora</i>	— 40	10
2189	= <i>lanata</i>	— 40	10
2190	= <i>lutea</i>	— 30	10
2191	= <i>purpurea</i>	— 30	10
2192	<i>Todecatheon Meib. Gürtelflower</i>	— —	20
	1000 S. 1 M. 50 S. 100 S.	— —	20
2193	= <i>integrifolium (elegans)</i>	— —	20
2194	= <i>splendens</i> mit leuchtend carmoisinrosa Blumen	— —	30
	100 S.	— —	30
2195	<i>Doionicum caucasicum</i>	— —	20
2196	<i>Draba bruniaefolia</i>	— —	20
2197	= <i>lasiocarpa</i>	— —	20
2198	= <i>tridentata</i>	— —	20
2199	<i>Dracocephalum</i>	— —	20
2200	= <i>Ruyschianum</i>	— —	20
2204	<i>Eranthis hyemalis</i>	1 50	20
2205	<i>Eremurus altaicus</i> , sehr schön mit 1—2 Meter hohen Blütenschäften	— —	30
2206	<i>Erigeron aurantiacus</i> , niedrige Stängel mit grossen goldgelben Blütendolden	4 —	30
2208	<i>Erinus alpinus</i>	3 —	20
2210	<i>Eryngium bromeliaefolium</i> , Blattpflanze	2 —	20
2211	= <i>pandanifolium</i>	2 —	20
2212	<i>Erythronium</i>	— —	20
2214	<i>Ferula communis</i>	— —	10
2215	= <i>foetidissima</i>	— —	20
2216	= <i>glauca</i> , schöne Blattpflanze	— —	20
2218	<i>Fritillaria imperialis</i> , inodora, Knospenförmig, mit geruchl. Zwiebel	— —	20
2219	= " = <i>purpurea</i> dunkelrot 20 S.	— —	30
2220	= <i>Meleagris</i> , gemischt	2 —	20
2221	= <i>ruthenica</i>	— —	20
2222	<i>Gaillardia grandiflora</i> , sehr schön	— —	20
2223	<i>Galathea officinalis alba</i>	— 50	10
2224	<i>Gentiana acaulis</i> , niedrige Sp.	1 50	20
	ultramarinblauen, grossen Blumen	— —	10
2225	= <i>cruciata</i>	— 40	10
2226	= <i>Fetisowi</i>	— —	20
2227	= <i>lutea</i> , echt	— —	30
2228	= <i>phlegifolia</i>	— —	30
2229	= <i>septemfida</i>	— —	30
2230	= <i>verna</i>	— —	30
2231	= <i>Waljewi</i>	— —	30
2232	<i>Geranium ibericum</i>	— —	20
2233	<i>Geum atrosanguineum fl. pleno</i>	— 80	10
2234	<i>Gladiolus Gandavensis</i> , Prachthybriden, gemischt	— 50	10
2235	= <i>Brenchleyensis</i> leuchtendrot	— 50	10
2236	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss (s. leichtim Topt u. i. Garten zu cultiviren), s. Abb. S. 31. 1 Gr.	2 —	30
2237	<i>Gunnera scabra</i> , bekannte schöne Blattpflanze	— —	30
2238	<i>Gypsophila paniculata</i> , Gypskraut, wertvoll 1 Blumenbockset mit Krone	4 —	10
2239	<i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hannenkopf	— 30	10
2240	= <i>denticulatum</i>	— —	15
2241	= <i>neglectum elatum</i>	— —	15
2242	= <i>obscurem</i>	— —	15
2243	= <i>sibiricum</i>	— —	15
2244	<i>Helianthemum mutabile</i>	— 50	10
2245	<i>Helichrysum tarantasicum</i>	— —	20
2246	<i>Helleborus niger</i>	— —	10
2247	<i>Hemerocallis Middendorffiana</i>	— —	20
2248	<i>Heracleum giganteum</i> , Bärenklau, schöne Blattpfl.	— 30	10
2249	= <i>Leichtlini</i>	— —	10
2250	= <i>Panaces</i>	— 30	10
2251	= <i>pyrenaicum</i>	— 30	10
2252	<i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	— 30	10
2253	= " = fl. albo, weisse	— 30	10
2254	= <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	— 40	10
2255	<i>Hieracium aurantiacum</i>	— —	10
2256	<i>Hyacinthus candicans</i> , m. gross. weissen Blumen	— 80	10
2257	= <i>amethystinus</i> , schön blau	— 50	10
2258	<i>Iberis jucunda</i> , bedeckt sich im Mai u. Juni mit einer Menge 1000 Blüten, besonders für sonnige Lagen und Felspartien geeignet,	— —	20
	1000 S. 1 M. 50 S. 100 S.	— —	20

Nr.		20 Gr.	Prise
2259	<i>Iberis sempervirens</i>	1 20	20
2260	= <i>stylosa</i>	— —	20
2261	<i>Inula germanica</i>	— 50	10
2262	= <i>salicina</i> β <i>hirta</i>	— 50	10
2263	<i>Iris anglica</i>	— 80	10
2264	= <i>Güldenstaediana</i>	— 40	10
2265	= <i>reticulata</i>	— —	20
2266	= " = <i>atroviolacea</i> , prächtig zum Früh-treiben mit starkem Veilchengeruch 20 S.	— —	30
2267	= <i>sibirica</i>	— 40	10
2268	<i>Jurinea alata</i> (<i>Carduus mollis</i>) für trockene Bouquets verwendbar	— 40	10
2269	<i>Ixiolirion lataricum</i> (<i>montanum</i>)	5 —	30
	<i>Kniphofia</i> siehe <i>Tritoma</i>	— —	20
2270	<i>Kundmannia</i>	— —	20
2271	<i>Lathyrus latifolius</i>	— 40	10
2272	= " = <i>albus</i>	1 —	10
2273	= " = <i>roseus</i>	— 80	10
2274	<i>Leucojum aestivum</i> Sommerschneeglöckchen	— —	20
2275	<i>Lilium auratum</i> , schön	— —	20
2276	= <i>dahuricum</i> (<i>spectabile</i>)	100 =	20
2277	= <i>giganteum</i>	10 =	20
2278	= <i>Martagon</i>	— —	20
2279	= <i>pulchellum</i>	100 S. 80 S. 20 S.	20
2280	= <i>tenuifolium</i>	100 S. 50 S. 20 S.	15
2281	<i>Linaria alpina</i> , reizende Alpenpflanze	— —	20
2282	= <i>cymbalaria</i>	2 —	20
2283	= <i>maritima</i> , niedr. Blumen, weiss u. lila, sehr schön	— —	30
2284	<i>Lindelia spectabilis</i>	— —	20
2285	* <i>Linum perenne</i> ausdauernd	— 30	10
2286	= " = fl. albo, weissblühend	— 40	10
2287	<i>Lobelia inflata</i> (Lobelia)	— —	20
	roten Blättern . 1000 S. 50 S. 500 S.	— —	30
2288	<i>Lobelia</i>	— —	20
	Wird bis 1 Meter hoch, Blumen traubenartig mit intensiv roter Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico	500 S.	30
2289	<i>Lunaria biennis</i> , Peterspfennig	— 50	10
2290	= " = <i>fol. variegatis</i> buntblättrig	5 —	10
2291	<i>Lupinus nutkaensis</i>	1 50	20
2292	= <i>polyphyllus albus</i>	— 50	10
2293	= " = <i>carneus</i>	— 60	10
2294	= " = <i>speciosus</i>	— 80	10
2295	= " = <i>striatus</i>	— 80	10
2296	* <i>Lychnis alpina</i>	— —	20
2297	= <i>chalcidonica</i> , rote brennende Liebe	— 30	10
2298	= " = fl. albo, weisse	— 40	10
2299	= " = fl. carneo fleischfarbene	— 30	10
2300	= " = fl. carneo fleischfarbene	1 50	20
2301	= <i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> und <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nüancen	2 —	20
2302	= <i>Preslei multiflora</i> , schön	— 50	10
2303	= <i>Sieboldi</i> , schön	— 10	20
2304	<i>Lysimachia punctata</i>	— —	20
2305	= <i>laevigata</i>	— —	20
2306	= <i>laevigata</i>	— —	20
2307	<i>Lythrum</i>	— 30	10
2308	= <i>salicaria</i>	— 50	10
2309	<i>Malva moschata</i>	— 80	10
2310	<i>Marica Northiana</i>	— —	20
2311	<i>Michauxia campanuloides</i> , schön	3 —	20
2312	<i>Monarda</i> gemischt	— —	20
2313	<i>Morina longifolia</i> , schön	1 20	20
2314	<i>Muscari botryoides album</i>	1 —	20
2315	<i>Myogalum Boucheanum</i>	— —	20
2316	* <i>Myosotis alpestris</i> „nana Augusta“ m. langes blaues Alpen-Vergissmeinnicht	1 50	20
2317	= " = " = alba, weiss, niedriges	1 50	20
2318	= " = " = rosea, niedr.	1 80	20
2319	= " = " = fol. aureis, gelbblättrig, blau-blühend	— —	30



2344. *Pentstemon Hartwegi*.
20 Gramm 4 M. Preise 30 S.



2443. *Tritoma Uvaria grandiflora*.
20 Gramm 1 M. Preise 15 S.



2230. *Hyacinthus candicans*.
20 Gramm 80 S., Preise 10 S.



2236. *Gnaphalium Leontopodium*, Edelweiss
1 Gramm 2 M. Preise 30 S.

Nr.	20 Gr.	Preis
M. S.	S.	
2322 <i>Myosotis alpestr.</i> , <i>robusta grandiflora</i> „Elise Fan- robert“, das schönste grossblumige Ver- gissmeinnicht,	1 50	20
2323 „ „ „ „ <i>alba</i> , weisse variet.	1 50	20
2324 „ „ <i>Victoria</i> von gedrunenem kugel- förmigem Wuchs und grossen himmelblauen Blüten in dichtgedrängten Dolden m. ge- füllten Mittelblumen, die Pflanze wird 12—16 cm. hoch u. ist ungemein reich- blühend, für Teppichbeete, Einfassungen u. Topfcultur von grossen Werth	—	40
2325 „ <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	12	40
2326 „ <i>oblongata</i>	—	20
2327 „ <i>palustris semperflorens</i>	5	30
2328 „ <i>rupicola</i>	—	20
2329 <i>Nepeta Kokamirica</i>	—	30
2330 <i>Origanum heracleoticum</i>	— 80	10
2331 <i>Orobis galegiformis</i>	2	20
2332 <i>Ostrowskia magnifica</i> , neu, schöne Campanulaceae aus Buchara mit glockenförmigen blauen langgestielten Blumen	—	4
2333 <i>Paeonia arborea</i> fl. pl. 10 S.	—	30
2334 „ <i>tenuifolia</i> mit feingefiederten Blättern 10 „	—	20
2335 <i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum)	—	20
2336 „ <i>nudicaule album</i>	—	20
2337 „ „ <i>miniaturum</i>	—	20
2338 „ <i>orientale</i>	1	15
2339 „ <i>pilosum</i>	—	2
2341 <i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schatt.	2	20
2342 „ <i>cyananthus Brandegii</i> , aus Californien	—	30
2343 „ <i>Digitalis</i> , weiss mit violetterm Anhauch	— 50	10
2344 <i>Hartwegi</i> (gentianoides), gemischt, siehe Abbildung	4	30
2345 <i>heterophyllus</i> , enzianblau, sehr schön	—	30

Nr.	20 Gr.	Preis
M. S.	S.	
2346 <i>Pentstemon Jeffreyanus</i> , himmelblau	—	30
2347 „ <i>Murrayanus</i> , orangescharlach	6	30
2348 „ <i>pulchellus</i>	— 40	10
2349 „ „ <i>kermesinus</i>	— 50	10
2350 „ „ <i>roseus</i>	— 50	10
2351 „ „ <i>violaceus</i>	— 50	10
2352 „ <i>speciosus</i> , dunkelblau	— 60	10
2353 „ <i>spectabilis</i> , blau mit rot	2	20
2354 „ <i>Wrightii</i> , scharlach	3	20
2355 <i>Phlox perenne</i> , gemischt	1 50	20
2356 „ <i>decussata</i> und <i>thyrsoides</i> , die neuesten Varietäten gemischt	2 50	30
2357 <i>Phygolius capensis</i>	—	30
2358 <i>Phyteuma campanuloides</i>	—	20
2360 <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	— 30	10
2361 „ „ <i>fl. albo</i>	— 30	10
2362 <i>Polygonum divaricatum</i>	—	10
2363 * <i>Potentilla atrosanguinea</i> , Fingerkraut	1 20	20
2365 „ <i>formosa</i>	—	15
2366 „ <i>hybrida</i> , einfachblühend, gemischt	— 80	10
2367 „ „ <i>maxima fl. pl.</i> 50 S.	—	20
2368 „ „ <i>purpurea fl. pl.</i> 50 „	—	20
2369 „ „ <i>sulphurea fl. pl.</i> 50 „	—	20
2370 „ „ <i>fl. pl. gefüllt. Variet. gemischt</i> 100 „	—	30
2371 „ <i>multiflora nana compacta fl. pl.</i>	— 80	10
2372 „ <i>rupestris alba</i>	— 40	10
2373 <i>Primula auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel	12	30
2374 „ „ <i>Luiker-Aurikel</i> in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr gross- blumig 1 Gr.	1 50	40
2375 „ „ <i>engl. grossblumige grünrandige</i> und <i>weissgeputerte</i> Sorten gemischt 100 S.	—	20

Nr.		20 Gr.	Prise
2376	<i>Primula cashmeriana</i> (capitata)	—	20
2377	= <i>cortusoides</i> , sehr schön	5	30
2378	= = <i>amoena grandiflora</i>	—	20
2381	= <i>farinosa</i>	1 50	30
2382	= <i>japonica</i> , prachtvolle japanesische Primel, gemischt	6	40
2383	= <i>obconica</i> eine leicht, reich und immerblühende Variet., die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs, die Blumen weiss in lila	—	25
2384	= <i>obtusifolia</i>	—	20
2385	= <i>rosea</i>	—	30
2387	= <i>grandiflora</i>	—	20
2388	= <i>specios</i> Sikkim	100	30
2389	= <i>Stuarti</i>	100	20
2390	= <i>veris</i>	—	20
2391	= = englische Primeln in schön. Röm. blumen in prachtvoller Nüancierung	4	30
2392	= <i>duplex</i> mit doppelt. Blumen	—	20
2393	= <i>villosa</i>	—	20
2394	= = <i>discolor</i>	—	30
2395	= = <i>oenensis</i>	—	30
2396	<i>Prunella grandiflora</i>	—	60
2397	<i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	1	15
2398	= dunkelste Sorten gemischt	1	15
2399	= <i>parthenifolium aureum</i> , sehr hübsche niedrige Gruppenpflanze mit goldgelb. feiner Belaubung sehr empfehlenswerth	—	80
2400	= <i>parthenifolium aureum flore pleno</i> mit gefüllten Blumen	—	20
2401	= = = <i>golden Gem</i> (Bijou d'or), mit weiss gefüllten Blumen	—	80
2402	= = <i>aureum laciniatum</i>	1	15
2403	= = <i>selaginoides</i>	—	40
2404	= Tschibatschewi, zierliche feinbelaubte niedrige Species	1	15
2405	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i>	1	15
2406	<i>Rheum</i> (Rhabarber) Emoll.	2	20
2407	= <i>macrophyllum</i> sehr grossblättrig	—	50
2408	= <i>officinale</i> , schöne Blütpflanze, ähnlich der <i>Gunnera scabra</i>	2	20
2409	= <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blütpflanze	—	80
2410	= <i>palmatum atropurpureum</i>	—	20
2411	= <i>spiciforme</i> niedriger	—	20
2412	<i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—	50
2413	= <i>Sibthorpi</i>	—	40
2414	<i>Saponaria ocymoides</i> , zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—	30
2415	<i>Scrophularia Balbasi</i>	—	20
2416	<i>Scutellaria alpina</i>	—	15
2417	<i>Sidalcea candida</i>	—	30
2418	<i>Silene alpestris</i>	—	20
2419	= <i>compacta</i>	—	20
2420	= <i>Graefferi</i>	—	20
2421	= <i>petraea</i>	—	20
2422	= Schaffta, rosenrote kaukasische	—	80
2423	= <i>tatarica</i>	—	60
2424	<i>Stachys lanata</i> , silbergraue Blätter	—	50

Nr.		20 Gr.	Prise
2429	<i>Statice caspica</i> , Strandnelke	2	20
2430	= <i>eximea</i>	1	15
2431	= <i>latifolia</i>	—	50
2432	= <i>Limonium</i>	—	50
2433	= <i>speciosa</i>	—	50
2434	= <i>tatarica</i>	—	50
2435	= <i>incana hybrida nana</i> , gemischt	—	30
2436	<i>Teleckia speciosa</i>	—	40
2437	<i>Telima grandiflora</i>	—	20
2438	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	—	20
2439	= <i>exaltatum</i>	1	15
2440	= <i>glaucofolium</i>	—	50
2441	<i>Tommasinia verticillaris</i> , sehr schön. Blütpflanze mit fengeschmückten Blättern	—	40
2442	<i>Tordylium apulum</i> (Umbellifera)	10	20
2443	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	1	15
2444	= <i>nobilis</i>	5	20
2445	= <i>Saundersi hybrida</i>	50	20
2447	<i>Trollius asiaticus</i>	—	20
2448	= = <i>aurantiacus</i>	—	30
2449	= <i>atropatensis</i>	—	20
2450	= <i>dshungaricus</i>	—	30
2451	= <i>Ledebouri</i>	—	30
2452	<i>Tulipa biflora</i>	50	20
2453	= <i>Greigi</i> , pr. hübsche aus Turkestan	50	20
2454	= <i>Kolpakowskiana</i>	50	20
2455	<i>Veratrum album</i> Lobelium	—	20
2456	= <i>nigrum</i>	—	20
2458	<i>Verbascum olympicum</i> mit grossen weisswollenen Blättern, schöne Blütpflanze	—	20
2459	= <i>phoeniceum</i> , gemischt	—	50
2460	= <i>Thapsus</i>	—	40
2461	<i>Veronica alpina</i>	—	30
2462	= <i>aphylla</i>	—	20
2463	= <i>elegans</i>	—	10
2464	= <i>gentianoides</i>	—	50
2465	= <i>incana</i>	—	20
2466	= <i>latifolia</i>	—	10
2467	= <i>longifolia</i>	—	50
2468	= <i>saxatilis</i> niedrige Alpenpflanze	—	30
2469	= <i>sibirica</i>	—	20
2470	= <i>spicata</i>	1	15
2471	= <i>Teucrium</i>	1	15
2472	= <i>virginica</i>	—	20
2473	<i>Viola cornuta</i> Purple Queen sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	1	20
2474	= = <i>Hoeltzeri</i> , grossblumig, gemischt	—	20
2475	= = <i>alba</i>	1	20
2476	= <i>lutea</i> , prachtvoll gelb	1	20
2477	= <i>colorata</i> semperblühend	1	20
2478	= = <i>Hamburger Treib</i> , ein überaus reich und dankbarblühendes Treibveilchen	1	80
2479	= = <i>the</i> (Zar), grossblumig	2	50
2480	= = = <i>fl. albo</i> , weisse	3	50
2482	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> Campanula (als Phytocodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	1	15
2483	= <i>grandiflora alba</i>	1	15
2484	= <i>autumnalis</i> , flore pleno	—	30
2485	= = <i>fl. albo pleno</i>	—	30
2486	<i>Zauschneria californica</i>	100	20
2487	<i>Zozimia absinthifolia</i>	—	20

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak.

Die mit & bezeichneten sind strauch- oder baumarige, 2/ Stauden, W die warm stehen wollen, K Kaltbauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		1	Prise
2488	& W <i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne, . . . 10 S.	20	
2489	= <i>pulchellus</i> 10 =	20	
2490	& W <i>Abutilon</i> <i>Aphrodite</i> K 100 S. 80 =	20	
2491	= <i>Albert Delanx</i> , rosa, sehr schön . . . 10 =	20	
2492	= <i>Alm. striatum</i> 100 =	20	
2493	= <i>Darwin</i> , prachtvoll 1 =	20	
2494	= <i>Duc de Malakoff</i> 100 = 80 = 20 =	20	
2495	= <i>Hybridum pictum</i> 100 = 80 = 20 =	20	
2496	= <i>compactum</i> <i>Feuerball</i> , sehr dankbar blühend, niedrig, leuchtend rot 100 S. 1 M. 50 =, 10 S.	20	
2497	= <i>Feuerkönig</i> , leuchtend, orangescharlach 100 S. 1 M. 50 =, 10 S.	20	
2498	= <i>Reine d'or</i> 100 S. 80 =, 20 S.	20	
2499	= <i>rosaeflorum ranum</i> 100 S. 100 =, 20 S.	20	
2500	= <i>rubrum multiflorum</i> 100 S. 80 =, 20 S.	20	
2501	= <i>Schneeball</i> , weissblühend (<i>Boule de neige</i>), 100 S. 100 =, 20 S.	30	
2502	= <i>violaceum grandiflorum</i> 100 S. 80 =, 20 =	20	
2503	= gemischt 100 S. 60 =, 25 =	20	

& K *Acacia*.

2504	<i>Acacia</i> <i>armata</i> 20 Gr. 80 =, 25 S.	10
2505	= <i>cyanophylla</i> = 50 = =	10
2506	= <i>dealbata</i> = 60 = =	10
2507	= <i>decipiens</i> = 200 = =	20
2508	= <i>floribunda</i> = 100 = =	10
2509	= <i>glandulosa</i> = 300 = =	30
2510	= <i>glaucescens</i> = 100 = =	20
2511	= <i>glomerata</i> = 60 = =	10
2512	= <i>leptophylla</i> = 30 = =	10
2513	= <i>linifolia</i> = 80 = =	10
2514	= <i>longifolia</i> = 50 = =	10
2515	= <i>longissima elegans</i> = 50 = =	10
2516	= <i>loplanta</i> 1 K. 5 M. 20 =	10
2517	= <i>speciosa</i> 1 Ko. 15 M. = 50 = =	10
2518	= <i>Meissneri</i> = 50 = =	10
2519	= <i>Malacoxylon</i> = 60 = =	10
2520	= <i>Neumanni</i> 1 Ko. 6 M. = 30 = =	10
2521	= <i>obovata</i> = 200 = =	20
2522	= <i>pulchella</i> = 30 = =	30
2523	= <i>retinoides</i> 20 Gr. 50 =, 10 =	10
2524	= <i>salicina</i> = 60 = =	10
2525	= <i>Sejhora</i> = 50 = =	10
2526	= <i>spectabilis</i> = 20 = =	20
2527	= <i>trinnervis</i> 20 Gr. 50 =, 10 =	10
2528	= <i>verticillata</i> = 200 = =	20
2529	= gemischt = 40 = =	10
2530	2/ W <i>Achimenes</i> , div. Var. gemischt 1000 S. 80 =, 200 S.	20
2531	<i>Adenanthra Pavonina</i> kleinblättriger Corallenbaum 10 S.	20
2532	2/ K <i>Agapanthus umbellatus</i> 20 Gr. 10 =	20
2533	2/ K <i>Angelonia grandiflora</i> 10 S.	20
2534	& K <i>Aralia papyrifera</i> 100 =	20
2535	= <i>Sieboldi</i> (<i>Fatsia japonica</i>), bekannte schöne Zimmerpflanze, im April lieferbar. 1000 S. 2 1/2 M., 100 S. 30 =, 50 S.	20
2536	& K <i>Artemisia argentea</i> 20 Gr. 80 =	10
2537	& <i>Azalea indica</i> , gemischt 1000 S. 60 =, 200 S.	20

2/ W *Begonia*,

Knollenbildende einfachblühende,

2538	<i>boliviensis</i> , mit scharlachroten sehr einfachen Blüten	20
------	---	----


Nr.	<i>Begonia</i> ,	1	Prise
2539	<i>Davisii</i> (Veitch), niedrig, scharlachrot extra 1000 S. 60 =, 200 S.	20	
2540	<i>Feuerball</i> , prachtvoll, scharlachrot 1000 S. 250 =, 500 =	20	
2541	<i>hybrida gigantea</i> mit 10—15 cm grossen Blüten und reichlichen Blüthen aus dem Markt und Decorationspflanze, feuerrote Nüancen 1000 S. 50 =, 500 S.	30	
2542	= <i>dunkelrote</i> = 1000 = 50 = 500 =	30	
2543	= <i>rosenrote</i> = 1000 = 50 = 500 =	30	
2544	= <i>weisse</i> = 1000 = 60 = 500 =	40	
2545	= <i>gelbe</i> = 1000 = 60 = 500 =	40	
2546	= <i>in gemischten Farben</i> 1000 = 50 = 500 =	30	
2547	= <i>in reichhaltiger Farbenmischung</i> 1 Gr. 3 M.	20	
2548	= <i>fl. pleno</i> , beste stark gefüllte in vielen Farben gemischt 10 000 S. 10 M., 1000 1,50 M., 100 S.	20	
2549	= <i>Martiana gracilis</i> , schöner Winterblüher, dunkelrosa, Bulbillen 50 St.	20	
2550	= <i>metallica</i> , Blatt-Begonia m. metallglänzenden Blättern 200 S.	20	
2551	= <i>Pearcei</i> , m. weissmarmorirten Blättern, sehr schön 200 S.	20	
2552	= <i>peltata</i> , 200 =	20	
2553	= <i>Rex Hybriden</i> , sehr schön, liefert Winter den der schönsten niedrigen Blatt-Begonien. 1000 S. 5 M., 100 S.	60	
2554	= <i>ricinifolia maculata</i> , sehr grossblättrig mit purpurbraunen Flecken 200 S.	30	
2555	= <i>Scharffiana</i> , neu aus Süd-Brasilien mit dicken smaragdgrünen Blättern, untere Seite derselben dunkelrot, Blumen reinweiss, schöne Gewächshaus- u. Stubenpflanze 1000 S. 4 M., 100 S.	50	
2556	= <i>Schmidt</i> Winterblüher	20	
2557	= <i>semperflorens alba</i> , Winterblüher	20	
2558	= <i>rosea</i> , Winterblüher	20	
2559	<i>Beloperone pulchella</i> 20 S.	20	
2560	& K <i>Billardiera purpurea</i> 25 =	20	
2561	& W <i>Billbergia</i> <i>fl. lata</i> (<i>Bromelia</i> etc.) 20	20	
2562	= <i>Zebrina</i> 20 =	20	
2563	& K <i>Bocconia frutescens</i> 20 Gr. 2 M. 50 =	20	
2564	W <i>Boehmeria argentea</i> , m. schönen silberweiss gezeichneten Blättern	20	
2565	& K <i>Bossiaea latifolia</i> 10 S.	20	
2566	= <i>latifolia</i> 10 =	20	
2567	W <i>Brunfelsia americana</i> 10 =	20	
2568	W <i>Caladium bulbosum</i> , die reinsterhaltend blättrigen Hybriden gemischt 100 S. 1,50, 10 S.	20	

† K *Calceolaria hybrida*, Pantoffelblume.

Von den neuesten und geformtesten Varietäten in brillantester Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist im Juli in sandige Haideerde.

2569	Feinste Qualität getigerte 1 Gr. M. 4,—, 1000 S.	50
2570	<i>Frühvoll</i> getuschte 1 = = 4,—, 1000 =	40
2571	= <i>grossblumig Hochrote</i> 1 = = 4,—, 1000 =	50
2572	<i>Halbhoh</i> getigerte 1 = = 4,—, 1000 =	50
2573	<i>Halbhoh</i> getuschte 1 = = 3,50, 1000 =	40
2574	<i>Zwerg</i> -, getigerte 1 = = 5,—, 1000 =	50
2575	= <i>getuschte</i> 1 = = 4,—, 1000 =	50
2576	<i>Obige Classen</i> gemischt 1 = = 2,—, 1000 =	20
2577	Neue grossblumige strauchartige 1000 S. 50 =, 200 =	20


Nr.		Preis
2578	K <i>Calla aethiopica</i> , weisse Calla 20 Gr. M. 3, — 20 S.	20
2579	K <i>Callistemon</i> (Metrosideros) <i>lanceifolium</i>	30
2580	" " <i>speciosum</i>	30
2581	" " <i>salignum</i>	30
2582	K <i>Camellia japonica</i> fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt 100 S. M. 3,50, 10 S.	40
2583	" " <i>cinifolia</i>	30
2584	K <i>Canarina campanuloides</i> , mit grossen, leuchtend rotgestreiften Glockenblumen, schöner Winterblüher	30
2585	W <i>Canna</i> <i>Allegiance</i> , rotblättrig . 2 Gr. M. 2, — 1 S.	10
2586	" <i>Admiration</i> 20 = 60 = 10 =	10
2587	" <i>atropurpurea</i> , rotblättrig 20 = 60 = 10 =	10
2588	" <i>Bermond</i> 20 = 60 = 10 =	10
2589	" <i>Bihoreli</i> , rotblättrig 20 = 50 = 10 =	10
2590	" <i>Bonneti</i> , rotblättrig 20 = 50 = 10 =	10
2591	" <i>Bruennowiana</i> 10 =	20
2592	" <i>Canari</i> 2 Gr. M. 2, — 1 S.	10
2593	" <i>compacta elegantissima</i> 20 = 60 = 10 =	10
2594	" <i>Debuté Hennon</i> 20 = 50 = 10 =	10
2595	" <i>discolor</i> , rotblättrig 20 = 60 = 10 =	10
2596	" " <i>violacea</i> , rotbl. 20 = 60 = 10 =	10
2597	" <i>Dr. Livingstone</i> 20 = 100 = 10 =	20
2598	" <i>elegantissima rustica</i> 20 = 60 = 10 =	10
2599	" <i>erecta hybrida</i> 20 = 60 = 10 =	10
2600	" <i>Etna</i> 20 = 60 = 10 =	10
2601	" <i>Gloire de Lyon</i> 20 = 60 = 10 =	10
2602	" <i>Jean Vandael</i> 20 = 60 = 10 =	10
2603	" <i>Majestueux</i> 20 = 60 = 10 =	10
2604	" <i>metallica</i> , rotblättrig — = 10 =	40
2605	" <i>musaeifolia</i> 20 = 80 = 10 =	20
2606	" <i>musaeifolia maxima</i> 20 = 60 = 10 =	10
2607	" <i>musaeifolia hybrida</i> 20 = 10 =	10
2608	" <i>nigricans</i> , rotblättrig — = 10 =	60
2609	" <i>perfecta rubra</i> 20 = 60 = 10 =	10
2610	" <i>Premice de Nice</i> 20 = 50 = 10 =	10
2611	" <i>President Lavey</i> , rotbl. 20 = 80 = 10 =	10
2612	" <i>Queen Victoria</i> 20 = 60 = 10 =	10
2613	" <i>Rembrandt</i> 20 = 60 = 10 =	10
2614	" <i>speciosa</i> — = 10 =	30
2615	" <i>Warscewiczii</i> (<i>sanguinea</i> , rotbl.) 20 Gr. 60 & 10 S.	10
2617	" <i>zebrina elegantissima</i> 20 = 80 = 10 =	20
2618	" <i>gemischt in viel. Sort.</i> 20 = 30 = 25 =	10
2619	W <i>Carica</i> <i>Papaya</i> , Melonbaum 100 S. 100 = 1 =	15
2620	K <i>Cassia</i> <i>Bachiana</i> 2 Gr. 150 = 25 =	20
2621	" <i>corymbosa</i> 20 = 50 = 25 =	10
2622	" <i>humilis nana</i> 20 = 200 = 25 =	20
2623	K <i>Centaurea candidissima</i> <i>arguta</i> , prachtvoll, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenparterres 10,000 S. 12 M. 1000 M. 1,50 100 S.	20



2624. *Centaurea Clementei*.
20 Gr. M. 2, 100 S. 20 &



2640. *Cineraria hybrida grandiflora*.
1 Gr. M. 2.—. Preise 40 &



Calceolaria hybrida

Nr.		Preis
2624	<i>Centaurea Clementei</i> , mit dicken, ungetrockneten Blättern 20 Gr. M. 2, 100 S.	20
2625	" <i>gymnocarpa</i> 20 Gr. 1 M. . .	20
2626	" " <i>laciniata</i> 20 = 1 = 20	20
2627	" <i>rotifolia</i> 20 = 2 = —	20
Obige <i>Centaurea</i> -Arten sind wegen ihrer dicken, weiss glänzenden, getrockneten Blätter als Einzelpflanzen sowie in Gruppen auf Rasen ganz besonders zu empfehlen.		
2628	K <i>Chorizanthe</i> <i>cordata</i> 100 S. M. 6, 25 S.	20
2629	" <i>ilicifolia</i> 100 = —,50, 25 =	20
2630	" <i>rotundifolia</i> 100 = 1,—, 25 =	30
2631	" <i>Solangeanum</i> 100 = —,60, 25 =	20
2632	" <i>spectabile</i> 100 = 1,—, 25 =	30
2633	" <i>varium</i> 100 = 1,—, 25 =	30
2634	" <i>gemischt</i> 100 = —,60, 25 =	20
2635	K <i>Chrysanthemum</i> <i>indicum</i> fl. pl. (Anthemis-) Winter-Aster grossblumige schönste gefüllte Varietäten gemischt	40
2636	" <i>Pompon</i>	40
2637	" <i>japonicum</i> , japanische	40
2638	K <i>Cineraria hybrida</i> , halbhohe, extra 20 Gr. M. 10	30
2639	" Zwerg-, grossblumige in prachtvollem Farbenspiel	40
2640	" " grandiflora , extra grossblumige, prachtvoll, siehe Abbildung 1 Gr. M. 2	40
2641	" " plenissima m. schön geformten ganz dichtgefüllten Blumen extra 1000 S. M. 2,—, 100 S.	25
2642	<i>acanthifolia</i> vera, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2643	<i>asplenifolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2644	<i>lastraeifolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2645	<i>maritima</i> , Meerstrands, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. 40 &	10
2646	<i>Cissus antarctica</i> , wird in kalten Gegenden zu Stabuläuben verwendet	20
2647	K <i>Clianthus Dampieri</i> Sturtz-Plan, ganz prachtvoll, im März oder Anfang April aussetzen, blüht sie noch in demselben Jahr, und auf Cl. <i>punicus</i> veredelt, hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen, siehe Abbildung S. 36 20 Gr. M. 10, 25 S.	30



Nr. 2680 *Eucalyptus globulus*
20 Gr. M. 1.50. Preis 30 S.



2658 *Cyclamen persicum giganteum* Alpenveilchen
1070 S. M. 18. 100 S. M. 2.20 1.0 S. 25 S.



2700 *Gloxinia grandiflora* hybrid a crassifolia
1000 S. 50 S. 500 S. 30 S.

Nr.		Preis
2648	♂ <i>K. Clanthus puniceus</i> 20 Gr. M. 5 25 S.	20
2649	† <i>W. Clitoria coelestis</i> , Schamblume 10 S.	20
2650	= <i>gesnata atrocoerulea</i> 10 S.	20
2651	♂ <i>W. Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen 20 Gr. 1.—	15
2653	♂ <i>W. Colens hybridus</i> , die schönsten Sorten gemischt 1000 S. M. 3.—, 50 S.	20
2654	♂ <i>W. Commersonia Fraseri</i> 100 S. M. 3.—, 10 S.	40
2655	♂ <i>K. Convolvulus mauritanicus</i> , reichblühende schöne Ampelpflanze blau, 20 Gr. M. 1.50	20
	<i>Cordylino</i> , siehe <i>Dracaena</i> .	
2656	♂ <i>K. Cyclamen africanum</i> , Alpenveilchen afrikanisches, 100 S. 120 S. 20 S.	30
2657	= <i>europaeum</i> 100 = 50 = 20 =	15
2658	<i>persicum</i> 100 = 80 = 20 S.	20
2659	= <i>candidissimum</i> , reinweiss, 10 =	25
2660	= <i>giganteum</i> , (universum) grösstblumiges, schönstes Alpenveilchen, 1000 S. M. 18, 100 S. M. 2.20 10 S.	25
	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrotes 10 =	30
2661	=	20
2662	♂ <i>K. Cytisus Attleyanus</i> 100 =	20
2663	♂ <i>K. Cyperus</i> , siehe Wasserpflanzen.	
2664	♂ <i>K. Dahlia imperialis</i> 100 S. 60 S. 25 S.	20
2665	♂ <i>K. Datura arborea</i> 100 = 80 = 20 =	20
2666	= <i>fl. pleno</i> 100 = M. 2.—, 10 =	25
2667	= <i>suaveolens</i> mit grossen weissen wohlriechenden Blumen 100 S. M. 2.50, 10 S.	30
2668	<i>K. Daviesia ulicina</i> 10 =	20
2669	♂ <i>K. Deeringia baccata</i> 100 =	30
2670	♂ <i>K. Diplopappus pedunculatus</i> 50 =	25
2671	♂ <i>W. Disomma coccinea</i> , Schlingpflanze, scharlachrote Blumen 1000 S. M. 3.—, 50 S.	20
2672	♂ <i>W. Dracaena australis</i> 100 S. 100 S. 25 S.	30
2673	= <i>Draco</i> 100 = 200 = 10 =	25
2675	= <i>indivisa</i> (superbiens), bekannte lang- und schmalblättrige Variet., sehr schön 100 S. 50 S. 50 S.	30
2676	= <i>indivisa lineata</i> 100 = 50 = 50 =	30
2677	= <i>latifolia rosea</i> 100 = 50 = 25 =	20
2678	= <i>Veitchi</i> 100 = 50 = 50 =	30

Nr.		Preis
2679	♂ <i>K. Ececemocarpus scaber</i> , scharfe Prachtranke, schöne Schlingpflanze 20 Gr. M. 1.50	20
2680	♂ <i>K. Epacris hybrida</i> , aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten 1000 S. M. 1.20, 200 S.	30
2681	<i>K. Eriostemon nerufolium</i> 20	20
2682	♂ <i>Erythrina crista galli</i> 20	20
2683	= <i>indica</i> 20	20
2684	= <i>insignis</i> 20	20
2685	= <i>laurifolia</i> 20	20
2687	= <i>variegata</i> 20	20
2688	♂ <i>K. Eucalyptus amygdalina</i> 100 S. M. 1.—	15
2689	= <i>globulus</i> , Blau-Gummi- oder Fieberheilmittelbaum, hübsche Blattpflanze, 20 Gr. M. 1.50	20
	Siehe Abbildung.	
2690	= <i>robusta</i> 20 Gr. M. 1.20	20
2691	= <i>rostrata</i> 20 = 1.20	20
2692	♂ <i>Eulalia japonica</i> Zebrina, schöne zebraartig gestreifte Decorationspflanze 20 S.	20
2693	<i>K. Eucomis punctata</i> 20 S.	20
2694	♂ <i>Ferdinandia eminens</i> (Cosmophyllum) 20	20
2695	♂ <i>K. Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze 20	20
2696	♂ <i>K. Fuchsia boliviana</i> , reichblühende Variet., in scharlachroten Büscheln blühend 100 S.	20
2697	= <i>coccinea</i> 50 =	30
2698	= <i>corvmbiflora</i> 100 =	20
2699	= <i>alba</i> 100 =	20
2700	= <i>procumbens</i> , hübsche Ampelpflanze 20 =	20
2701	<i>W. Gesneria Bethmanni</i> 200 =	30
2702	= <i>macrantha</i> (cardinalis), feuerigrot 200 =	30
2703	= <i>splendens</i> 200 =	30
2704	= <i>Van Houttei</i> 200 =	30
	+ <i>W. Gloxinia grandiflora hybrida crassifolia</i> , die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,	
2706	<i>erecta</i> mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben 1000 S. 50 S. 500 S.	30
2707	<i>horizontalis</i> , Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben 1000 S. 50 S. 500 S.	30
2708	<i>pendula</i> mit hängenden Blumen, viele Farben 1000 S. 50 S. 500 S.	30



Torenia Fournieri grandiflora.
1 Gr. M. 2, 500 S. 30 A.



Lisianthus Russellianus.
100 S. 60 A.



Ceanothus Dampieri (Sturti 1881).
20 Gr. M. 10, 25 S. 30 A.

Nr.		1	Prise
2709	Gloxinia hybr. grandif. tigrina elegantissima mit prächt. leopardirt und punctirten Blumen, ganz extra.	1000 S. 100 A. 200 S.	30
2710	= grösstblumige und prächtig gezeichnete Varietäten gemischt	1000 S. 50 A. 500 S.	30
2711	24 K Gnaphalium lanatum	1000 S. 80 A. 200 S.	20
2712	= lanatum fol. var.	1000 S. 80 A. 200 S.	20
2713	^ K Gossypium herbaceum, Sea Island Cotton	20 Gr. 40 A.	10
2714	= herbaceum, Upland Cotton	20 Gr. 40 A.	10
2715	^ K Grevillea robusta	20 Gr. 40 A.	10
2717	K Hardenbergia Comptoniana (Kennedy rubic)	50 =	20
2718	^ K	5 =	2
2719	= = alba, weissblühend	50 =	20
2720	= = rosea, rosa	50 =	30
2722	^ K Helichrysum diosmaefolium	100 =	30
2723	= macranthum purpureum	50 =	30
2724	24 K Heliotropium Anna Turrel	100 S.	30
2725	= Beauty of Jersey niedrig reichblüh.	100 S.	30
2726	= Boule de neige	20 =	20
2727	= Reine des Violettes	20 =	20
2728	= Roi des Noirs	20 =	20
2729	= Triomphe de Liège	20 =	20
2730	= gemischt	20 Gr. M. 2, 500 S.	10
2731	^ W Hexacentris (Thunbergia) coccinea	10 S.	20
2732	= coccinea var. lutea	5 =	20
2733	^ W Hibiscus bellidiflorus	10 =	20
2734	= carminata perfecta	10 =	20
2735	= Cooperi (tricolor)	10 =	20
2736	= liliiflorus, div. Farben	25 S.	20
2737	= mutabilis fl. pl.	50 S.	20
2738	= palustris	20 Gr. M. —, 60	10
2739	= speciosus	1 S.	20
2740	W Hoplophytum	1 S.	20
2741	K Hovea lanceolata	1 S.	20
2742	= longifolia	10 S.	20
	+ K Humea, siehe Sommergewächse.		
2743	† W Hydrolea azurea (spinosa)	100 =	20
2744	† W Jaccaranda	100 S. M. 1, 5, 10	20
2745	24 K Iberis gibraltarica	1000 S. M. 4, —, 50 =	25
2746	24 Impatiens Sultan, afrikan. Species, bildet einen stark verzweigten Busch, der sich über und über mit 3 cm grossen, leuchtend carminroten Blumen bedeckt und ist sehr leicht zu cultiviren und gedeiht an jedem sonnigen warmen Standorte	1000 S. 4 M. 100 S. 80 A. 50 S.	30
2747	24 K Incarvillea sinensis	50 S.	20
2748	† K Indigofera	1 =	20
2749	† K Jochroma	1 =	20
2750	W	1 =	20

Nr.		1	Prise
2751	24 W Ipomoea	20 S.	20
2752	= pentaphylla	10 =	30
2753	24 K Kennedyya bimaculata	100 S. 80 A. 20 =	20
2754	= Maryattae	20 =	20
2755	= rotundifolia	100 S. 80 A. 20 =	20
2756	= Sieberiana	20 =	20
2757	= Sieboldi	20 =	20
2758	W Lantana, viele Variationen gemischt 20 Gr. 60 A.	10	10
2759	K Lavatera arborea variegata	20 =	20
2760	K Leptodactylon californicum	100 S.	20
2761	K Lisianthus Russellianus, prächtige Gentianeae mit grossen blauen Blumen,	100 S.	60
2762	K Lophospermum	20 Gr. M. 4	30
2763	= grandiflorum	20 = = 4	30
2764	= Hendersoni	20 = = 4	30
2765	= scandens	20 = = 4	30
2766	24 Medeola asparagoides, hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt		20
2767	^ K Melaleuca acuminata	20 =	20
2768	= armillaris	20 =	20
2769	= parviflora	20 =	20
2770	= Preissiana	20 =	20
2771	4 K Melianthus major	50 S.	20
2772	4 K Mimosa	20 Gr. 90 A.	10
2773	= marginata	10 S.	30
2774	24 W Musa Ensete	2 S.	30
2775	^ K Nerium Oleander, Oleander	20 Gr. 60 A.	10
2776	† W Nertera depressa, Miniaturpflanze mit roten Früchten	50 S.	20
2777	^ K Nicotiana affinis, wohlriechend	20 Gr. 2 M.	10
2778	= wigandoides	20 Gr. 50 A.	10
2779	= glauca	20 = 60 =	10
2780	W Nidularium amazonicum Brandegee 100 S. 80 A. 10 S.	10	10
2781	W Odontoglossum Rossi majus, s. in m. Winter		40
2782	^ K Oxycobium retusum	10 S.	20
2783	^ K Panax elegans	10 =	20
2784	^ W Passiflora alba, weisse	20 =	20
2785	= cardinalis	100 S. M. 3, —, 10 =	40
2786	= coerulea	20 Gr. = 2, —, 50 =	20
2787	= dealbata	100 S. = —, 80, 20 =	20
2788	= edulis, prachtvolle	20 Gr. = 5, —, 50 =	30
2789	= foetida, niedlich	—, —, 50 =	20
2790	= fulgens	100 S. = 2, 50, 10 =	30
2791	= gracilis	20 Gr. = 2, 50, 50 =	20
2792	= incarnata	100 S. M. 3, —, 10 =	40
2793	= macrocarpa	100 = = 1, 20, 10 =	20
2794	= princeps coccinea	100 S. = 1, —, 10 =	60
2795	= trifasciata	100 S. M. 2, —, 10 =	25
2796	K Pelargonium, englische grossblumige Prachtsorten, gemischt 100 S. M. 15, 100 S. M. 2, —, 10 S.		25

2800	⊙ K Polargonium Odier'sche oder fünffleckige Prachts.	gemischt 1000 S. M. 15, 100 S. M. 2,—, 10 S.	
2801	Diadematum schönste Prachtsorten gemischt	1000 S. M. 15, 100 S. M. 2,—, 10 S.	
2802	Fancy, oder Fantasie extra schönste Prachtsorten gemischt	1000 S. M. 15, 100 S. M. 2,—, 10 S.	
2803	Scarlet gemischt	20 Gr. M. 2,—,	
2804	Cooperi	10 =	
2805	ternatum	20 =	
2806	tomentosum	20 =	
2807	⊙ K Pernetia mucronata floribunda	20 =	
2808	K Philydram lanuginosum	20 =	
2809	⊙ K Phormium Chatamensis fol. purpureis	20 =	
2810	= Colensoi albo marginatum	20 =	
2811	= tenax	20 =	
2812	= fol. aureo striatum	20 =	
2813	⊙ W Phyllanthus juglandifolius	20 =	
2814	⊙ K Phytolacca dioica, schöne Blattpflanze	50 S.	
2815	= longispica	50 S.	
2816	⊙ W Pitcairnea Karwinskyana	50 =	
2817	⊙ W Pithecoctenium muricatum	100 S. 80 =	
2818	⊙ K Pittosporum undulatum, Klebsame	10 =	
2819	⊙ K Poinciana Gillesii	20 Gr. 50 =	
2820	= regia, 1 Schote 30—50 cm lang mit	100 S. 80 =	
2821	⊙ K Polygala attenuata	20 =	
2822	= cordifolia	20 =	
2823	= Dalmaisiana	20 =	
2824	= grandiflora superba	20 =	
2825	= myrtifolia	20 =	
2826	= speciosa	20 =	
2827	⊙ K Pomaderris suprepanda	1000 S. M. 2,—, 10 =	
2828	⊙ K Primula chinensis fimbriata alba, gefranzte weiss	1000 S. M. 3,50, 50 S.	
2829	= alba striata	1000 S. M. 3,50, 50 =	
2830	= rabra	1000 S. M. 3,—, 50 =	
2831	= erecta superba kermesina	1000 S. M. 3,50, 50 =	
2832	= punctata elegantissima, extra dunkelcarmoisin m. weiss punktiert	1000 S. M. 4,—, 50 S.	
2833	= kermesina splendens	1000 S. M. 4,—, 50 =	
2834	= filicifolia (macrophylla) kermesina	1000 S. M. 4,50, 50 S.	
2835	= alba	1000 = = 4,50, 50 =	
2836	= gemischt	1000 = = 3,—, 100 =	
2837	= alba fl. pleno	100 S. M. 3,—, 10 =	
2838	= Kermesina fl. pleno	100 S. M. 3,50, 10 =	
2839	K Pultenaea daphnoides	50 S.	
2840	= stricta	50 =	
2841	⊙ R Punica granatum	2 Gr. 40 =	
2842	= = fl. albo	20 =	
2843	= = fl. rubro semipl.	20 =	
2844	⊙ K Rhodochiton volubile, windendes Rosenkleid, sehr hübsche Schlingpflanze	1000 S. M. 2,50, 100 S.	
2845	⊙ K Rhododendron arboreum hybridum in prachtvollen Sorten gemischt	30 =	
2846	= multimaclatum	30 =	
2847	= Hadysoni	3 =	
2848	= Thomsoni	3 =	
2849	⊙ W Rivinia humilis, mit roten Beeren	5 =	
2850	= parpatascens	5 =	

2851	⊙ K Salvia farinacea	20 Gr. M. 1,20	
2852	= grandiflora	20 S.	
2853	= patens	20 =	
2854	K Saracenia purpurea interessante Schlauchpflanze.	1000 S. M. 2, 100 S.	
2855	Senecio pulcher, prachtvoll	5 =	
2856	W Solanum capsicastrum nanum, schöne Marktpflanze m. feurigen Früchten	20 Gr. M. 1,50	
2857	= giganteum	20 =	
2858	= Hendersoni, sehr schöne Topfpflanze mit viele orangefarbenen Früchten bedeckt	100 S.	
2859	= jasmminoides fol. variegatis	25 =	
2860	= marginatum	20 Gr. 60 =	
2861	= pseudocapiscum	20 = 80 =	
2862	= nanum, niedrige	20 =	
2863	= pyracanthum	20 Gr. M. 2,50	
2864	= robustum, prachtvoll als Einzelpflanze	20 =	
2865	= Rasen	20 =	
2866	= Warszewiczoides	20 =	
2867	⊙ K Soliya azurea	100 =	
2868	= Drummondii	100 =	
2869	= heterophylla	100 =	
2870	= linearis	100 =	
2871	K Sparmannia africana	20 =	
2872	= nana	20 =	
2873	K Spartocytisus nubigenus	10 =	
2874	⊙ K Statice arborea	20 = 150 =	
2875	= brassicaefolia	20 =	
2876	= imbricata	20 = 200 =	
2877	= macrophylla	20 = 100 =	
2878	= purpurata	20 =	
2879	W Streptocarpus polyanthus	100 S.	
2880	K Sutherlandia frutescens	10 =	
2881	= fl. albo	10 =	
2882	= spectabilis floribunda	10 =	
2883	⊙ K Swainsonia coronillaefolia rosea	50 S.	
2884	= albo violacea	50 =	
2885	= Greyana	50 =	
2886	= kermesina	50 =	
2887	= Osbornii grandiflora	50 =	
2888	= Rollisoni	50 =	
2889	⊙ W Tacsonia exoniensis	100 S. 150 =, 10 =	
2890	= ignea	100 = 80 = 20 =	
2891	= manicata	100 = 80 = 20 =	
2892	= mollissima	100 = 80 = 20 =	
2893	= sanguinea	100 = 200 = 10 =	
2894	⊙ W Tamus edulis (Testularia elephantipes), Elefantenfuss	10 =	
2895	= communis	10 =	
2896	⊙ W Tetranema mexicana	100 =	
2897	K Thomasia crocata	25 =	
2898	K Thymophylla aurea	100 S. 100 =, 10 =	
2899	⊙ W Torenia-Bailloni, goldgelb mit braunen Flecken, sehr schön	1 Gr. 1,50 M.	
2900	Torenia Fournieri (edentula), hellblau mit samtigen dunkelblauen Flecken	1 Gr. 1 M.	
2901	= Fournieri grandiflora, grossblumiger als vorhergehende	1 Gr. 2 M., 500 S.	
2902	= atroviolacea mit dunkelvioletten Ober- u. Unterlippen, neu, sehr schön	1000 S. M. 1,20, 200 S.	
2903	K Tristania conferta	100 =	
2904	⊙ K Tritoma Uvaria grandiflora	100 =	
2905	⊙ W Tydaea, div. Var. gemischt	1000 S. 80 =, 200 S.	
2906	⊙ K Verbena triphylla (citriodora)	20 Gr. 3 M.	
2907	⊙ K Veronica, Hendersoni	20 =	
2908	= Imperatrice Eugenie	5 Gr. 150 =	
2909	= viele Sorten gemischt	20 = 150 =	
2910	⊙ W Vinca rosea, schönes Singgrün	20 = 150 =	
2911	= alba, weisses	20 = 150 =	
2912	⊙ K Wigandia caracasana Blattpflanze	20 = 200 =	
2913	= urens	20 =	
2914	Yucca aloefolia	20 Gr. 60 =, 50 S.	
2915	= baccata	100 S. 100 = 20 =	
2916	= Draconis	100 = 200 = 10 =	

Nr.		Preis
2919	<i>Yucca elata</i> albo marginata . . . 100 S. 200 M. 10 S.	25
2920	= <i>filifera</i> . . . 100 = 300 = 10 =	40
2921	= <i>glaucescens</i> . . . 10 =	25
2922	= <i>gloriosa</i> , prächtig . . . 10 =	20

Nr.		Preis
2923	<i>Yucca reflexa</i> . . . 100 S. 200 M. 10 S.	25
2924	= <i>stricta</i> . . . 100 = 200 = 10 =	25
2925	= <i>Treculiana</i> . . . 100 = 200 = 10 =	25
2926	= <i>Whippleyi</i> . . . 20 =	20

Cacteen und Succulenten

K. Cacteen.

Nr.		Preis
2930	<i>Anhalonium prismaticum</i> . . . 100 S. 200 M. 10 S.	25
2931	<i>Cereus Bonplandi</i> . . . 100 = 300 = 10 =	40
2932	= <i>chalibaeus</i> . . . 100 S. M. 1,50	— 20
2933	= <i>eriphorus</i> . . . 100 = = 0,50	— 10
2934	= <i>Forbesi</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2935	= <i>giganteus</i> . . . 100 = = 1,—	— 40
2936	= <i>grandiflorus</i> , Königin der N. . . 100 S. M. 1,50	— 20
2937	= <i>caesioides</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2938	= <i>caesioides</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2939	= <i>Labouretianus</i> . . . 100 S. M. 1,—	— 20
2940	= <i>Martini</i> . . . 100 = = 2,—	— 30
2941	= <i>nycticalus</i> , befruchtet mit <i>grandiflorus</i> . . . 100 = = 1,50	— 20
2942	= <i>peruvianus</i> . . . 100 = = 1,50	— 10
2943	= <i>monstrosus</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2944	= <i>subrepandus</i> . . . 100 S. M. —,50	— 10
2945	= <i>Tinei</i> . . . 100 = = —,50	— 10
2946	= <i>tortuosus</i> . . . 100 = = —,50	— 10
2947	= <i>validus</i> . . . 1000 S. M. 8, 100 = = 1,—	— 20
2948	<i>Echinocactus californicus</i> (viridescens) . . . 1000 S. M. 5, 100 = = —,60	— 10
2949	= <i>crispatus</i> . . . 100 = = 3,—	— 40
2950	= <i>cylindraceus</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2951	= <i>Emoryi</i> . . . 100 = = 1,—	— 40
2952	= <i>gracillimus</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2953	= <i>hystrixacanthus</i> . . . 100 S. M. 3,—	— 40
2954	= <i>Le Contei</i> , Teufelsnadelkissen sehr schön . . . 100 = = 1,—	— 40
2955	= <i>mammillosus</i> . . . 100 = = 1,—	— 40
2956	= <i>phyllacanthus</i> . . . 100 S. M. 3,—	— 40
2957	= <i>pumilus</i> . . . 100 = = 2,—	— 30
2958	= <i>recurvus solenacanthus</i> . . . 100 S. M. 3,—	— 40
2959	= <i>Scheeri</i> . . . 100 S. M. 3,—	— 40
2960	= <i>Wielizeni</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2961	<i>Echinocereus caespitosus</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2962	= <i>cinerascens crassior</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2963	= <i>Ehrenbergi</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2964	= <i>enneacanthus</i> . . . 100 S. M. 1,50	— 20
2965	= <i>Engelmanni</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2966	= <i>Fendleri</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2967	= <i>paucispinus</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2968	= <i>pectinatus Texas</i> . . . 100 S. M. 1,50	— 20
2969	= <i>pentalophus</i> . . . 100 = = 1,50	— 20
2970	= <i>Salm-Dyckianus</i> . . . 100 = = 2,50	— 30
2971	= <i>Uspenskyi</i> (stramineus maior), Hänge jr. . . 100 = = 1,—	— 40

Nr.		Preis
2972	<i>Echinopsis Decaisneana</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
2973	= <i>Droegiana</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2974	= <i>Eyriesi</i> . . . 1000 S. M. 3,— 100 S. M. —,40	— 10
2975	= <i>Fischeri</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2976	= <i>Huotti</i> . . . 100 = = 2,—	— 50
2977	= <i>imbricata</i> . . . 100 = = —,75	— 20
2978	= <i>Lagermanni</i> . . . 1000 S. M. 6,— 100 = = —,75	— 20
2979	= <i>multiplex</i> . . . 1000 S. = 6,— 100 = = —,75	— 20
2980	= <i>oxygona</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2981	= <i>Schelhasi</i> . . . 1000 S. M. 4,— 100 = = —,50	— 20
2982	= <i>tubiflora grandiflora</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
2983	= <i>rosea</i> . . . 1000 S. M. 6,— 100 = = —,75	— 20
2984	= <i>turbinata</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2985	= <i>Wilkesi</i> , schön 1000 S. M. 8,— 100 = = 1,—	— 30
2986	= <i>Zuccariniana</i> , weiss . . . 100 = = —,75	— 20
2987	= <i>nigerrima</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2988	= <i>Rothsch</i> . . . 100 S. M. 6,— 100 = = —,75	— 20

Nr.		Preis
2989	<i>Epiphyllum truncatum</i> , gemischt . . . 100 S. M. 2,—	— 30
2990	<i>Malacocarpus corynodes</i> . . . 100 = = 1,50	— 10
2991	<i>Mammillaria angularis</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2992	= <i>triacantha</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
2993	= <i>applanata</i> . . . 1000 S. M. 4, 100 S. M. —,50	— 20
2994	= <i>aurea</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
2995	= <i>Buckleyi</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
2996	= <i>bumamma</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
2997	= <i>centricirra</i> . . . 100 = = —,75	— 20
2998	= <i>chrysacantha</i> . . . 100 = = —,75	— 20
2999	= <i>crocidata</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3000	= <i>favorita</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3001	= <i>Foersteri</i> . . . 100 S. M. 1,—	— 20
3002	= <i>fulvispina</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3003	= <i>Galeotti</i> . . . 100 S. M. 1,50	— 20
3004	= <i>glauca</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3005	= <i>Goodrichi</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3006	= <i>Hevernickyi</i> . . . 1000 S. M. 8, 100 S. M. 1,—	— 30
3007	= <i>hexacantha</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3008	= <i>imbricata</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3009	= <i>Krameri</i> . . . 100 = = —,75	— 30
3010	= <i>magnimamma</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3011	= <i>arietina</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3012	= <i>maschalacantha leucotricha</i> . . . 100 S. M. 1,50	— 40
3013	= <i>nivea</i> weissstachelig schön . . . 100 S. M. 1,50	— 40
3014	= <i>Odieriana</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3015	= <i>pectinata</i> . . . 100 = = 1,—	— 40
3016	= <i>pentacantha</i> . . . 100 S. M. —,75	— 30
3017	= <i>quadrispina</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3018	= <i>recurva</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3019	= <i>rhodantha</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3020	= <i>Sphaerocylindrus</i> . . . 100 S. M. 4, 100 = = —,50	— 20
3021	= <i>sanguinea</i> , rothstachelig, eine sehr schöne effektvolle Gattung für Teppichbeete . . . 1000 S. M. 6, 100 S. M. —,75	— 20
3022	= <i>Seitziana</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3023	= <i>Species Colorado</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3024	= <i>straminea</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3025	= <i>subcurvata</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3026	= <i>valida</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
3027	= <i>Webbiana</i> , sehr schön . . . 100 = = 1,—	— 50
3028	= <i>Wildeana</i> . . . 100 = = 1,—	— 20
3029	= <i>Zuccariniana</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3030	= <i>gemischt</i> . . . 1000 S. M. 3, 100 = = —,40	— 10
3031	<i>Melocactus communis</i> . . . 100 S. M. 6, 100 S. M. —,50	— 10
3032	<i>Opuntia albicans</i> . . . 100 S. M. —,50	— 20
3033	= <i>amyctea</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3034	= <i>Candelabriformis</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3035	= <i>Dilleniana</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3036	= <i>ficus indica</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3037	= <i>inermis</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3038	= <i>inermis</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3039	= <i>var. sanguinea</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3040	= <i>glaucophylla</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3041	= <i>Labouretiana</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3042	= <i>lurida</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3043	= <i>maxima</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3044	= <i>occidentalis</i> . . . 100 S. M. —,75	— 20
3045	= <i>Piccolominiana</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3046	= <i>Rafinesquiana</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3047	= <i>robusta</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3048	= <i>tesselata</i> . . . 100 = = 1,—	— 30
3049	= <i>tomentosa</i> . . . 100 = = —,75	— 20
3050	= <i>gemischt</i> . . . 100 S. M. 4, 100 = = —,50	— 10

Nr.			
3051	Pelecophora pectinata die Warzen sind mit kurzen, weissen anliegenden Stacheln, einer Kellersassel ähnlich, besetzt	100 S. M. 3, 10 S.	
3052	Pfeiffera cereiformis		
3053	Phyllocactus anguliger	100 S. M. 1,50	
3054	= hybris aurantiacus superbus		
3055	= Bollwilleriana		
3056	= crenatus splendens		
3057	= Vogeli		
3058	= Laloyi		
3059	= Niedti		
3060	= Devauxi		
3061	= Guebwillerianus		
3062	= Johnstoni befruchtet mit Laloyi		
3063	= gemischt	100 S. M. —,75	
3064	Pilocereus euphorbioides	100 = M. 2,—	
3065	= Haworthi	100 = = 2,—	
3066	= tilophorus	100 = = 1,—	

Succulenten

oder Sattelpflanzen.

Die mit K bezeichneten sind für Kalthaus,
W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien
Lande aus

Nr.			Preis
3100	⚗ K Aeonium cuneatum		5
3101	⊙ K Agave americana	50 S	20
3102	= attenuata	20 =	20
3103	= Celsiana	20 =	20
3104	= coccinea	100 S. M. —,80, 20	20
3105	= chiapensis	100 S. = —,50, 20	20
3106	= cubensis	10	20
3107	= densiflora	100 S. 80 ♂, 20	20
3108	= filifera	100 S. M. —,80, 20	20
3109	= grandidentata	100 S. M. —,50, 20	20
3110	= horrida	20 =	20
3111	= Jaquiniana 1000 S. M. 4, 100 S. M. —, 20 S.		20
3112	= Ixtli	100 S. M. —,60, 20 =	20
3113	= Kerchovei	100 = = —,60, 20 =	20
3114	= mexicana	1000 S. M. 2,—, 50 =	20
3115	= Palmeri	20 =	20
3116	= pulcherrima	20 =	20
3117	= rigida	100 S. M. —,80, 20 =	20
3118	= Salmiana	100 S. M. —,80, 20 =	20
3119	= latifolia	20 =	20
3120	= variegata	10 =	20
3121	= univittata	100 S. M. —,50, 50 =	20
3122	= Wildingii	10 =	20
3123	= xalapensis	100 S. M. —,50, 50 =	20
3124	⊙ K Aloe altissima	20 S.	30
3125	= attenuata	20 =	30
3126	= distans	20 =	30
3127	= echinata minor	20 =	30
3128	= elegans	100 S. M. —,60, 20 =	20
3129	= ensifolia	20 =	30
3130	= humilis	20 =	30
3131	= latifolia	20 =	30
3132	= parva	20 =	30
3133	= Saponaria	20 =	30
3134	= semimargaritifera	20 =	30
3135	= suberecta	20 =	30
3136	= subnigricans	20 =	30
3137	= tessellata	20 =	30
3138	= rugosissima	20 =	30
3139	= trigona	20 =	30
3140	= gemischt	20 =	20
3141	K Anacampseros arachnoides	50 =	20
3142	= filamentosum	50 =	20
3143	= telephiastrum	50 =	20
3144	K Apicra rigida	20 =	20
3145	W Beaucarnea (Pincenectitia) tuberculata	10 =	20
3146	K Bryophyllum calycinum	100 =	20

Nr.			Preis
3147	K Bryophyllum proliferum	100 S.	30
3148	⊙ K Dasyllirion Bigelowi	10 =	20
3149	= Hartwegianum	100 S. M. 1,50, 10 =	20
3150	= recurvata (Nolina)	100 = = 1,—, 10 =	15
3151	= serratifolium	100 = = 1,—, 10 =	15
3152	K Dyckia regalis	1000 = = 2,—, 100 =	30
3153	= remotifolia	1000 = = 2,—, 100 =	30
3154	⚗ K Echeveria agavoides	100 S. 80 ♂, 20 S.	20
3155	= bracteosa	100 S. M. —,80, 20 S.	20
3156	= discolor	100 =	40
3157	= imbricata , die Pflanze bildet eine dichte regelmässig gebaute Rosette, die schönste spec. f. Teppichbeete	100 S. M. 1,—, 20 S.	30
3158	= metallica echt	100 = = —,80, 20 =	20
3159	= glauca	100 = = —,60, 50 =	40
3160	= pulverulenta , seltene und schöngel, weissgepuderte Variet.	100 S. M. 1,—, 20 S.	30
3161	= Scheideckeri	1000 = = 2,50, 100 =	30
3162	= secunda glauca	50 S.	20
3163	K Euphorbia grandidens	100 = = 1,50, 10 =	20
3164	= Lathyris , Blätter m. weissem Mittelstreif.	20 S.	20
3165	⚗ K Gasteria glabra (Aloe)	10 =	20
3166	= gemischt	10 =	20
3167	K Hesperaloe Engelmanni	10 =	20

K Mesembrianthemum

Nr.		Nr.	
3168	adscendens	3194	imbricatum
3169	albinotum	3195	linguaeforme
3170	amoenum	3196	= laetum
3171	aureum	3197	= medium
3172	barbatum	3198	longum
3173	bicolor	3199	lunatum
3174	blandum roseis	3200	multiflorum
3175	coccineum	3201	= minor
3176	cordifolium	3202	muricatum
3177	= variegatum	3203	mutabile
3178	crassulinum	3204	pinnatifidum
3179	crinitiflorum	3205	polyanthum
3180	cruciatum	3206	= violaceum
3181	cultratum	3207	polyphyllum
3182	depressum	3208	pulchellum
3183	= lividum	3209	reflexum
3184	Eckloni	3210	retroflexum
3185	edule	3211	rubrocinatum albidiflorum
3186	elegans	3212	= crassioribus
3187	emarginatum	3213	scabrum
3188	floribundum	3214	= roseum
3189	formosum	3215	spectabile
3190	geminatum	3216	stelligerum
3191	glabrum	3217	variabile
3192	grandiflorum	3218	violaceum
3193	imbricans		
3219	Obige Sorten jede	4 Port.	20 ♂
3220	Gemischt	100 S.	20 ♂
3221	Obige 50 Sorten zusammen	A 1 Port.	8 M.

Nr.		20 Gr.	Preis
3250	K Rhipsalis cassythra	20 S.	—
3251	= platycarpa	20 =	—
3252	Saxifraga acanthifolia , Steinbrech	—	20
3253	= Aizoon	—	20
3254	= aromatica	—	20
3255	= longifolia	—	30
3256	= androsacea	—	30
3257	= bronchialis	—	30
3258	= caespitosa	—	30
3259	= laxiflora	—	30
3260	= grandiflora	—	20
3261	= hirsuta	—	20
3262	= latifolia	—	20
3263	= crassifolia	—	20
3264	= exarata , neu	—	20
3265	= elatior	—	30
3266	= hirculus	—	30

Samen

Samen

Nr.		20Gr.	Preis
3267	<i>Saxifraga hirsuta</i>	—	30
3268	= <i>Haworthi</i>	—	30
3269	= <i>Hostii</i>	5 Gr.	1 50
3270	= <i>Kolenatiana</i>	—	20
3271	= <i>longifolia</i> vera. allerliebste Rosetten bildend	100 S.	30
3272	= <i>lingulata</i>	—	20
3273	= <i>nivalis</i>	—	20
3274	= <i>palmata</i>	1 Gr.	1 50
3275	= <i>peltata</i>	—	20
3276	= <i>rotundifolia</i>	1 Gr.	1 50
3277	= <i>sarmentosa</i>	—	20
3278	= viele Sorten gemischt	1 Gr.	60
3279	<i>Sedum Aizon</i>	—	70
3280	= <i>Alberti</i>	—	30
3281	= <i>Anacampseros</i>	—	20
3282	= <i>Eversi</i>	—	20
3283	= <i>hybridum</i>	—	70
3284	= <i>kamtschaticum</i>	—	20
3285	= <i>magellense</i>	—	20
3286	= <i>Maximowiczii</i>	1 50	20
3287	= <i>Middendorffianum</i>	—	20
3288	= <i>purpurescens</i>	—	20
3289	= <i>reflexum</i>	—	20
3290	= <i>coccineum</i>	—	20
3291	= <i>glaucum</i>	—	20
3292	= <i>Selskianum</i>	1 50	20
3293	= <i>spinosum</i>	—	20
3294	= <i>spurium</i>	—	80
3295	= <i>album</i>	—	20
3296	= <i>rubrum</i>	—	20
3297	= <i>splendens</i>	—	20
3298	= <i>Wallichianum</i>	—	20
3299	= gemischt	—	20
3300	<i>Sempervivum albidum</i>	—	20
3301	= <i>arachnoideum</i>	—	20
3302	= <i>assimile</i>	—	20
3303	K = <i>aureum</i> (Grenovia)	100 S.	20
3304	K = <i>barbatum</i>	100 =	20
3305	= <i>Boutignianum</i>	—	20
3306	K = <i>canariense</i>	100 S.	20
3307	K = <i>cholo-chrysum</i>	100 =	20
3308	= <i>Comolli</i>	—	20
3309	= <i>virescens</i>	—	20
3310	= <i>Delponti</i>	—	20
3311	= <i>fimbriatum</i>	—	20

Nr.		Preis
3312	<i>Sempervivum Fontanesii</i>	20
3313	= <i>hispidulum</i>	20
3314	= <i>Hamotti</i>	20
3315	= <i>Heuffeli</i>	20
3316	= <i>Hildebrandti</i>	20
3317	= <i>Laggeri</i>	20
3318	= <i>Mittenianum</i>	20
3319	K = <i>monanthum</i>	100 S
3320	= <i>Reginae Amaliae</i>	20
3321	= <i>Requieni</i>	20
3322	= spec. Siebenbürgen	20
3323	= <i>spinulifolium</i>	20
3324	= <i>Schnittspahni</i>	20
3325	= <i>Scherzerianum</i>	20
3326	K = <i>tabulaeforme</i>	100 S.
3327	= <i>tectorum</i>	20
3328	= <i>albidum</i>	20
3329	= <i>bicolor</i>	20
3330	= <i>densum</i>	20
3331	= <i>glaucum</i>	20
3332	= <i>pulchrum</i>	20
3333	= <i>tomentosum</i>	20
3334	= <i>triste</i>	20
3335	= <i>sanguineum</i>	20
3336	K = <i>arabicum</i>	100 S.
3337	= <i>Wulfeni</i>	20
3338	= gemischt	10
3350	K <i>Stapelia angulata</i>	10 S
3351	= <i>anguinea</i>	10
3352	= <i>ciliolulata</i>	10
3353	= <i>conspurcata</i>	10
3354	= <i>fuscata</i>	10
3355	= <i>geminata</i>	10
3356	= <i>lentiginosa</i>	10
3357	= <i>marmorata</i>	10
3358	= <i>mutabilis</i>	10
3359	= <i>parvipunctata</i>	10
3360	= <i>picta</i>	10
3361	= <i>planiflora</i>	10
3362	= <i>scutellata</i>	10
3363	= <i>sororia</i>	10
3364	= <i>trifida</i>	10
3365	= gemischt	20
3366	<i>Umbilicus Semenowi</i>	20

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

Nr.		Preis
3400	<i>Alisma Plantago angustifolia</i>	20
3401	<i>Calla aethiopica</i>	25 S.
3402	<i>Ceratopteris thalictroides</i> , Wasserfarn	20
3403	<i>Cyperus alternifolius</i>	20
3404	= <i>flabelliformis</i>	20
3405	= <i>japonicus variegatus</i>	20
3406	= <i>Iria</i>	20
3407	= <i>natalensis</i> , grosser pandanusartiger	20
3408	= <i>Papyrus</i> (Papierstaude)	20
3409	= <i>siculus</i>	20
3410	= <i>polycephalus</i>	20
3411	= <i>vegetus</i>	20
3412	<i>Isolepis gracilis</i> Haagrass	20
3413	<i>Nelumbium luteum</i>	5 S.
3414	<i>Nuphar lutea</i>	20
3415	= <i>Nymphaea alba</i>	50 =
3416	= <i>amazonica</i>	50 =
3417	= <i>ampla</i>	50 S.
3418	= <i>blanda</i>	100 =

Nr.		Preis
3419	<i>Nymphaea capensis</i>	200 =
3420	= <i>coerulea</i> , blau	200 =
3421	= <i>dentata</i>	100 =
3422	= <i>flavovirens</i>	100 =
3423	= <i>Lotus</i>	50 =
3424	= <i>odorata</i>	50 =
3425	= <i>pulverulenta</i>	50 =
3426	= <i>scutifolia</i>	100 =
3427	= <i>thermalis</i>	50 =
3428	<i>Oryza sativa aristata</i>	20
3429	<i>Pontederia cordata</i>	20
3430	<i>Sagittaria chinensis</i>	50 S.
3431	<i>Saracenia purpurea</i> interessante Schlauchpflanze	1000 S. M. 2.—, 100 S
3432	<i>Scirpus natalensis</i>	20
3433	<i>Thalia dealbata</i>	10 S.
3434	<i>Typha angustifolia</i> , Kolbenrohr	20
3435	= <i>latifolia</i> , breitblättriges	20
3436	<i>Victoria Regia</i>	2 S.

Samen

Samen

FARRNE.

Fouragères. — Páfrányok.

Nr.		Prise		Prise			
		fl.		fl.			
3450	Acrostichum, 2 Sorten	jede	20	3468	Marattia, 3 Sorten	jede	20
3451	Adiantum, 3 Sorten	=	20	3469	Microlepia, 3 Sorten	=	20
3452	Alsophylla, 6 Sorten	=	20	3470	Nephrolepis, 6 Sorten	=	20
3453	Aneimia, 2 Sorten	=	20	3471	Onoclea sensibilis	=	20
3454	Angiopteris, 2 Sorten	=	20	3472	Olversia cervina	=	20
3455	Aspidium, 18 Sorten	=	20	3173	Osmunda, 2 Sorten	jede	20
3456	Asplenium, 20 Sorten	=	20	3474	Phegopteris, 10 Sorten	=	20
3457	Balanium, 3 Sorten	=	20	3475	Platynerium alcicorne	=	20
3458	Blechnum, 10 Sorten	=	20	3476	= grande	=	20
3469	Cibodium, 3 Sorten	=	20	3477	Polypodium, 15 Sorten	jede	20
3460	Cyathea, 2 Sorten	=	20	3478	Polybotria 2 Sorten	=	20
3461	Davallia, 8 Sorten	=	20	3479	Polystichum, 3 Sorten	=	20
3462	Dicksonia, 5 Sorten	=	20	3480	Pteris, 10 Sorten	=	20
3463	Didymochlaena lunulata	=	20	3481	Scolopendrium, 4 Sorten	=	20
3464	Gymnogramma, 4 Sorten	jede	20	3482	Strutiotpteris germanica	=	20
3465	Hemitelia, 2 Sorten	=	20	3483	Todea, 5 Sorten	jede	20
3466	Hypolepis, 2 Sorten	=	20	3484	Woodwardia, 4 Sorten	=	20
3267	Lomaria, 10 Sorten	=	20	3485	Gemischt 1 starke Portion	=	20

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Nr.	Coniferen.	Prise	Nr.		Prise
	Fenyőfak.	fl.			fl.
3500	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) 20 Gr. 1 M.	15	3529	Juniperus expansa	20 Gr. 60
3501	Cedrus Libani, Cedrus Libani, rein Same, 1 K 12 M. 20 Gr.	30	3530	= Gossanthanea	20 = 60
3502	= atlantica (argentea) Silber-Ceder, reiner Same, 1 K 15 M, 20 Gr.	40	3531	= Libani, Cedrus Libani 1 Ko 4 M. 20 Gr.	= 20
3503	= Deodara	20 Gr. 80	3532	= oxycedrus	1 = 40 = 20 = 20
3504	Cephalotaxus Fortunei mascula	20 Gr. 50	3533	Sabina, Same, ann. 1 150	= 20
3505	Cryptomeria elegans	20 Gr. 60 fl.	3534	= semiglobosa	20 = 40
3506	= japonica	20 Gr. 30	3535	= virginiana, rote Ceder	1 = 3,40 = 20 = 20
3507	= Lobbi, Lobbs	20 Gr. 60 fl.	3536	= = pyramidalis	= 20 = 30
3508	Cunninghamia sinensis Pinus lanceolata, 20 Gr. 1,5 M.	20	3537	Larix europaea, europäischer oder gewöhnlicher Lärchenbaum, feinste Qual. 100 Ko. M. 150, 1 Ko.	180
3509	Cupressus Benthami	20 Gr. 60 fl.	3538	= sibirica, sibirische	20 Gr. 80
3510	= Corneyana	20 = 120 = 20	3539	Libocedrus decurrens	20 Gr. 60 fl.
3511	= funebris	20 = 40 = 10	3540	Pinus Abies (Duroi), Weiss- oder Edeltanne 100 Ko. 70 M, 1 Ko.	90
3512	= glauca pendula	20 = 60 = 10	3541	= americana alba	20 Gr. 40
3513	= groenlandica, sehr gr. 1 K 20 = 60 = 10		3542	= austriaca, österreichische Schwarzföhre 100 Ko. 470 M, 1 Ko. 500 fl.	—
3514	= Knightiana	20 = 80 = 10	3543	= balsamea, Balsam-Föhre 1 Ko 15 M, 20 Gr.	= 80
3515	Lawsonia, prachtvoll, hält unsere strengste Winter aus, sehr rasch wachsend) 20 Gr. 40 fl.	10	3544	= canadensis	20 Gr. 80
3516	= = erecta	20 = 80 = 10	3545	= canariensis	1 Ko. 18 M, 20 Gr. 50
3517	= = glauca	20 = 60 = 10	3546	= Cembra, Zübel-Kiefer 100 Ko. 80 M, 1 Ko. 100 fl.	= 20
3518	= macrocarpa	20 = 50 = 10	3547	= concolor	20 Gr. M. 2
3519	= nepalensis	20 = 50 = 10	3548	= Coulteri (macrocarpa)	20 Gr. M. 1,50
3520	sempervirens horizontalis, gewöhnliche Cypresse 1 Ko. 2 M. 50 fl., 20 Gr.	20	3549	= Douglasi	20 = 1, —
3521	= pyramidalis (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. 2 M. 50 fl., 20 Gr.	20	3550	= Fremontiana monophylla	20 = 1,20
3522	= Tournefortii, Tournefort's 1 Ko. 5 M, 20 = 20		3551	= grandis	20 = 1,50
3523	= torulosa	20 Gr. 40 fl.	3552	= sibirica, sibirische Kiefer 1 Ko. 6 M. 20 Gr.	20
3524	Ginkgo, siehe Salisburia.		3553	= Inops	20 Gr. 40
3525	Juniperus Cabianca (Visiani)	20 Gr. 80	3554	= insignis	1 Ko. 36 M, 20 Gr. 100 fl.
3526	= communis, gemeiner Wacholder 1 Ko. 1 M. 20 = 10		3555	= Jeffreyana	= 150 = 20
3527	= excelsa	1 Ko. 6 M. 20 = 20	3556	= Lambertiana	= 100 = 15
3528	= flaccida	20 = 60	3557	= Larix corsica	1 Ko. 15 M. 20 = 20
			3558	= Libani, Pinus Libani	= 80 = 20
			3559	= magnifica	= 250 = 20

Nr.

3560	<i>Pinus Menziesi</i> (sitichensis)	20 Gr. 200	20
3561	= <i>Mertensiana</i>	20 = 200	20
3562	= <i>montana</i>	1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
3563	= <i>muricata</i>	20 Gr. 250	30
3564	= <i>nobilis</i>	20 Gr. 100	15
3565	= <i>Nordmanniana</i> (<i>Abies</i>)	1 Ko. 9 M., 20 Gr.	30
3566	= <i>obovata</i>	20 Gr. 80	10
3567	= <i>Picea</i> , Fichte oder Rottanne 100 Ko. 210 M., 1 Ko.	250	
3568	= <i>Pichta</i> , sehr hart, aus Sibirien	1 Ko. 10 M., 20 Gr.	
3569	= <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer	1 Ko. 300 M., 20 =	
3570	= <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>), Stern-Kiefer	1 Ko. 120 M., 100 =	20
3571	= <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabins-Kiefer	20 =	
3572	= <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer, 1 Ko. 12 M., 20 =		
3573	= <i>excelsa</i> , prachtvoll	1 = 18 = 20 =	
3574	= <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre	100 Ko. 380 M., 1 Ko. 4 M., 20	
3580	<i>Retinospora leptoclada</i>	20 Gr. 5	
3581	= <i>obtusa</i>	20 = 4 1/2	
3582	= <i>plumosa</i>		
3583	= <i>aurea</i>	20 = 5	
3584	= <i>squarrosa</i> (<i>ericoides</i>)	20 = 5	
3585	<i>Salisburia adiantifolia</i> (<i>Ginkgo biloba</i>) 100		
3586	<i>Sequoia sempervirens</i>		
	= <i>gigantea</i> , siehe <i>Wellingtonia</i> .		
3587	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> , blätterabwerfende Cypressen 1 Ko. 750 M., 20		
3588	<i>Taxus baccata</i> , <i>Taxus</i> oder Eibenbaum	1 Ko. 500 M., 20	
3589	= <i>Dovastoni</i> (<i>umbraculifera</i>)	20 =	
3590	<i>Thuja aurea</i> (<i>Biota</i>)	1 Ko. M. 10, 20 =	
3591	= <i>compacta</i>	1 Ko. M. 10, 20 =	
3592	= <i>gigantea</i> (<i>Craigiana</i>)	20 Gr. 60	
3593	= <i>Lobbi</i>	= 150 =	
3594	= <i>meldensis</i>	= 80 =	
3595	= <i>nepalensis</i>	= 40 =	
3596	= <i>occidentalis</i> , amerikanischer Lebensbaum	1 Ko. M. 10, 20 Gr.	
3597	= <i>Ellwangeriana</i> , sehr schöne Zwergsorte	20 =	
3598	= <i>Vervaeana</i>	20 =	
3599	= <i>orientalis</i> , chinesischer	1 Ko. M. 3, 20 Gr.	
3600	= <i>aurea variegata</i>	20 =	
3601	= <i>plicata</i> (<i>Warreana</i>), echt	20 Gr. 150	
3602	= <i>pyramidalis</i>	1 Ko. M. 10, 20 Gr.	
3603	<i>Wellingtonia gigantea</i> , vaterländischer Same, neue Ernte	20 Gr. 250 M., 200 S.	

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

3610	<i>Acacia Farnesiana</i>	20 Gr.	20
3611	= <i>Julibrissin</i>	1 Ko. M. 3, 20 =	20
3612	<i>Acer campestre</i> , Feld-Aborn	100 Ko. M. 70, 1 Ko.	90
3613	= <i>Negundo</i> , virginischer	100 = 90, 1 =	110
3614	= <i>fol. variegatis</i>	20 Gr.	40
3615	= <i>platanoides</i> , Spitz-	100 Ko. M. 55 1 Ko.	80
3616	= <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner	100 = 80 =	70
3617	<i>Aesculus Hippocastanum</i> , Rosskastanie		20
3618	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum		120
3619	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle	100 Ko. M. 60	110
3620	= <i>incana</i> , Weissler	100 = 160	180
3621	<i>Amelanchier Botryapium</i>		100
3622	<i>Ammodendron Sieversi</i>	10 S.	20
3623	<i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige, 1 Ko. 200 M., 20 Gr.		15
3624	<i>Ampelopsis</i> (<i>Hedera</i>) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein	1 Ko. 5 M., 20 Gr.	2
3625	<i>Andromeda speciosa</i>		20
3626	<i>Aralia spinosa</i>	20 Gr. 1 M.	15
3627	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner	1 Ko. M. 8, 20 Gr.	30
3628	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch	20 Gr. 6 M.	30

Preis

Nr.

3629	<i>Atraphaxis lanceolata</i> , niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten	20 Gr. 1,50 M.	
3630	<i>Azalea pontica</i>	20 Gr. 2,50 =	30
3631	= Ghent'sche Sorten	20 = 2,50 =	30
3632	<i>Benthamia fragifera</i>	1 Ko. M. 10, 20 Gr.	30
3633	<i>Berberis Beali</i>	20 Gr. 80	10
3634	= <i>hederopoda</i> , aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen	20 Gr. M. 1,—	
	= <i>integerrima</i> , aus Turkestan	20 Gr. M. 2,—	
	= <i>vulgaris</i> , in Beeren	1 Ko. M. 2,—, 20 Gr.	
	= <i>foliis purpureis</i>	1 = 7,50, 20 Gr.	
	<i>Betula alba</i> , Weissbirke	100 Ko. M. 100, 1 Ko.	
	<i>Bignonia Catalpa</i> (<i>syringaeifolia</i>)	1 Ko. M. 2, 20 Gr.	
	= <i>radicans</i>	20 =	100
	<i>Broussonetia papyrifera</i>	1 Ko. M. 10, 20 =	30
	<i>Budleya curvifolia</i>	20 =	50
	= <i>Lindleyana</i> , reizend	20 =	50
	<i>Callicarpa americana</i>	20 =	120
	<i>Calophaea wolgarica</i>	25 S.	
	<i>Calycanthus praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>)	Ko. M. 9, 20 Gr.	
	= <i>grandiflorus</i>	20 =	10
	= <i>aurantiacus</i>	20 =	
	<i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum 1 Ko. M. 4, 20 =		20
	= <i>frutescens grandiflora</i>	20 =	40
	= <i>jubata</i> , Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant	50 S.	20
	<i>Carpinus Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche	1 Ko.	100
	<i>Ceanothus azureus grandiflorus</i>	20 Gr.	80
	<i>Celtis australis</i>	1 Ko. M. 5, 20 =	20
	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrothbaum	1 Ko. M. 4, 20 =	20
	<i>Cissus argyrophyllus</i>	Gr. 180 M.	20
	<i>Cistus crispus</i>	20 Gr.	60
	= <i>salvifolius</i>	20 =	50
	<i>Clematis alpina</i>		20
	= <i>flammula</i> , wohlriechende	1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
	= <i>Douglasi</i> nichttrankender Stauden-Clematis, Blumen dunkelpurpur	10 S.	30
	= <i>fusca</i>	20 Gr. 2,50	30
	= <i>lanuginosa</i>	10 S.	20
	= <i>patens</i> Hybriden, gemischt	100 S. 80 M., 20 S.	20
	= <i>vitalba</i> , weissblühende	1 Ko. M. 3, 20 Gr.	15
	= <i>viticifolia</i>	20 =	20
	<i>Colutea arborescens</i>	1 = 2, 20 =	20
	<i>Cornus alba sibirica</i>	20 =	100
	= <i>mascula</i> , Korneliskirsche 1 Ko. 250 M., 20 =		10
	= <i>sanguinea</i> , blutroter Hartriegel	1 Ko. 180 = 20 =	10
	<i>Coronilla glauca</i> , graugrüne	20 =	30
	<i>Crataegus coccinea</i>	1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.	10
	= <i>glandulosa rotundifolia</i>	20 =	20
	= <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, trock. Samen	1 Ko.	80
	= <i>pyracantha</i> (<i>Mespilus</i>)	1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.	10
	= <i>sanguinea</i> , reiner Samen	1 = 5,—, 20 =	20
	<i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte 1 = 8,—, 20 =		20
	= <i>japonica</i>		20
	= <i>atrosanguinea</i>		30
	= <i>sinensis</i>	20 Gr. M. 1,50	20
	<i>Cytisus elongatus</i>		10
	= <i>Laburnum</i> , Goldregen	1 Ko. 220 M., 20 Gr.	10
	= <i>spinosus</i>	20 =	100
	<i>Daphne Mezereum</i> , Kellerhals	20 =	80
	<i>Dentsia crenata</i> fl. pl.	20 =	60
	= <i>candidissima</i> fl. pl.	20 =	80
	= <i>Fortunei</i>	20 =	80
	<i>Erica vulgaris</i> , reiner Same	20 Gr. M. 3	20
	<i>Eurotia ceratoides</i>		30
	= <i>latifolia</i>		30
	<i>Evonymus europaeus</i>	1 Ko. 400 M., 20 Gr.	20
	= <i>japonicus</i>	20 =	30

Nr.

- 3697 *Fagus sylvatica*, Rotbuche . . . 100 Ko. M. —, 1 Ko.
 3698 *Fraxinus excelsior*, gemeine Esche, 100 = = 60, 1 =
 3699 = = *pendula* 1 =
 3700 = *raibocarpa*, neuer strauchartiger aus Central-Asien . . . 20 Gr.
 3701 *Genista tinctoria* 20 Gr.
 3702 *Gleditschia horrida* 20 =
 3703 = *inermis* 1 Ko. M. 5, 20 =
 3704 = *triacanthos* . . . 10 Ko. M. 8, 1 Ko. M. 1, — =
 3705 *Glycine frutescens* 20 =
 3706 = *sinensis* 100 S. 6 M. 5 S.
 3707 *Halesia tetraptera* 1 Ko. M. 6, 20 Gr.
 3708 *Hedera Helix*, Epheu 1 Ko. 150 M. 20 =
 3709 *Hibiscus syriacus*, gemischt . . . 1 Ko. M. 2,50, 20 =
 3710 = = *fl. pleno* 1 = = 6,—, 20 =
 3711 *Hippophaea rhamnoides* 20 =
 3712 *Hypericum calycinum repens* 20 Gr. 80 M.
 3713 *Ilex aquifolium*, gem. Stechpflanze, zu Hecken, in Beeren 1 Ko. 200 M. 20 Gr.
 3714 = = *foliis variegatis* 20 =
 3715 *Incarvillea Olgae* Bignoniaceae mit fein gefiederten Blättern u. grossen rosenroten Blumen, sehr schön . . . 100 S.
 3720 *Indigofera dosua*, prächtiger Indigo 20 Gr.
 3721 *Kalmia latifolia* 20 =
 3722 *Koeleruteria paniculata* 1 Ko. 250 M. 20 =
 3723 *Lagonichium Stephanianum*, acacien-ähnlicher Baum m. gefiederten Blättern und gelben Blumen in Früchten 20 Gr.
 3724 *Ligustrum sinense* 20 =
 3725 = *japonicum* 1 Ko. 220 M. 20 =
 3726 = *vulgare*, gemeiner Liguster, 1 = 120 = 20 =
 3727 *Liquidambar styraciflua*, reiner Samen 20 Gr.
 3728 *Liriodendron tulipifera*, Tulpenbaum 1 Ko. 220 M. 20 Gr.
 3729 *Lonicera caprifolium* 20 =
 3730 = *Ruprechtiana* 2 =
 3731 = *tatarica* gemischt 2 =
 3732 = *xylosteum* 2 =
 3733 *Mahonia aquifolium*, reiner Samen 1 Ko. M. 10, 20 =
 3734 *Mandevillea suaveolens*, schöne Schlingpflanze . . . 20 =
 3735 *Melia Azederach*, Zederach-Melie 1 Ko. 2 M. 50 M. 20 =
 3736 *Mespilus pyracantha*, Feuersdorn 1 = 3 = 60 =
 3737 *Morus alba*, weisse Maulbeere 20 =
 3738 = *nigra*, schwarze Maulbeere 2 =
 3739 = *rosea* 1 = = 20 =
 3740 *Myricaria alopecuroides*, aus Turkestan 2 =
 3741 *Myrtus communis*, grossblättrige . . . 1 Ko. M. 2, 20 =
 3742 = *tarentina*, kleinblättrig 2 =
 3743 *Olea hispanica*, schwarze Olive 2 =
 3744 = *oblonga*, längliche Olive 2 =
 3745 *Parottia persica* 2 =
 3746 *Paulownia imperialis*, schön 1 Ko. M. 2, 20 Gr.
 3747 *Periploca graeca*, Schlingpflanze 2 Gr.
 3748 *Philadelphus coronarius*, var. Schrenki 2 =
 3749 *Photinia serrulata* (Crataegus glabra) 1 Ko. M. 6, 20 Gr.
 3750 *Pistacia Terebinthus*, Terpentinbaum 20 =
 3751 *Platanus occidentalis*, nordamerikanische 1 Ko. M. 1,20, 20 =
 3752 = = *laciniata* 20 =
 3753 = *orientalis*, morgenländische . . . 1 Ko. M. 1,20, 20 =
 3754 *Potentilla fruticosa grandiflora* 2 =
 3755 *Prunus cerasus*, Kirschkerne 1 K. 1 M. 20 M.
 3756 = *armeniaca* Aprikosenkerne 1 = 1 = — =
 3757 = *damascena*, St. Julienpflaume 1 Ko. M. 1,50, 20 Gr.
 3758 = *domestica*, Zwetschenkerne 1 Ko. 40 =
 3759 = *lusitanica*, portugiesischer . . . 1 Ko. M. 3,—, 20 Gr.
 3760 = *Mahaleb*, Mahaleb-Kirsche 1 = = 1,50, 20 Gr.
 3761 = *Myrobalana*, Unterl. für Zwerg-Obst 1 Ko. M. 1,50, 20 Gr.
 3762 = *Padus*, Traubenkirsche . . . 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.
 3763 = *spinosa*, Schwarzdorn 1 Ko. M. 60 =
 3764 = *virginiana*, virginische . . . 1 Ko. M. 3,60 20 Gr.
 3765 *Ptelea trifoliata*, dreiblättr. Lederbaum 1 Ko. M. 4, 20 Gr.

Nr

- 3766 *Pyrus baccata* 20 =
 3767 = = *aurantiaca* 20 =
 3768 = = *gemischt* 20 =
 3769 = *japonica* siehe Cydonia.
 3770 = *communis*, Birnkerne, vorzüglich 1 Ko. M. 4,50, 20 =
 3771 = *malus*, Apfelkerne, vorzügliche Qualität 1 Ko. M. 2,20, 20 =
 3772 *Rhamnus Alaternus*, Wegdorn 1 Ko. M. 4,50, 20 =
 3773 = *Frangula*, Faulbaum 1 = = 3,—, 20 =
 3774 *Rhododendron Catawbiense* 20 Gr. M. 5,—
 3775 = *caucasicum luteum*, sehr schön, gut im Freien ausdauernder Strauch mit grossen Dolden gelber wohlriechender Blumen 20 Gr. M. 5 =
 3778 = *ponticum*, pontische gemischt . . . 20 = 80 M.
 3779 *Rhus Cotinus*, Perrückenstrauch 1 Ko. M. 11,—, 20 Gr.
 4780 = *Coriaria*, Gerber-Sumach 1 = = 2,—, 20 =
 4781 = *typhina*, Essigbaum 1 = = 3,—, 20 =
 3782 *Robinia Pseudo-Acacia*, gemeine Acacie 100 Ko. M. 90, 1 Ko.
 3783 *Rosa Biggeriana*, aus Turkestan 2 =
 3784 = *cinnamomia glabrifolia* 2 =
 3785 = *canina*, gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Ko.
 3786 = *Fedjenkoana* 20 Gr.
 3787 = *rubrifolia* 2 =
 3788 *Rubus arcticus foecundus*, nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen 5 Gr. M. 3 =
 3790 *Sambucus laciniata*, geschlitzblättriger 20 Gr.
 3791 = *nigra*, schwarzer Hollunder 1 Ko. M. 2,—, 20 =
 3792 = *racemosa*, Trauben- 1 = = 2,—, 20 =
 3793 *Schinus Molle*, weichhaarige 1 = = 2,—, 20 =
 3794 *Sophora japonica*, japanische 1 = = 2,50, 20 =
 3795 = *pendula* 1 = = 4,—, 20 =
 3796 *Sorbus aucuparia*, gewöhnlicher Vogelbeerbäum 1 Ko.
 3797 *Spartium junceum*, gelber spanischer Besenstrauch 1 Ko. M. 2,40, 20 Gr.
 3798 = *linifolium* 1 = = 5,—, 20 =
 3799 = *scoparium*, gemein, Besenstrauch 1 Ko. M. 1,20 20 Gr.
 3800 *Spiraea alba* 2 =
 3801 = *ariaefolia* 2 =
 3802 = *callosa* (Fortunei), reiner Same . . . 20 Gr. 60 M.
 3803 = = *glabra* 20 = M. 1,50
 3804 = *carpinifolia* 2 =
 3805 = *chamaedrifolia* 2 =
 3806 = *oblongifolia* 2 =
 3807 = *opulifolia* 20 Gr. 60 M.
 3808 = *pachystachys* 2 =
 3809 = *salicifolia* 2 =
 3810 = = *carnea* 2 =
 3811 = *ulmifolia* 20 Gr. M. 1,—
 3812 *Stachyurus praecox* 20 = = 2,—
 3813 *Symphoricarpos racemosus*, Schneebere . . . 20 Gr.
 3814 *Syringa vulgaris*, gemischt reiner Same . . . 20 =
 3815 *Tamarix Pallasi* 2 =
 3816 = *rosea* 2 =
 3817 = *tetrandra* 2 =
 3818 *Tilia americana* 1 Ko. M. 8,—, 20 Gr.
 3819 = *argentea*, Silberlinde 1 = = 6,—, 20 =
 3820 = *europaea grandifolia* (Sommerlinde) . . . 1 Ko.
 3821 = = *parvifolia*, Steinlinde 1 = 14 =
 3822 *Ulex europaeus*, europäischer Stechginster . . . 1 = 15 =
 3823 *Ulmus campestris*, glatte Ulme 1 = 12 =
 3824 *Viburnum Lantana*, Schneeball 1 = 10 =
 3825 = *Opulus*, gemeiner Schneeball 1 = 20 =
 3826 = *Tinus* (Laurus-Tinus) 1 Ko. M. 250 20 Gr.
 3827 *Weigelia amabilis*, gemischt 20 Gr. M. 4,—
 3828 *Weigelia arborea grandiflora* 20 Gr. M. 4,—
 (Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak).




Nr.		<u>M.</u>	Nr.		<u>M.</u>
3827	Johannisbeere, Ribes rubrum, rote i K.	10 20 Gr. 30	3832	Stachelbeere, Ribes Grossularia, beste englische grossfrüchtige Sorten gemischt	1 K. 15, 20 Gr. 40
3830	" schwarze " nigrum . . . = = 10 20 =	30			
3831	Himbeere, Rubus Idaeus, gemischt . = = 6, 20 =	20			

Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten.

(Sehr zu empfehlen, unverwüsthch.)

In die Erde zu stecken.	9 cm. lang.	2 cm. breit	100 St.	<u>M.</u>	In die Erde zu stecken	15 cm. lang, 2 1/2 cm. breit	100 St.	<u>M.</u>
" " " " " 12 " " 2 " " 100 =				1 30	" " " " " 21 " " 2 1/2 " " 100 =			2 60
				2 —				3 60



Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 1/2 cm lang	1000 Stück	150 M. pr. 100 Stück	20
10 " " " " "	1000 " 200 " " 100 " "	25	
13 " " " " "	1000 " 250 " " 100 " "	30	
16 " " " " "	1000 Stück	320 " pr. 100 " "	35

18 cm lang	1000 Stück	380 M. pr. 100 Stück	40
21 " " " " "	1000 " 490 " " 100 " "	50	
23 " " " " "	1000 " 620 " " 100 " "	70	
30 " " " " "	1000 " 900 " " 100 " "	100	
47 " " " " "	1000 " 2000 " " 100 " "	250	
Stäbe, 30 cm lang	1000 " 300 " " 100 " "	35	
" 40 " " " "	1000 " 400 " " 100 " "	45	
" 50 " " " "	1000 " 500 " " 100 " "	60	
" 60 " " " "	1000 " 600 " " 100 " "	70	

Stäbe, 70 cm lang . . . 1000 Stück 800 \mathcal{M} . pr. 100 Stück	90
" 85 " " . . . 1000 " 900 " = 100 "	100
" 1 m lang . . . 1000 " 1200 " = 100 "	150
" 1 = 15 cm lang 1000 " 1800 " = 100 "	200
" 1 = 30 " " 1000 " 2200 " = 100 "	250
" 1 = 50 " " 1000 " 3000 " = 100 "	350
Gartenpfähle, 1 m — cm lang 100 "	500
" 1 = 50 " " 100 "	700
" 2 " — " " 100 "	1200
" 2 = 50 " " 100 "	2000
Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc. pr. 100 Stück	500

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.	\mathcal{M} . \mathcal{A}
Kleine 7 1/2 cm lange 1000 Stück 250 \mathcal{M} p. 100 St.	— 30
Grosse 12 " " 1000 " 500 " = 100 "	— 60
Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.	
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen 100 Stück	— 30
Rosenhaken, zum Niederhängen der Rosen 100 "	— 2
Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, sarsmet Metra zum Binde, Verleihen et 100 Ko. \mathcal{M} 125, 1 Ko	1 50
Oelfarbe weiss oder gelbe, in Büchsen \mathcal{A} 1/2 "	1 75



Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben \mathcal{A} Fläschchen	— 50
" " auf Zink zu schreiben	— 50
Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia etc., trocknen, 10 Ko. \mathcal{M} 2,50, 1 Ko.	— 30
Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. 40 \mathcal{A} , 100 "	3 —
Laub-Erde, vorzüglich 10 " 50 " = 100 "	4 —
Moor-Erde für Camillen Azaleen etc. 10 Ko 3 \mathcal{A} , 1 "	2 —
Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf- Gewächsen 5 Ko. incl. net. Umbrücke	— 5
Torf, leichter für Aussaat von Parren 1 St.	—
Blumendraht, weiss gelb, zur Begräbnisdekoration, je nach Stärke, je feiner desto theurer, Kilo \mathcal{M} 2 bis	3 —
Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten = \mathcal{M} 1,50 =	2 —
Kupferdraht für Etiquetten \mathcal{A} Ko. \mathcal{M} 2 =	4 —
Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig \mathcal{A} St.	2 —
" verbesserter Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichem Strahl	3 50
Erfurter Pflanzen-Nährstoff 1/2 Kilo Carton	1 5
Barometer, neueste Construction, runde Metall St.	20 —
Thermometer, von Glas, sogenannt Cylind-Thermometer a St.	75
" auf Holz, Skala polirt mit Kugelbedeckung a St.	— 75
mit Halber, Spiegelglas-Skala im Raum- und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster a St.	4 —

Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St.	1 —
Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Kilo \mathcal{M} 3,50, 1/4 Kilo	1 —
Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung 1 Büchse von 60 Gr.	— 70
1 " " " 120 " "	1 20
1 " " " 240 " "	1 80

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig
gleich, jedoch erheblich billiger.

Man bestreicht ein handbreites Stück starkes
Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz
und bindet dasselbe 1/2—1 m von der Erde ent-
fernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses
gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zer-
störungen schädlicher Insecten, jedoch muss der
Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren,
wieder erneuert werden 1 Ko.

2 —
1/2 " 1 25

Petersilien-Apparat.

(Kräuter-Säule).



Um diese Kräutersäule zu be-
pflanzen, behandelt man dieselbe wie
jeden Blumentopf, welchem man zu-
erst eine Scheibenunterlage giebt und
mit guter Gartenerde derart nach und
nach anfüllt, dass an jeder darin ange-
brachten Oeffnung eine Petersilien-
wurzel mit dem Kopfe zu liegen
kommt, drückt die Erde über jeder
Wurzel etwas an und verfährt so
bis zur Krone, welcher man noch
4--5 Wurzeln mit dem Kopfe nach
oben stehend einpflanzt und vollendet,
ist dies geschehen, so giesst man die
ganze Bepflanzung tüchtig an und
setzt den Apparat in einen von der
Luft abgeschlossenen warmen Raum,
bis die Anwurzelung stattgefunden
und die Wurzeln aus den Oeffnungen
zu treiben anfangen, dann setzt man
ihn an einen hellen frostfreien Ort
in die Küche, wo die Erndte für
den ganzen Winter hinreichend
mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinn gefertigt, weiss lackirt und
mit einem Weissblech versehen, das sich leicht
abheben lässt, um die Wurzeln zu reinigen und zu waschen.

Stecker oder Pflanzhölzer mit Einspitze zum Pflanz der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse	\mathcal{M} 1 bis	1 50
Handspaten zum Pflanz von Stauden etc.	2 —	
Seemuscheln, welche innen rosa aussen grün, sehr schön zu Ein- passungen von kleinen Blüthen etc. 10 St.	25	
Torfmuß zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu legen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen 100 Kilo \mathcal{M} 10, 10 Kilo	1 50	
Getrocknete Blumen, Gräser, Moos, etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.		

Aufträge von **Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc.** in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.




Geburtstags- und Gratulations-Bouquets.

Eine zu jedem Feste, zu jeder Gelegenheit passende Gabe ist ein hübsches Bouquet aus frischen Blumen, und die Verwendung desselben ist eine nahezu unbegrenzte.

Zu Geburtstagen, zur Taufe, als Reise-Andenken, zum Abschiede, zur Verlobung, als Typense-Geschenk, zum Jubiläum, zur silbernen oder goldenen Hochzeit, kurzum bei jedem Anlass ist ein Bouquet frischer Blumen als Aufmerksamkeit geeignet und wird dasselbe auch stets freundliche Aufnahme finden.

Bouquets in feiner eleganter Ausführung, von den schönsten ausgezuchteten Blumen mit einfacher Carton-Manschette, sowie mit hochleiner reichverzierter Atlas- und Blonden-Manschette zum Preise von **M. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50** per Stück, je nach Grösse, Seltenheit der Blumen, sowie Eleganz der Manschette.

Bei Bestellungen erbiten Angabe des Zweckes, zu welchem das Bouquet gewünscht wird.



Mod. von Myrthe mit Ranke aus frischer Myrthe.

Brautkränze

von frischer Myrthe mit feinen künstlichen Myrthen- oder Orangenblüthen, modern und vorzüglich gebunden, mit und ohne Ranken, incl Brosche und Boutons.

Einfacher Brautkranz

mit Ranke aus frischer Myrthe, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: **M. 5, 7, 50, 10** per Stück.

Feiner Brautkranz

mit Ranken und Brosche, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: **M. 9, 12, 15, 20** per Stück.

Completter Brautschmuck.

hochelegant arrangirt, bestehend aus feinem Brautkranz mit Ranken, Brustbouquet, Achsel- und Gürtel-Bouquets, Brosche und 6 Taßs zum Garniren des Kleides, zusammen **M. 15, 20, 25, 30, 40, 50.**

Polter-Abend-Bouquets

für die Braut und Brautführerinnen, à Stück 3—15 M. und theurer.

Braut-Bouquets.

Mit einfacher Carton-Manschette **M. 3, 4, 5, 6, 7, 50,**
je nach Feinheit der Blumen und Eleganz der Manschette.
„ Seiden-Manschette „ „ „ **7, 50, 9, 12, 15, 18,**
„ Atlas-Manschette „ „ „ **12, 15, 18, 20, 25, 30.**
„ hocheleganter Atlas-Manschette, Spitzen und Atlasschleife: **M. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75** per Stück.

Brautführerin-Bouquets

meisterhaft gebunden: **M. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30** per Stück, je nach Feinheit der Blumen und Eleganz der Manschette.

Feinere Brautführerin-Bouquets werden nach Wunsch mit farbigen Manschetten geliefert, welche in Farbe mit den Toiletten der Damen harmoniren. — Kleine Stoffproben erbeten

Ball-Haarkränze,

Haarzweige, Touffes, Achsel- und Ansteck-Bouquets, vollständige Kleidergarnituren von lebenden oder künstlichen Blumen in geschmackvollster Ausführung und ungezwungener graziöser Anordnung zu verschiedenen Preisen von **6—50 M.**

Die Wahl der natürlichen Blumen bitte ich mir gütigst zu überlassen, doch werde ich stets bemüht sein, die Farbe der Blumen denen der Toiletten entsprechend zu wählen.

Grab- und Trauerkränze etc.

Ovaler Trauerkranz.

Wiener Bindeart.

Sowol aus frischen lebenden, als auch von getrockneten Blumen in der geschmackvollsten Weise arrangirt, erfreut sich in neuerer Zeit einer allgemeinen Beliebtheit. Die ovale Form in nach oben schmaler werdender Bindeart verleiht dem Kranze ein sehr elegantes Aussehen und wirkt sehr effectvoll.

Von frischen Blumen

à Stück

3, 5, 8, 10—30 M.,

von getrockneten

Blumen

à Stück

2, 3, 5, 7, 50, 10—20 M.



Grab- und Trauerkränze.

Breit gebunden.

Dieser je nach Wunsch, zweifarbig, bunt oder auch ganz weiss mit grüner Blätter- oder Moos-Unterlage von frischen Blumen.

à Stück **3, 6, 10, 20—30 M.,**

von getrockneten Blumen für den Winter zu empfehlen,

à Stück **2, 3, 5, 6, 9—15 M.**

Kreuze und Anker

für Sarg- und Grab schmuck.

von frischen Blumen und frischem Grün à Stück **6—20 M.**

Guirlanden

schmal und breit gebunden von lebenden Blumen, per Meter **1, 2, 3 M.**

von getrockneten Blumen sehr haltbar, per Meter **0,75, 1, 2, 3, M.**



Runder
Trauerkranz



Palmenwedel,

mit Bouquet,
auf Verlangen mit Schleife,
feinste Zierde für
Begräbnisse,

à Stück 4, 6, 8, 10, 12, 15 M.

Palmenwedel,

in extrafeiner Ausführung mit den
ausgesuchtesten Blumen, à Stück
15—100 M.

Palmenwedel,

doppelte,

mit Bouquet und Schleife,
à Stück 12, 15, 20, 25, 30—100 M.

Palmenwedel,

dreifache.

mit Bouquet und Schleife,
à Stück 18, 20, 30, 50—150 M.

Fächer-Palmenwedel (Latania borbonica).

à Stück 15, 20, 30, 40 M.

Extrafeine Sarg- Decorationen,

bestehend aus

Palmenwedel,

Kreuz, Kränzen, Blumen,
flachen Bouquets,

je nach Eleganz und Feinheit
der Blumen,

von 30—100 M.

Makart-Bouquets

zu jedem Geschenk passend, je nach Höhe und Ausstattung,
von 5—100 M.



Makart-Preis-Bouquet.

Hochfeine Neuheit.

Das Makart-Preis-Bouquet ist ein Gesamteindruck ein
brillantes Prunkstück für jeden Salon; die Form des Bouquets ist
rund, und es kann sowohl in einer Ecke, als auch von allen Seiten
frei aufgestellt werden. Zur Verfügarung wird das auserlesenste
Material, welches es giebt, benutzt und stammt dasselbe von fast allen
Theilen der Welt; die Urwälder Brasiliens liefern einzelne Palmwedel,
andere kommen von den Ufern des Nils, das St. Louis-Palmwedel
wächst an der Küste des Südr-Ozeans, der holländische in den
Sumpfen des Mississippi, alles zusammen ist zu einem Bouquet arrang-
irt, welches ich auf das Wärmste empfehlen kann.

Makart-Preis-Bouquet { ungefähr 1 Meter gross 10 M.
1,50 " " 15 "

Stylvolle Vasen dazu in Syderolith per St. 5 M., 8 M., 18 M.
dto. " " Majolica " " 6 " 13 " 24 "

Makart-Eck-Bouquet

mit Wandvase für Ecke.

In der modernen Salondecoration hat sich schon lange das Be-
dürfniss nach einer

eleganten Zierde für die dunkle Ecke

fühlbar gemacht und selbst für den geschicktesten Decorateur war es
eine schwierige Aufgabe, den passenden objectvollen Gegenstand für
die fast in jedem Zimmer oder Salon vorkommende dunkle oder ungenü-
gend beleuchtete Ecke zu bestimmen.



In den meisten Fällen diene ein Blumentisch mit lebenden Pflanzen als Lückenbüßer, obgleich gerade die Ecke der am wenigsten geeignete Platz für lebende Pflanzen ist, denn mit geringen Ausnahmen gehen solche bald zu Grunde, weil ihnen Luft und Licht fehlt. Wenn nun auch die Pflanzen häufig erneuert werden könnten, so wird mit denselben — ganz abgesehen von dem Kostspieligen dieser Einrichtung — doch nicht die gewünschte decorative Wirkung erreicht, weil das Grün der Pflanzen sich von der dunklen Wandfläche nicht genügend abhebt.

Dieses zweiseitige Makart-Bouquet, welches den höchsten Anforderungen einer stylgerechten Zimmerzierde genügt, ist ein wahres Prachtstück der modernen Binnerei. Das Material zu diesem Bouquet besteht nur aus präparierten natürlichen Pflanzen und Blättern, welche in ihrer eigenartigen natürlichen Färbung und Form ausserordentlich decorativ für solche Ecken wirken. Die Vase ist aus Metall (cuivre poli imitirt) mit Eichenholz-Rückwand angefertigt und in ihrer Ausführung so schwungvoll, dass sie allgemeine Bewunderung erregt.

Höhe der Wandvase 35 Centimeter, des Bouquets 1,25 bis 1,50 Meter.

Makart-Eckbouquet mit Wandvase für Ecke 15 Mark.

Gartenmesser.

[illegible]

Nr.		M.
	mit langer schmaler Klinge, Hirschhorn- Heft für Baumschulen	3 50
10 =	= breiter Klinge, schwarzem Heft für Baumschulen	3 —
11 =	= langer breiter Klinge, Hirschhorn- Heft	3 75
12 =	= das Heft nach der inneren Hand geformt	3 —
13 =	= mit schmalen Veredelungsmesser	2 —
14 =	= 2 schmalen Veredelungsmessern	3 —
15 =	= Stecklingsmesser	2 —
16 =	= Stecklings- und Okuliermesser	3 —
17 =	Okuliermesser für Baumschulen	2 —
18 =	Rosenokuliermesser	1 50
19 =	Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft	3 —
20 =	= = = = feinem Holzheft	1 50
21 =	Okuliermesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft	3 —
22 =	= = = = feinem Holzheft	1 50
23 =	Pfropfmesser mit Elfenbeinheft	—
24 =	= = = = feinem Holzheft	—
25 =	Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft	—
26 =	= = = = feinem Holzheft	1 50
27 =	= grosses Okuliermesser in Pfropfmesserheft von Elfenbein	3 50
28 =	Spargel-Messer, bewährteste Form	2 —
29 =	Eine Rosenscheere	4 —
30 =	= feinere	5 —
31 =	Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	4 —
32 =	Eine Numerirzange, um Nr. in Bleistreifen einzupressen siehe Abbildung	4 —
	1 Kilo Bleistreifen geschnitten	1 50



Signir-Apparat.
Preis à Stück M. 10

32 Numerirzange.

Der **Signir-Apparat** dient dazu, um auf ein Blei-Etikett den Namen jeder beliebigen Pflanze einzudrücken, ohne dass **an demselben etwas eingesetzt oder umgewechselt zu werden braucht** und ist speciell verwendbar bei Gewächsen, die noch nicht im Catalog verzeichnet sind, hauptsächlich aber für Gärtner, die noch keinen Catalog haben, wie auch für alle Privat-Gärtner und Garten-Liebhaber ein praktisches und unentbehrliches Instrument.

Spargel-Pflanzen.

Erfurter-Riesen-, 2jährige starke 1000 Stück M. 20, 100 St. M. 3.

Connovers colossal, amerikan. sehr grosse Sorte, 100 St. *M.* 4.

Kultur-Ausweisung gratis.

Tuffsteine oder Tropfsteine.

Zu Grotten, Terrarien und Aquarien.

sehr schöne, poröse Steine 100 Kilo M. 10 incl. Emballage, bei
Abnahme grösserer Partien billiger, ganze Wagenladungen von 100
Ctn. (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt M. 250.

1890. Pflanzen-Verzeichniss.



1. Preis Berlin 1883.



1. Preis St. Petersburg 1884



Goldene Medaille.



Goldene Medaille.



Bemerkungen.

Alle Pflanzen sind in der Regel in der besten Form zu erhalten. Keine Garantie für die Dauer der Pflanzung. Bei schlechtem Ansehen derselben wird der Verkäufer nicht verantwortlich gemacht. Bei der Bestellung ist zu beachten, dass die Pflanzen in der Regel in der besten Form zu erhalten sind. Bei der Bestellung ist zu beachten, dass die Pflanzen in der Regel in der besten Form zu erhalten sind.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu ersetzen. Gleichzeitig ersuche um Oeffnung guter Samen. Pflanzen, die es nicht möglich ist, zu erhalten, werden für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im 1. März 1890.

Friedrich Adolph Haage jun.
Gegründet 1822.

1 Stück1 Stück1 Stück

Cypripedium calceolus. Frauenschuh.
100 St. 25 M., 10 St. 3.—M., à St. 40 S.



Dicytra spectabilis.
100 St. 18 M., 10 St. 2 M., à St. 30 M.



Cyclamen persicum giganteum (splendens).
Vorrath 10000 St. 10 St. 5 M., à St. 60 M.



Georgine Dahlia Juarezi.
10 St. 2 M., à St. 30 M.

	1 Stück
K <i>Cyclamen europaeum</i> 100 St. 8 M. 10 St.	1 —
= <i>hederaefolium rubrum</i>	— 60
= <i>persicum, splendens</i> siehe Abbildung 10 St. 5 M.	—
= stärkere M. 1 bis	2 —
= album, roseum, atrorubrum etc.	— 75
<i>Cyclamen persicum splendens giganteum (universum)</i> schön	
in Abbildung 10 St. 6 M.	


	1 Stück
<i>Cyclamen persicum splendens album, roseum atrorubrum</i> zu gleichen Preisen.	
<i>Cypripedium Calceolus</i> , 2 Abbildungen (siehe Abbildung), 100 St.	
M. 25. 10 St. M. 3.—	— 40
= <i>californicum</i> selten 10 St. M. 25. à St.	3 —
= <i>macranthum</i>	2 —
<i>Delphinium nudicaule</i> , mit scharlachrothen Blumen 10 St. M. 2.	— 25



Lilium Harrisi, sehr reich blühend.
100 St. M. 55.—, 10 St. M. 6.—, 1 St. 70 M.



W *Eucharis amazonica*. Stück M.



Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora.
10 St. M. 15.—, 10 St. M. 4.—, 1 St. M. 2.—
100 St. M. 18.



Richardia alba maculata
10 St. M. 2.50. à Stück 30 A.



Hyacinthus candicans
10 St. M. 1.—, à Stück 15 A.



Director Import von 250.000 Stück. Tuberosen (Polyanthes tuberosus)
1000 St. M. 90.—, 100 St. M. 10.—, 10 St. M. 1.20. à Stück 15 A.

Diclytra formosa (eximia) 10 St. M. 1.—
= **spectabilis** (siehe Abbildung) 100 St. M. 18.—
Dodecatheon Meadia, Götterblume 10 St. M. 1.—
Eranthis hiemalis, eine der ersten Frühlingsblumen 100 St. M. 5.—

Eremurus altaicus 10 St. M. 1.—
Erythronium Dens canis album 10 St. M. 1.20
W Eucharis amazonica, (siehe Abbildung) m. grossen weissen wohlriech. Blumen 10 St. M. 1.—

K Eucomis punctata 10 St. M. 1.—
Freesia odorata (refracta alba), weiss und gelb, wohlriechend. 10 St. M. 2.—

Funkia ovata alba marginata 10 St. M. 2.50
= **fol. aureis variegat.** 10 St. M. 2.50
= **undulata fol. med. pictis** 10 St. M. 2.50
= **univittata** 10 St. M. 2.50

Georginen, grossbl., 10 Sorten meiner Wahl } Stecklingspflanzen
= **Liliput**, 10 = = = } Knollen

= neueste Zwerg-, 30—40 cm hoch, in Sorten 10 St. Knollen

= **Dahlia Juarezi** (Cactus Dahlia), (siehe Abbildung) carmoisischarlach gefüllt, ausgezeichnete Decorationspflanze sehr schön, Stecklingspfl., 10 St. M. 2.—
Knollen (sehr empfehlenswerth)

= **Dahlia Juarezi fl. albo pl.**, weiss gef., 10 St. M. 2.—
Knollen

= einfache Prachtmischung Stecklinge 10 St. M. 2.—
Knollen

= neue einfache Dahlia, reinweiss und blutroth gerändert, blüht sehr reich und ist compact gebaut sehr werthvolle Neuheit 10 St. M. 18.— à St.

Sorten-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

W Gesneria Donkelaari prachtvoll, 10 St. M. 1.—
= **macrantha**, schön rothblühend 10 St. M. 4.—
= **naegeloides** 10 St. M. 4.—
= **splendens** 10 St. M. 4.—
= **zebrina splendens** 10 St. M. 3.—

Gladiolus Lemoinei 10 St. M. 4.—
= **Brenchleyensis** prachtvoll roth 10 St. M. 4.—
= **Gandavensis** 10 Prachtsorten à 1 St. M. 1.—

= 10 neueste Sorten à 1 St. M. 1.—
= von den besten Hybriden in Rommel 100 St. M. 8. 10 St. M. 1.—

= **psit tacinus** 100 St. M. 6. 10 St. M. 75

W Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora, (s. Abbild.) prachtvoll grossblumige Varietäten 10 St. in 10 Sorten M. 4, 10 St. im Rommel M. 2, 100 St. M. 8

Gloxinia hybr. neue getigerte & leopardirte 10 St. M. 6
= **Demance**, neueste scharlachrothe Gloxinia 10 St. M. 6

K Haemanthus coccineus 10 St. M. 1.—

K = puniceus 10 St. M. 1.—

= **tigrinus** 10 St. M. 1.—

K Hedychium Gardnerianum 10 St. M. 1.—

Helleborus niger, Christblume, blüht schon unterm Schnee 100 St. M. 10, 10 St. M. 1.20

= 5 St. in 5. der neuesten schönsten Hybriden

= 10 St. in 10 der neuesten schönsten Hybriden

Hemerocallis fulva flore pleno 10 St. M. 1.—

= **Kwanso** fol. var. 10 St. M. 1.—

= **Mittendoriana** 10 St. M. 1.—

Hepatica (Siehe Stauden). 10 St. M. 1.—

Hoteya japonica (Spiraea), mit feiner weissen Blütenrispe, gut zum Treiben 10 St. M. 2.—

Hyacinthus amethystinus, blau 10 St. M. 2.—

= **candicans** (siehe Abbildung), sehr schöne weisse grosse Glocken. wird bis 1 Meter hoch, blühtbar. 10 St. M. 1.—

W Imanthophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum, prachtvoll 10 St. M. 1.—

W = miniatum, prachtvoll 10 St. M. 1.—

(Obige sind sehr decorative Zimmerpflanzen).

Ixiolirion montanum (tataricum), sehr schön, grosse blaue Blumen in Büscheln 10 St. M. 4.—

Korolkowia (Fritillaria) Sewerzowi discolor à St. M. 1.—

K Lachenalia quadricolor 10 St. M. 1.—

Leucojum aestivum, Sommerschneeglöck., weiss 10 St. M. 1.—

= **vernum**, Frühjahr-, grünespitzt 100 St. M. 2. 10 St. M. 1.—

Lilium auratum, blühtbar. 10 St. M. 1.—

= **starke Zwiebeln** 10 St. M. 1.—

= **Brownii** 10 St. M. 1.—

= **candidum**, weiss 100 St. M. 10, 10 St. M. 1.20

= **fl. pleno** 10 St. M. 5.—

= **chalcidonicum** 10 St. M. 5.—

= **cholchicum** (Szovitzianum), gelb 10 St. M. 17.—

= **dahuricum (spectabile)** 10 St. M. 5.—

= **excelsum** (peregrinum, isabellinum, testaceum), eine der prachtvollsten Lilien, bis 1.50 m hoch, 10 St. M. 8.—

= **giganteum**, stark 10 St. M. 5.—

Directer Import von 10.000 Stück.

Lilium Harrisii, (siehe Abbildung)

Bermuda-Osterlilie in Amerika genannt, wo sie in Masse getrieben werden. Eine prächtige, grossblumige neue Varietät mit reinweissen Blumen unschätzbar im Werth, blüht früher als bekannte Arten und ist vollständig winterhart, sehr reichblühend, starke blühbare Zwiebeln. 100 St. M. 55. 10 St. M. 6. à St. 70 $\frac{1}{2}$. Angetrieben in Töpfen zum Osterfl. 10 St. M. 9. à St. M. 1.

	1 Stück	M. $\frac{1}{2}$
Lilium Hookaku , leuchtend, orangescharlach, gefüllt	1	50
" lanifolium (speciosum) album , stark	10 St.	M. 7.50 — 80
" = roseum	10 =	= 4.50 — 50
" = rubrum	10 =	= 4.50 — 50
" = punctatum	10 =	= 9. — 1
" = longiflorum , reinw., niedr.	10 =	M. 3 — 40
" Martagon , Türkenbund-Lilie	10 St.	M. 1. — 15
" = pomponicum , orangescharlach		— 60
" = pulchellum	10 St.	M. 12. 1 5
" = Szovitzianum (colchicum), schön gelb	10 =	= 17. 2 —
" = tenuifolium , mit feurig scharlachrothen kleinen Blumen (eine der zierlichsten, effectvollsten Lilien), blühbare Zwiebeln	10 St.	M. 7. — 80
" = Thunbergianum tulgens	10 =	= 4. — 50
" = tigrinum (sinense)	10 St.	M. 1.50 — 20
" = f. pleno	10 St.	M. 3. — 40
Moraea (Pardanthus) chinensis	10 =	= 4. — 50


K Oxalis tetraphylla	100 St.	M. 3. 10 St.	
K Pancratium caribaeum , m. grossen reinweissen wohlriechenden Blumen			2 —
K Pancratium maritimum			— 40
K Pilogyne suavis , hübsche Schlingpflanze	10 St.	M. 1.50	— 20
W Richardia alba maculata (siehe Abbildung)	10 =	= 2.50	— 30
" = hastata , neue goldgelbblühende Calla			3 —
Ruellia Devosiana			— 51
" = maculata			— 50
K Salvia patens	10 St.	M. 2.50	— 30
K Schizostilis coccinea , sehr hübsch z. Winterfl.	100 St.		
" =	10 =	= 1	— 20
K Tigridia Pavonica (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, erst v. November an versendbar	100 St.	M. 10. 10 St.	1 20
Tricyrtis hirta, aus Japan	10 St.	M. 4.	— 50
Trillium grandiflorum, schöne weisse Blumen			— 61
Tritoma Uvaria grandiflora, prachtvolle Decorationspflanze	10 St.	M. 3.	— 40
K Tropaeolum pentaphyllum , roth			1 —
K = speciosum			1 —
K = tricolor (Jaretti) prachtvoll roth, schwarz und gelb			— 80
Tuberosen (Polyanthes tuberosus) (siehe Abbildung), gefüllte starkste importirte amerikanische Pearl niedrig	1000 St.	M. 90. 100 St.	M. 10. 10 St.
		M. 1.20. à St.	

Directer Import von 250.000 Stück.

W Vallota purpurea , prachtvoll blühbar	10 St.	M. 8.	1 —
" kleiner	10 =	= 5.	— 75

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et temperée. — Stove plants.



Bouvardia alba plena (Alfred Neuner).
10 St. 6 M., — 1 Stück 75 $\frac{1}{2}$.



Coffea arabica, Kaffeebaum.
10 St. 5 M., à St. 60 $\frac{1}{2}$.



Dionaea muscipula.
10 St. 8 M., à St. 1 M.

	1 Stück	M. $\frac{1}{2}$
Achimenes metallica, hübsche Ampelpflanze		
Aeschynanthus grandiflorus		
" = pulcher		
" = zebrinus		
Aphelandra Leopoldi, mit weissen Streifen		
" = Liboniana , schön blühend		
Aralia pulchra, prachtvolle grosse gefingerte Winter		
" = Veitchi gracillima , prachtvoll		
Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit roten Beeren	10	
Asparagus plumosus, ausserordentlich zierlich	10	
Aspidistra elatior, eine der besten Zimmerpflanzen	75	
" = fol. variegatis	1	

	1 Stück	M. $\frac{1}{2}$
Azolla canadensis, niedliche kleine schwimmende Wasserpflanze	10 St.	— 50
" = silicoides	10 St.	— 50
Bouvardia alba plena , „Alfred Neuner“, sehr dankbar blühend, prächtig weissgefüllt (siehe Abbildung)	10 St.	M. 6. — 75
" = President Garfield , rosa gefüllt		— 75
" = Humboldtii corymbiflora (jasminoides)		— 75
" = angustifolia , coccinea, elegans, jasminoid. flavesce splendens, Vreelandi und Andere, jede St.	M. 6. — à	— 75
" = V. Lemoine , scharlach gefüllt		1 —
" 10 schöne Sorten meiner Wahl		6 —

Chirita sinensis, im Winter blühend
Cissus discolor, eine der schönsten Schlingpflanzen . . 1 bis
Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkameria), altbekannte Zimmer-
 pflanze, weissgefüllte wohlriechende Blumen
 = *Thompsoni* (Balfouri), Schlingpflanze
Clivia cyrtanthiflora (Himantophyllum) } schönblühende {
 = *miniata* } Decorationspflanzen { 1 bis
 = *nobile* }
Coffea arabica, Kaffeebaum 10 Stück M. 5.
 = *liberica*
Colens, siehe Decorations- und Blattpflanzen.
Cordylone vivipara (Chlorophytum), Ampelpflanze
 = *variegata*, schöne buntblättrige
Croton 10 Stück in 10 Pracht-Sorten meiner Wahl 10
Cyperus alternifolius } sehr hübsche
 = *variegatus* } Zimmerpflanzen
 = *laxus*, sehr decorativ } Wasserpflanzen
 = *fol. arg. varieg.*, schön bunt }
 = *Papyrus*, echte Papierstaude M. 1 50 bis
Dionaea muscipula, Venus-Fliegenklappe, eine der interes-
 santesten Insekten fangenden Pflanzen (siehe Ab-
 bildung) 10 St. M. 8.
Dracaena australis, sehr decorativ, echt
 cannaefolia, prachtvoll Decorationspflanze
congesta, beste für Zimmercultur
Draco, echter Drachenblutbaum von Teneriffa
fragrans (Aletis)
Goldiana, prachtvoll (siehe Abbildung)
Guatemalensis, grosse Decorationspflanze
Haageana, sehr decorativ (siehe Abbild.) . . 10 St. M.
indivisa, prachtvoll Zimmerpflanze 10
rubra 10
 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl 7
 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl 2
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpflanze . M. 1 bis
Fittonia argyroneura, mit grün geaderten Blättern
 = *gigantea*, mit grossen rot genervten Blättern
Franciscea eximia, schöner Winterblüher
 = *Lindeni*
Gardenia florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt } wohl- 75 & bis
 = *radicans* fl. pl. } riechend {
Hibiscus rosa sinensis, mit grossen roten Blumen
 = *schizopetalus* mit geschlitzten Blumenblät-
 tern, sehr schön
Hoya bella, hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume
 = *carnosa* Wachsblume oder Asclepias.
 = *fol. var.*
Impatiens Hookeriana
 = *Hawkeri*, neu, mit grossen leuchtend carminrothen
 Blumen
 = *Marianae* Blätter silberweiss panachirt



Dracaena Haageana.
 10 St. M. 5.—, à St. 75 &.


1 Stück
 M. 8

Impatiens Sultani. Neue Balsamine von Zanzibar, blüht fort-
 während mit rosa-carminfarbigen Blumen, sehr
 zu empfehlen, auch für Gruppen im Freien

Isolepis gracilis, zierliches Gras in Ampeln . . 10 St. M. 4. — 50
 = *pygmaea* 2. — 30
Jasminum Sambac, Blumen weiss mit Orangegeruch
 = fl. pl., Maid of Orleans, stark gefüllt 1 5
Justicia carnea, sehr schön blühend im Winter 1
 = *splendens*, sehr schön blühend im Winter 1



Dracaena Goldiana.



Saracenia purpurea.
 à Stück 1 M. 50 &.



Musa Ensete.
 à Stück 2 M.

Kaempferia Gilberti, Bl.	1 St. M. 2
Lasiandra maritima, mit grossen weissen Bl.	1 St. M. 2
Limnocharis Humboldtii, hübsche Wasserpflanze	1 St. M. 50
Maranta bambusaeformis, neu, gelblich gestreifte Blätter	1 St. M. 1
= bicolor	1 St. M. 1
= Kerchoviana mit prachtvoll gezeichneten Blättern	2 St. M. 2
= Lietzei	1 St. M. 1
= Massangeana, prachtvoll	2 St. M. 2
= zebrina, schöne dunkelgrün gestreifte sammtige Blätter	1 St. M. 50

Fleischfressende Pflanzen.



a. Nepenthes b. Sarracenia c. Dionaea d. Drosera e. Darlingtonia.

Musa Einside, gelbt in gesch. h. d. Lage wachst des Samers im Freien (siehe Abbildung) 10 St. M. 18.	2 —
Nepenthes	Insekten fangende Pflanzen, siehe Abbildung unten a

Orontium	1 St. M. 1
Panicum variegatum	10 St. M. 3.
Passiflora arc en ciel	10 = = 4.
= Constance Elliot, Blumen reinweiss	10 = = 4.
= coerulea	10 = = 4.
= Imperatrice Eugenie	10 = = 5.
= Neumanni	10 = = 4.
= princeps coccinea (racemosa)	1 St. M. 1
= violacea	1 St. M. 1
Peperomia argyrea, prachtvoll weiss marmorirt	— 50
= resedaeflora, mit resedaähnlichen Blüten, schön	— 50
Phalangium lineare fol. var., mit weissgeränderten Blättern	— 75
= fol. med. picta mit gelben Mittelstreifen	2 —
Pilea serbifolia, Bombardirpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen	1 St. M. 3.
Piper macrophylla, hübsche Schlingpflanze	50 & bis 1 —
Pistia stratiotes, schwimmende Wasserpflanze	1 —
Sanchezia nobilis, Blattpflanze, Blätter gelb geadert	50 bis 1 —
Saracenia flava, mit gelben langen Schläuchen	1 St. M. 50
Saracenia purpurea, interess. Schlauchpfl. für Warm- u. Kalthaus (Saracenia purpurea, welche ich mit Dionaea muscipula auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes, zwischen Strassen ausgesetzt habe, haben sich schon mehrere Winter gut erhalten, und von Fros. zu leben)	1 St. M. 50
Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. M. 4.	— 50
Stephanotis floribunda, Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen	1 —
Siphocampylus	gelb und roth
Strelitzia Reginae	— 50
Torenia asiatica, hübsche Ampelpflanze, blaublühend	5 —
Tradescantia repens fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze	— 50
= = viridis, Ampelpflanze grün	10 St. M. 3.
= = zebrina, Ampelpflanze	10 = = 3.
= Madame Lequesne, Ampelpflanze, grün weiss und rosa, schön buntblättrig	— 75
Trianaea bogotensis, alle. liebste kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer-Aquarien	10 St. M. 3.
Valisneria spiralis fem. und mascul., Wasserpfl.	10 = = 4.
10 schönblühende Warmhauspflanzen	10 St. M. 5 bis 10 —
10 decorative	= Blattpflanzen = = M. 5 bis 10 —

Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen)

1 Stück	M. & S.
Alcacia macrorhiza variegata, schön weissbunte Blätter	3 —
= metallica, prachtvoll	5 —
= Veitchii	3 —
Anthurium Andreanum, Blumen carmoisin-scharlachrot M. 2 bis	3 —
= crystallinum, prachtvoll silbergaderte Blätter M. 1 bis	3 —
= leuconeurum, weissgeadert, sehr hübsch	2 —
= magnificum, prachtvoll weissgeaderte Blätter	M. 1,50 bis 3 —
= Miquelianum, Blätter gross u. lang, dunkelgrün, lederartig M. 3 bis	5 —
= macrolabium, grosse, glänzende Blätter	M. 1 bis 3 —
= regale, prachtvolle grosse Blätter M. 3 bis	5 —

Anthurium Scherzerianum, mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmhaus fehlen, junge Pflanzen	10 St. M. 9. — 1 —
= starke blühbare Pflanzen M. 3 bis (Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)	5 —
Dieffenbachia, 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl	7 50
Philodendron albo variegatum	M. 1 bis 3 —
= atrosanguineum, die schönen langen pfeilförmigen lebhaftgrünen Blätter sind auf der Rückseite blutrot	2 50
bipinnatifidum, prachtvoll Zimmerpflanze	M. 2 bis 5 —



Philodendron pertusum. 2 St. M. 1,50 bis M. 3

Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

(Palmiers.)



Latania borbonica.
à St. M. 1,50



Pandanus utilis.
à St. 75 M. bis 1,50 M.



Kentia Canterburyana.
à St. 3 M.

	1 Stück
M. M.	
Areca Baueri (Seaforthia robusta), stark	5 —
Caryota urens, junge Pflanzen	1 —
Chamaerops excelsa, 1jährige Sämlinge . . . 10 St. M. 1.—	— 20
„ „ mit 2—3 Wedeln . . . 10 „ = 4.—	— 50
„ „ = 4—6 „ . . . 10 „ = 8.—	1 —
„ „ = 7—8 „ . . . 10 „ = 15.—	2 —
„ humilis, schöne Pflanzen mit 3—4 ausgebildeten Wedeln	1 50
Chamaerops humilis, 1jährige Pflanzen . . . 10 St. M. 1.—	— 20
Cocos Weddelliana zierliche Palme	3 —
Corypha australis, 1jährige Sämlinge . . . 10 St. 2.—	— 30
„ „ stärkere mit 2—3 ausgebildeten Wedeln . . .	2 —
„ „ = 4—6 „ . . . 3 bis	6 —
Cycas revoluta, in verschiedenen Grössen, Stämmchen von	
5 cm Höhe und 5 cm Durchmesser . . . 1 bis	5 —
„ „ von 10—15 cm Durchmesser . . . 5 bis	12 —
„ „ grössere bis M. 200.—	
Kentia Belmoreana	2 —
„ Canterburyana, s. Abb	4 —
Forstiana	2 —
Die Kentien sind sehr harte und sehr decorative	
Palmen, die nicht genug empfohlen werden können.	

	1 Stück
M. M.	
Latania borbonica mit 3—4 schön entwickelten Wedeln, (s. Abb.)	1 —
„ „ 1jährige Sämlinge . . . 10 St. M. 1,50	— 20
„ „ 2 „ . . . 10 „ = 2.—	— 50
Pandanus utilis, junge Pflanzen, sehr empfehlenswert für Zimmer-	
cultur, (s. Abbildung) . . . 10 St. M. 9	1 —
„ Veitchi, weiss panachirt	2 —
Phoenix dactylifera, echte Dattelpalme, schöne Pflanzen mit	
1—2 Wedeln	1 —
„ „ 1jährige Säml. 10 St.	4 —
„ pumila . . . kräftige schöne Pflanzen 10 Stück M. 8,	1 —
„ reclinata . . . = 10 „ = 8,	1 —
„ zeylanica, neu, sehr zierlich, 1 jährige Säml. 10 St. M. 3	— 40
Sabal princeps	1 —
„ umbraculifera, 1jährige Säml.	50
Seaforthia elegans, Sämlinge mit 4 Blättern	1 —
10 schöne Palmen in Töpfen oder Pflanzen zur Zimmer-Cultur	
meiner Wahl für	1 —
10 „ „ in jungen Pflanzen	5 —

Farne und Lycopodaceen.

Fougères. — Ferns. — Filices.

Die Farne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen

	1 Stück
M. M.	
Acorostichum (Platyterium) grande, sehr interessante Species,	
sehr selten, starke Pflanze	10 —
Adiantum capillus-Veneris, Frauenhaar für's freie Land . . .	— 75
„ excisum multifidum	1 —
„ cuneatum schön zu Binderei 10 St. M. 3.	— 40
„ Farleyense, prachtvoll	— 75
„ formosum	— 75
„ hispidulum	1 —
Alsophila australis, prachtvolles Baumfarn, kräftig. Pflanze . . .	2 —
Allosorus asper	— 75
Aspidium americanum	1 —
„ „ nase, (schöne Freilandfarn), 5 verschiedene	
Sorten für	2 50

	1 Stück
M. M.	
Aspidium Goldianum	1 —
„ Lonchitis, Freiland	— 5
Asplenium nidus avis, vogelnestartig, schön . . . 1 bis	2 —
„ ebenum	1 —
„ spinulosum, für's freie Land	1 —
„ Trichomanes, Freiland	— 50
„ Filix femina	— 50
Blantium antarcticum, Baumfarn, schöne Pflanzen	2 —
Blechnum spicant (Tomaria), Freilandfarn, bleibt über Winter	
grün, schon für Bouquets zu verwenden, 10 St. M. 3	— 4
Cibotium princeps, Baumfarn	3 —
„ regale, Baumfarn, prachtvolle grosse Wedel bildend	3 —
„ Schidei, Baumfarn	3 —



Selaginella lepidophylla.
a Stück 75 $\frac{1}{2}$

	1 Stück
Cyathea dealbata , Baumfarn, prachtvoll	1 50
= medularis = sehr raschwachsend	1 50
Cyrtomium falcatum , prachtvolles grossblättriges Farnkraut	50
= intermedia	— 50
Cystopteris bulbifera , Freiland	— 60
= fragilis , Freiland	1 —
= regia , =	1 —
Davallia elegans	1 —
Gymnogramma chlorophylla , Goldfarn	1 —
= Wettendahliana , Silberfarn	1 —
Lomaria gibba , schönes Baumfarn	1 —
= Spicant (Freiland) 10 St. M. 3	— 40
Nephrodium albo punctatum	1 —
= molle corymbiferum	1 50
Nephrolepis Dufii	1 —
= exaltata , sehr schönes Zimmerfarn	1 —
Onychium japonicum	1 —
Osmunda regalis (Freiland), sehr schön 10 St. M. 5	— 60
Phlegopteris Dryopteris	— 50
= polypodioides	50
Polypodium aureum , schön	— 60
= pustulatum	1 25
= vulgare campricum (Freiland)	1 —

	1 Stück
Pteris aquilina (Adler-Farn, Freiland) 10 St. M. 4	— 50
= argyrea , weiss-bunt 10 St. M. 5	— 60
= cretica albo-lineata 10 " 5	— 60
Pteris 100 St. M. 15, 10 St. M. 2	— 30
= cristata , schön	— 50
= tricolor , sehr schön	1 —
Scolopendrium officinale (vulgare), Freilandfarn	— 75
= crispum	1 —
= digitatum	1 50
= undulatum	1 50
Selaginella apoda , niedlich 10 St. M. 3	— 40
= caesia , mit stahlblauen Blättern 10 " 5	— 60
= cuspidata , sehr schön 10 " 5	— 60
= lepidophylla , die sogenannte Auferstehungspflanze, Texas, in ihren Eigenschaften ähnlich der Rose von Jericho, Rosetten bildend, siehe Abbildung 10 St. M. 6	— 75
= Martensi fol. arg. var. 10 St. M. 7	— 80
= stolonifera 10 St. M. 2	— 30
Strutiopteris germanica , Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne, 10 St. M. 4	— 50

a) Freilandfarne.

1 Stück Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl	5 —
10 " = = bessere Sorten	7 50
20 " = = in 20 Sorten meiner Wahl	12 —
25 " = = im Rommel ohne Namen	5 —

b) Hausfarne.

10 Stück Hausfarne in 10 Sorten meiner Wahl	5 —
10 " = = 10 besseren Sorten	7 50
20 " = = 20 Sorten meiner Wahl	12 —
25 " = = im Rommel ohne Namen	5 —

c) Baumfarne.


5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	10 —
---	------

Kalthauspflanzen.

Plantes de serre froide. - Greenhouse Plants.

	1 Stück
Abutilon Feuerball schönster von Farnknoten bestehend	50
= starke Pflanzen	1 —
= Thompsoni buntblättrig	— 50
= il pl. gefüllteblühenl	60
= Max , sehr grossblumig Neu	1 —
= Albert Delaux schön rosa	— 50
= Vexillarium fol. var.	— 50
= 5 schön blühende Sorten meiner Wahl	2 —
= 3 buntblättrige Sorten meiner Wahl	2 —
Agapanthus umbellatus , blühenlähend, stark, blühenlähend 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
= fol. variegatis buntblättrig	1 —
Ampelopsis , siehe Schlingpflanzen	100 St. in 10 Sorten M. 70. —
= 10 St. in 10 Sorten M. 8. —	1 —
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze, 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
= variogata , sehr schöne Decorationspflanze Neu	3 00
= papyrifer , prachtvolle Blütpflanze	60
Araucaria , siehe Coniferen	1 —
Arundo Donax fol. var. , prachtvoll buntblättrig	1 —
Aspidistra siehe Warmhauspflanzen	1 —
Aucuba japonica , hübsche Pflanzen, 10 St. M. 1. St. 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
Azalea indica , in guten Sorten mit Knospen 10 St. M. 8	1 —


	1 Stück
Azalea indica , starkere 3-4-jährig 10 St. M. 14 a St.	1 50
= mollis , in prachtv. Farben, sehr dankbar blühend, 10 "	8 —
Bignonia japonica , Schlingpflanze, prachtvoll blühend	1 —
Bouvardia , siehe Warmhauspflanzen	1 —
Buxus arborescens , Buchsbaum 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
= elegantissima variegata	— 75
= thymifolia , kleinblättrig	— 75
= macrophylla rotundifolia	— 75
= japonica arborescens , gelbblütig	— 75
Callistemon , siehe Metrosideros	1 —
Camellia japonica fl. pl. in 10 schönen Sorten ohne Knospen	15 —
= fl. pl. Pflanzen mit Knospen	2 —
= alba plena , die schönste weissgefüllte	2 —
Casuarina sumatrana	— 50
Cestrum aurantiacum	— 50
Choisia ternata , mit weissen wohlriechenden Blüten 10 St. M. 5	— 50
Crysanthemum siehe Florblumen	1 —
Cineraria hybr. grandiflora 10 St. M. 2 50	— 30
= plenissima 10 " M. 3	— 35
Citrus aurantium Apfelsine	2 —
= aurantiaca , mit gelben Früchten M. 1 bis	— 50



Fragaria indica.
100 St. 2 M. 50 A, à St. 30 A.



Melaleuca.
10 St. 4 M. à St. 50 A



Nertera depressa
100 St. 25 M. 10 St. 3 M. à St. 40 A.

	1 Stück
Clanthus puniceus	— 75
Clethra arborea , Maiblumenbaum	1 —
Colletia bictoniensis , Blätter eigenthümlich hornartig stachelspitz = cruciata	— 75 1 —
Convolvulus mauritanicus , hübsche Ampelpflanze	— 50
Correa alba , zu Unterlagen	— 50
Cuphea platycentra , blüht das ganze Jahr . . . 10 St. M. 3.	— 40
Cytisus Attleyanus , mit Knospen	1 —
Datura arborea , mit grossen weissen Blumen = coccinea, mit roten Blumen	1 00 1 —
Diosma alba , Laub wohlriechend 50 A bis	1 —
Drosera rotundifolia Sonnentau 10 St. M. 3	— 40
(gehören zu den interessanten Insectenfängern).	
Erythrina crista-galli	— 80
= 10 schöne Sorten meiner Wahl	7 50
Escallonia macrantha , Blätter glänzend grün, Blüten schön rot	— 50
Eucalyptus globulus , sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze, Fieberheilbaum	— 50
Eugenia australis (Myrthus), hübsche Decorationspflanze	— 60
Eulalia japonica	— 50
Evonymus japonicus , 50—75 cm hoch 10 St. M. 4.	— 50
= Stück in 5 schönen Sorten	2 50
Die Evonymus sind schöne harte Decorationspflanzen.	
Fragaria indica , indische Erdbeere, mit schönen roten Beeren, eine der besten Ampelpflanzen 10 St. M. 2,50	— 30
Fuchsia procumbens , mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich besonders durch eigenthümliche Blumen, später roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für Ampeln sehr zu empfehlen 10 St. M. 3	— 40
Gazania siehe Florblumen	—
Grewillea robusta , sehr decorative Blattpflanze 10 St. M. 3.	— 40
Habrothamnus fascicularis	— 50
= Novelli, schön	— 75
Hedera Epheu , 3 bunte Sorten à 1 St.	2 —
= 3 grünblättrige Sorten, à 1 St.	1 —
Hydrangea cyanoclada neu, sehr schön	— 50
= hortensis, rotblühende 10 St. M. 3.	— 50
= = = starke Pflanzen M. 1. —	2 —
= jap. fol. albo variegatis 10 St. M. 4	— 50
= = Imperatrice Eugenie 10 = „ 4.	— 50
= = Otaksa 10 = „ 4	— 50
= = Thomas Hoog	— 75
= paniculata grandiflora, sehr schön	— 75
Jasminum nudiflorum , gelbblühend 10 St. M. 4.	— 50
Ilex aquifolia , niedrige, grüne und bunte	1 —
Laurus laurocerasus (Kirschlorbeer), siehe Prunus	
Leucophyta Browni , die einzelnen Zweige sehen aus wie Silber- draht, schön auf Rasen 10 St. M. 3.	— 40
Leycesteria formosa fol. varieg., schön buntblättrig	— 40
Libonia penrhosiensis , Winterblüher 10 = „ 4.	— 50
Ligustrum japonicum , mit langen weissen Blütenrispen	1 —
Lobelia fulgens , Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern 10 St. M. 3	— 40

	1 Stück
Melaleuca , verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden 10 St. M. 4.	— 50
Metrosideros semperflorens , schönblühend	— 50
Mimulus moschatus Harrisoni , Moschuspflanze mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlende Zimmerpflanze, 10 St. M. 2.	— 30
Mitraria coccinea , sehr schön, scharlachrot blühend	— 50
Myoporum crystallinum , hübsche Decorationspflanze	— 30
Myrthus communis latifolia , breitblättrige Myrthe, 10 St. M. 4.	— 50
= = angustifolia, kbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen 10 St. M. 4.	— 50
= = = Jenny Reitenbach 10 = „ 4.	— 50
= = = Kronenbäumchen nach Stärke 1 bis 3 —	3 —
= = angustifolia nana compacta floribunda, leicht und reichblühend	— 50
= = fol. varieg., buntblättrig	— 75
Nerium Oleander , album plenum, weiss gefüllt	— 75
= = roseum plenum, rosa gefüllt	— 75
= = Madoni grandiflora, weiss, grossblumig, gefüllt	— 75
= = 5 andere, theils gefüllte, theils einfache, schöne neue Sorten	3 50
= = 10 Sorten	6 50
Nertera depressa , Miniaturpflanze, nicht über 3 cm hoch, mit orangeroten erbsengrossen Früchten, sehr zierlich (kräft. Pfl.) . . . 100 St. 25 M. 10 St. M. 3.—	— 40
Osmanthus ilicifolius , stark	2 —
Passerina filiformis , zartes Grün in Bouquets	1 —
Passiflora coerulea , blaublühende Passionsblume, schöne Zim- merpflanze 10 St. M. 4.	— 50
Phormium tenax , Neuseeland-Hanf	1 —
= Veitchi, buntblättrig	2 50
Phygellus capensis , schön blühend 10 St. M. 4	— 50
Pincenectitia tuberculata 10 St. M. 3.	1 —
Pittosporum Mayi , mit glänzend grünen Blättern, stark	1 —
= fol. arg. marginatis, sehr schön	— 40
Plectranthus fruticosus , Mollentod, gute Zimmerpflanze 10 St. M. 3.	— 40
Polygonum rotundifolium (vaccinifolium) niedliche Ampelpflanze 10 St. M. 4.	— 50
Primula chin. alba pl. bester Winterblüher . . . 10 = „ 4.	— 50
Prunus lauro-cerasus mit grossen glänzenden Blättern 50 A bis	1 —
Punica granatum , gefüllte Granate M. 1,50 bis	5 —
= nanum, einfach Zwerg M. 1. bis	3 —
Rhododendron arboreum hybridum , mit Knospen, gute Sorten 10 St. M. 20.	2 —
= = = gute Sorten ohne Knospen	1 50
= Comet, Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung, wohlriechend, mit Knospen	2 —
= Suave Blume sehr gross, glockenförmig, reinweiss, sehr wohlriechend, mit Knospen	2 —
Salvia patens , grossblumig, blau, prachtvoll . . . 10 St. M. 3.	— 40
= tricolor, mit dreifarbigem Blättern. schön	— 50
Sparmannia africana , hübscher Winterblüher . . . 10 St. M. 4.	— 50

Solanum Hendersoni, niedrig verzweigt, mit scharlachroten Früchten, hübsche Marktpflanze
Tecoma (Bignonia), jasminoides
Tenorium marum (Katzenkraut), stark riechend
Tropaeolum majus fl. pl. **Frieda Thalacker**, die schönste dichtgefüllte scharlachrote indische Kresse 10 St. M. 3.
Veronica, 5 Sorten meiner Wahl für

Veronica Hendersoni variegata, constant bunt
 = **Vulcani**, reichblühend, dunkelviolett
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus),
 = kleine Kronenbäumchen
 = **Veitchi**
 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl
 10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl

Coniferen.

Die mit * bezeichneten halten unsere nordischen Winter aus

	1 Stück
M. 3.	St.
Abies	
= balsamea , circa 30 cm hoch	— 60
= canadensis , 50 cm hoch	1 50
= cilicica 60 cm hoch	— 50
= Douglasi , 80 cm hoch	1 —
= Fraseri , 80—100 cm hoch	1 50
= grandis 30 cm hoch	— 60
= lasiocarpa prachtvoll, 3 m hoch	—
= nobilis , sehr schön, 30 cm hoch	2 —
= nobilis glauca , prachtvoll, 30 cm hoch	3 —
= Nordmanniana , 50 cm hohe schöne Pflanzen	2 —
= Nordmanniana , Samenpflanzen, 30 cm hoch	1 —
Araucaria Bidwilli , kräftige Pflanzen, circa 40 cm hoch	10 —
= Cunninghami , 1 m hohe Pflanze	—
= excelsa , kräftige Stecklingspfl., 40 cm hoch	7 50
= 30 cm hohe schöne Stecklingspflanzen	5 —
= 20 cm hohe schöne Pflanzen	3 —
= imbricata , schöne Pflanzen, circa 60—70 cm hoch (siehe Abbildung)	4 —
* Biota (Thuja), aurea, schöne Pflanzen circa 50 cm hoch	3 —
= 30 cm hohe schöne Pflanzen	1 50
= elegantissima , 1 m hoch	—
= semper aurea , sehr schön, 40 cm hoch	1 —
* Cedrus atlantica 40 cm. hoch	1 50
= Libani , 30 cm hoch	2 —



Araucaria imbricata.
 à St. 4 M.

	1 Stück
M. 3.	St.
Cephalotaxus 15 cm hoch	—
* Chamaecyparis nutkaensis (Thujopsis borealis), ganz winterharte prachtvollste Sorte, 30—40 cm hoch M. 1. 50—60 cm hoch	1 50
= 15—20 cm hoch	—
* Cryptomeria elegans , graciöse Conifere, 50 cm hoch	—
= japonica 50 cm hoch	—
* Cupressus 30 cm hoch, schon	—
= 30 cm hoch	10 St. M. 3.
= elegantissima	—
= robusta , 60 cm hoch	—
= stricta viridis , schön, dunkelgrün 30 cm hoch	—
* Juniperus glauca , 60 cm hoch	—
Juniperus hibernica , sehr schön, 50 cm hoch	—
= Sabina (prostrata), 50 cm hoch	—
= fol. varieg. , kleine Pflanzen, 20 cm hoch	—
= virginiana , 1 m hoch	—
* Larix europaea , Lärchentanne, 1 m hoch	—
* Picea excelsa pygmaea , Zwerg-Tanne, 30 cm hoch	—
= obovata (Sibirien), 60 cm hoch	—
= orientalis , 50 cm hoch	—
Pinus austriaca , 1 m hoch, Schwarzkiefer, schon als Einzel-pflanze	1 50
= Strobus , Weymouthskiefer, 1 m hoch	1 50
* Retinospora 30 cm hoch, niedrig, hübsche buscbildend, 30 cm	—
= leptoclada	—
= obtusula , compacta nana	—
= obtusula filicoides , 30 cm hoch	—
= plumosa	—
= aurea , hübsch	—
= squarrosa Veitchi	—
* Taxodium distichum , 60—80 cm hoch	—
* Taxus baccata , 1 m hoch	—
= 50 cm hoch	—
= elegantissima , schön, gelbbunt, 50 cm hoch	—
= kleine Pflanzen	—
= hibernica (fastigiata, pyramidalis), 20 cm hoch	—
= 1 m hoch	—
* Thuja aurea , siehe Biota aurea	—
= gigantea (Libocedrus decurrens), 80 cm hoch, prachtvoll	—
= Lobbi , 1 m hoch	—
= occidentalis , 75 cm hohe Pflanzen, 10 St. M. 5.	—
= (Biota) orientalis , circa 60 cm hoch, sehr schön	—
= elegantissima , goldgelb, 30 cm hoch	—
= pygmaea , 30 cm hoch	—
= sibirica (Warreana), ganz winterhart	—
= Vervaineana , 60 cm hoch, buschig	—
* Thujopsis dolabrata , 25—30 cm hoch	—
= kleine, 15—20 cm hohe Stecklingspflanzen	—
= fol. varieg. , 40 cm hoch	—
= kleine, 20—30 cm hohe Pflanzen	—
= laetevirens , sehr feine zierliche Conifere, 25 cm hoch	—
* Wellingtonia gigantea , 30 cm hoch	—
= 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen	—
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50—100 cm hohen Exemplaren	2 —
in 25—50 cm hohen Exemplaren	7 50

Rosen

für Topfcultur und für's freie Land.

Ich ziehe jährlich ca. 20 000 Rosen in Töpfen und kann daher das ganze Jahr hindurch zu jeder Zeit liefern.

I. Topfrosen.

1 Stück
M. 8

Rosa Lawrenceana.

allerliebste Miniaturreisen, sehr dankbar blühend, eignet sich sehr gut zu Einfassungen.

Lawrenceana rosa	10 St.	M. 2,50.	— 30
= alba plena reinweiss	10 =	= 3.	— 40
= Gloire de Lawrenceia roth	10 =	= 2,50.	— 30

Rosa bengalensis

(Monatsrosen). Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, besonders die Spätherbst- und Winterblüher.

Cramoisisuperieur, dunkel roth	10 St.	M. 2,50.	— 30
Ducher, weiss neu	10 =	= 4.	— 50
Hermosa, die gefüllte rosa	10 St.	M. 2,50.	— 30
10 weitere Sorten in verschiedenen Farben	10 =	= 3.	— 30

Rosa indica Thea (Thee-Rosen).

Etoile de Lyon, rein weiss, schwach gelb	10 St.	M. 2,50.	— 30
Gloire de Dijon	10 =	= 4.	— 60
Marechal Niel, rein gelb	10 =	= 3.	— 30
Namenlose Schöne, weiss	10 St.	M. 2,50.	— 30
Niphetos weiss, vortheilhaft für Treiberei	10 St.	M. 2,50.	— 30
Perle de Lyon, dunkelgelb	10 =	= 6.	— 70
= des jardins, strohgelb	10 =	= 6.	— 70
Reine Marie Henriette, rein weiss	10 St.	M. 2,50.	— 30
William Francis Bennet, 1000 Dollar-Rose (A.S.N.) wurde diese mit 1000 Dollar bezahlt.)	10 St.	M. 7.	— 70
La France, prächtig rosa	10 =	= 4.	— 80
Thee-Rosen	10 St.	M. 2,50.	— 30
25 = = 25 = = 10.	25 =	= 25 =	= 10. — 60
100 St. in 50 oder mehr Sorten	100 St.	M. 40.	— 40

Rosa Noisettiana (Noisette-Rosen).

William Allen Richardson	10 St.	M. 5.	— 60
10 St. in 10 Sorten	10 St.	M. 4,50.	— 50
100 = = 10 = = 40.	100 =	= 10 =	= 40.

Rosa Bourbonica (Borbon-Rosen).

Souvenir de la Malmaison, class.	1 St.	M. 4.	— 40
Borbon-Rosen	1 St.	M. 4,50.	— 40
100 = = 10 = = 40.	100 =	= 10 =	= 40.

Rosa hybrida bifera (Remontant-Rosen).

10 St. in 10 Sorten	10 St.	M. 4,50.	— 40
25 = = 25 = = 9.	25 =	= 25 =	= 9.
100 = = 50 = = 32.	100 =	= 50 =	= 32.
1000 = = 100 = = 300.	1000 =	= 100 =	= 300.

II. Rosenbäumchen.

Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen hochstämmig	100 St.	M. 100.	— 100
50 St. in 50 Sorten	50 St.	M. 55.	— 55
10 St. in 10 Sorten	10 St.	M. 11.	— 11
Thee-Rosen, hochstämmig	10 St.	M. 18.	— 18
Marechal Niel, schön gelb, hochstämmig	10 St.	M. 18.	— 18
= hochstämmig im Topf cultivirt	10 St.	M. 22,50.	— 22,50

Neuheit ersten Ranges.

Neuheit und schönste weisse Theerose „Die Braut“.



Neuheit und schönste weisse Theerose „Die Braut“.

Die Braut niedrig, 10 St. in 10 Sorten M. 1,50.
Rosa indica Thea (Thee-Rosen)

1 Stück
M. 8

Niphetos, rein weiss, vortheilhaft für Treiberei	10 St.	M. 2,50.	— 30
im Topf	10 St.	M. 25.	— 30
Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten	10 St.	M. 4.	— 30
Kletter-Rosen in 5 Sorten	10 =	= 4.	— 50
Trauer-Rosen, hochstämmig	10 =	= 18.	— 20
Persian yellow, wurzelecht	10 =	= 3.	— 40
= hochstämmig	10 =	= 9.	— 10
Garten-Centifolia, verpflanzte starke	10 St.	M. 2,50.	— 30
Garten-Moos-Rosen verpflanzte starke rothe	10 =	M. 4.	— 50
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen	10 St.	M. 2,50.	— 75

Die niedrig veredelten Rosen benützen sich in Töpfen zur Wintertreiberei geeignet und sind daher jederzeit versenbbar.
Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.

Florblumen, für Parterres etc.

1 Stück
M. 8

Agathaea	1 St.	M. 5.	— 5
Calceolaria, strahlend wie Aurea, dorbunda	1 St.	M. 5.	— 5
hybrida, neueste Zwerg-grossblumige, halbhoch u. hohe, gut gewachsen u. gut sortierte Sorten je nach Wunsch	10 St.	M. 2,50.	— 30
Chrysanthemum, grossblumige neue Sorten	30 St.	M. 10.	— 30
= Pompon, neue Sorten	30 =	= 10 =	= 30
= Zwerg-, neue Sorten	30 =	= 10 =	= 30

1 Stück
M. 8

Cineraria hyemalis grandiflora, prächtig grossblumig	10 St.	M. 3.	— 40
= pleuranti	10 St.	M. 4.	— 50
Fuchsien, 10 alter Sorten meiner Wahl	10 St.	M. 2.	— 25
= 10 neuer = = = gef. u. einf.	10 St.	M. 3.	— 35
= Hochstammig in 10 besten Sorten	10 St.	M. 20.	— 20
Gazania splendens, sehr hübsch zu Gruppen	10 St.	M. 2,50.	— 30
= fol. var.	10 =	= 2,50.	— 30
Heliotropium, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	10 St.	M. 2,50.	— 25
= Jersey Beauty, beste und am dankbarsten blühende prächtige Zwergsorte	10 St.	M. 2.	— 25

	1 Stück	M. / S.
Lantanen, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2	50
Lobelia Kaiser Wilhelm,	—	60
beete, in Topfbällchen 100 St. M. 5.	10	St.
Samlinge 100 = = 2.	10	=
fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung 10 St.	3	—
Malven, beste englische und schottische Preis- 10 =	3	—
Myosotis, siehe Stauden		



Fuchsien, Kronenbaum.

Nelken, Germania. Neu dunkelgelb 10 St. M. 12.	1	50
= beste Topf-, 10 Sorten { aus dem besten Sortiment }	2	—
= " = 25 = { gewählt, sehr kräftige }	4	—
= " = 50 = { Pflanzen. }	8	—
= " im Rommel, . . . 100 St. M. 12.	10	St.
= Land- u. K. n. extra 8	1	—
= frühblühende Wiener Zwerg- 10 =	1	—
= Riesen-Kaiser, scharlachroth, sehr grossblumig	10	St. M. 7.
= Zwerg-Grenadin, prachtvoll rot 10 St.	1	50

	1 Stück	M. / S.
Nelken Remontant-, Alegatière, feurig dunkelroth	—	50
= Gloire de Nancy,	1	—
= Jean Sisley, gelb mit roth geflammt	1	—
= Souvenir de la Malmaison	4	—
= 10 Stück in 10 besten Sorten	4	—
= Schottische Feder-Nelken, 10 Stück in 10 Sorten	—	30
= grossblumige weisse gef. Feder-Nelke 10 St. M. 2.		
Neue Grossblumige weisse gefüllte Feder-Nelke.		
Mrs. Sinskins 10 St. M. 2,50	—	30
Andere Sorten siehe Stauden (Dianthus)		
(Meine Topf- und Land-Nelken kann ich Blumenfreunden		
als besonders gut bestens empfehlen.)		
Paeonia arborea fl. pl., in 5 Sorten	1	50
= arb., Elisabeth, prachtvoll	2	50
= chinensis fl. pl. siehe Stauden.		
Pelargonien engl. grossbl. Odier u. Diadematum 10 St. in		
10 der besten Sorten meiner Wahl M. 4.	—	50
= Fantasie 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl M. 4.	—	50
= Scarlet, einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl 2,50	—	25
100 = = 10 = = = = = 20	—	—
= gefüllte 10 St. in 10 neuer, gut, Sort. M. 3.	—	40
= 10 St. in 10 neuesten best. Sorten M. 4.	—	50
= bronzefarbige, sehr schön zu Gruppen,		
10 St. in 10 Sorten M. 3.	—	40
= Silberbuntblätt., 10 = = 10 = = M. 4.	—	50
= quadricolor oder goldbunte, wie Sunset,		
Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St.		
in 10 der schönsten Sorten M. 4.	—	50
= peltatam, ephenblätt., 10 einfache Sort. mein. Wahl M. 3.	—	40
= 10 gefüllte = = = M. 3.	—	40
Pentstemon, 10 Stück in 10 neueren Sorten meiner Wahl	3	—
Petunien, 5 Stück in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll	2	—
= einfache 5 Stück in 5 Sorten	1	—
Phlox perenne, 10 St. in 10 schönen Sorten	2	—
= in vielen Farben ohne Namen	1	—
Salvia patens, grosse blaue Blume, blüht bis zum Spätherbst		
10 St. M. 3.	—	40
Tropaeolum majus fl. pleno Frieda Thalacker, prachtvoll gef.		
füllt, in Farbe und Form einer Granatenblume ähnlich		
10 St. M. 4.	—	50
Verbenen, grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel,		
100 Stück M. 8, 10 St.	1	—
= gestreifte, italienische, sehr schön. Säml. im Rommel		
100 Stück M. 8, 10 St.	1	—
= Stecklinge in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St.	—	75
Viola, cornuta, siehe Stauden		
Kaiser- u. Winter-Levkoyen, gefüllte, u.		
placen mit Knospen, nur in Töpfen versendbar		
100 St. M. 30, 10 St. M. 3,50	—	40
Gold-Lack, hoher und Zwerg-, Stangen- und Busch-Lack		
100 St. M. 30, 10 St. M. 3,50	—	40

Dekorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete)

	1 Stück	M. / S.
Acanthus lusitanicus, sehr schön als Einzelpflanze	—	40
Achyranthes acuminata, rotblättrig { im Mal 100 St. M. 10, 10 St.	1	20
= aurea reticulata, gelbblättrig { hierbar 100 = = 10, 10 =	1	20
= brillantissima 100 = = 10, 10 =	1	20
= Verschaffelti 100 = = 10, 10 =	1	20
Agapanthus, siehe Kalthauspflanzen, Seite 61		
Agave americana, hübsche Pflanzen 50 bis	3	—
= variegata 75 bis	5	—
= mexicana, hübsche starke Pflanzen M. 2 bis	3	—
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss.		
(Sind sehr effektiv als Einzelpflanzen auf Rasen und		
Leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders		
empfehlenswert.)		
Ageratum coelestinum lol varieg. 10 St.	1	50

	1 Stück	M. / S.
Azeratum grandifl. nanum album, bis 15 cm hoch, blüht		
fortwährend 10 St.	1	—
= Cannels dwarf blue 10 St.	1	50
Ajuga reptans fol. atropurpureis,		
rotblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig,		
tubso. als Farnassung 10 St. M. 1	1	20
Alternanthera amabilis, s. hübsch		
= amoena, schönste rote 100 St. M. 10, 10 St.	1	20
= paronichoides 100 = = 10, 10 =	1	20
= major aurea 100 = = 10, 10 =	1	20
= versicolor 100 = = 10, 10 =	1	20
Alle Alternanthera sind auch durch		
Wuchs 5—10 cm und lebhaftes Färbung der		
Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswert.		

Antennaria tomentosa candida, kleine silberweisse Blätter, ganz niedrig, perennirend 100 St. M. 6, 10 St. M. 3.
Arundo Donax fol. var., weissbunte Blätter, schön
Bocconia cordata, schöne Blüthpfl., wird 1—2 m hoch
Cacalia (Kleinia) *repens*, blaugrün, saftige Blätter, 10 St. M. 3.
Cannabis gigantea, Riesenhanf, schön als Mittelpfl. oder zur Deckung einer Mauer 10 St. M. 3.
Centaurea candidissima, als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss . . . 10 St. M. 3.
 = *Clementi*, Blätter silberweiss, fein gefiedert . . . 10 St. M. 3.
 = *gymnocarpa*, ebenfalls s. schön, Blätter fein geschlitzt . . . 10 St. M. 3.
Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig, zur Einfassung . . . 10 St. M. 1.
Cineraria maritima, weissblüthig 10 St. M. 1.



Clematis coccoinea.
 1 Stück 1 Mk.

Clematis coccoinea, scharlachrote Waldrebe, schön an Spalier
 = *Jackmanni*, diese prachtvolle Waldrebe bildet, wenn niedergebakt, eine sehr schöne Teppichpflanze, Blumen gross dunkelviolet . . . 10 St. M. 8.
 Andere Sorten siehe Schlingpflanzen
Coleus Verschaffelti, mit dunkelroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als Canna etc. . . 100 St. M. 18.
 = *splendens*, Hero, Citrone beste 3 Sorten für Teppichbeete . . . 100 St. M. 18.
 = Riese von Stuttgart mit sehr grossen prachtvoll gefüllten Blättern 10 St. M. 4.
 = in 10 schönen Sorten 100 St. M. 20, 10 St. M. 3.
Colocasia odora, prachtvolle grosse hellgrüne Blätter M. 1 bis 3
Cosmophyllum calalioides (Ferdinandia *eminens*), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch 50
Datura arborea, mit weissen trichterförmigen Blumen 75
 = *coccinea*, rüthlich 75
Dracaena indivisa, mit schmalen Blättern 50 bis 1
Echeveria acutifolia (Spec. Mexico) 1 St. M. 2
 = *agavoides* 1 St. M. 1
 = *campanulata* 2
Desmetiana (Peacocki), Blätter dicht rosettenförmig, bläulichweiss, eine der schönsten . . . 10 St. M. 5.
 = *globosa extensa* 10 = 4.

Echeveria metallica, prachtv. Blüthpfl. 100 St. M. 30, 10 = M. 4.
 = starke Pflanzen 1 bis 2
 = *glauca*, prachtvoll 10 St. M. 4.
 = *scaphylla*, mit dicken Blättern, als Einzelpflanze 1
 = Scheideckeri
 = *secunda* glau . . mit graugrünen Blättern, sehr hübsch als Einfassung . . 100 St. M. 8.—, 10 St. M. 9.
Evonymus radicans fol. var., hübsche buntblüthige, ausdauernde Einfassung 10 St. M. 3.
Funkia, verschiedene buntblüthige, sehr hübsch als Einzelpflanze 10 St. M. 3.
Gnaphalium lanatum, sehr schön . . . 100 St. M. 6, 10 =
 = *miniaturum* niedlich 100 = 6, 10 =
 = *tomentosum*, schön weissblüthig 100 = 6, 10 =
Gynierium argenteum, Pampasgras, prachtvoll als Einzelpflanze und für Gruppen . 100 St. M. 25, 10 St. M. 3.
Heracleum pyrenaicum, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen . . . 1
Herniaria glabra, für Teppichbeete ausgezeichnet, ganz niedrig, dunkelgrüne Belaubung, perennirend . . . 100 St. M. 5, 10 St. M. 4.
Hydrangea hortensis fol. varieg., schön buntbl. 10 St. M. 4.
Iresine Lindenii, prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geädert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen, . . . 100 St. M. 6, 10 St. M. 3.
Lobelia erin., siehe Florblumen
Mentha Pulegium gibraltaria, für Teppichbeete ist diese zarte Miniaturpflanze unentbehrlich, das saftige Grün hält sich bei der trockensten Witterung, das Laub wohlriechend 100 St. M. 2, 10 St. M. 3.
Mesembrianthemum cordif. var., sehr zu empfehlen für Teppichbeete, ganz niedrig, hochgelb, liebt sonnige Lage 100 St. M. 8, 10 St. M. 1.
Musa Ensete, diese riesige Blüthpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen . . . 2 bis 3
Perilla nankinensis, f. Gruppen u. Einfass. 100 St. M. 3, 10 St. M. 4.
Phormium tenax, als Einzelpflanze auf Rasen, stark 3
Pyrethrum parthenifolium aureum, „Golden feather“, sehr effektiv zu Gruppen und Einfassungen, 10 cm hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der Iresine etc. 100 St. M. 2, 10 St. M. 3.
 = *parthenifolium aureum selaginoides*, s. schön 10 St. M. 3.
Rheum Rhabarber, (siehe Stauden)
Ricinus sanguineus, als Einzelpflanze und für hohe Gruppen . . . 10 St. M. 1.
Rosa bengalensis fl. pl., Monatrose, hell und dunkelrote zu Gruppen 100 St. M. 20, 10 St. M. 3.
Salvia argentea, als Einzelpflanze
Santolina incana, mit weissgrauen Blättchen, hübsch für Teppichbeete 100 St. M. 5, 10 St. M. 60
Sedum carneum fol. var., als Einfassung und für Teppichbeete, . . . 100 St. M. 5, 10 St. M. 60
 = *Sieboldi* fol. var. sehr niedliche Einfassung für Felspartien 10 St. M. 2.
Sempervivum californicum, sehr hübsche niedrige Einfassung . . . 100 St. M. 5, 10 St. M. 60
 = *limbriatum*, färbt sich braun . . 100 = 4, 10 =
 = *globiferum*, lebhaft grün . . . 100 = 3, 10 = 4
 = *tomentosum* niedlich silberweiss übersponnen, . . . 100 St. M. 5, 10 St. M. 60
 Die *Sempervivum* sind für Teppichgärtnerie ganz besonders zu empfehlen.)
 Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss.
Solanum laciniatum, als Einzelpflanze schön . . 10 St. M. 2.
 = *marginatum*, als Einzelpfl. sehr schön . . 10 = 2.
 = *pyracanthum*, mit langen bräunlich gelben Stacheln auf und unter den schmalen Blättern. 10 St. M. 2.
 = *robustum*, als Einzelpflanze, Blätter gross, mit braunen Stacheln besetzt 10 St. M. 2.
Spergula pilifera, feine grüne Teppichpflanze, ganz niedrig, 10 St. M. 2.
 = *aurea*, mit gelben Blättchen, sehr schön 10 St. M. 3.
Stachys lanata, zur Einfassung und zu Massifs, 10 St. M. 1
Strutiopteris germanica, prachtvoll Freiland-Farn für schattige feuchte Gruppen und leichte Erde . 10 St. M. 4.

	1 Stück	M. 8
<i>Thymus citriodorus aureus marginatus</i> , allerliebste wohlriechende Teppichpflanze 10 St. M. 3	—	40
<i>Tritoma</i> 10 St. M. 3	—	40
<i>Yucca aloefolia</i> fol. var., sehr schön 2 bis	5	—
" <i>flaccida</i> (filamentosa), blühbar 1 bis	2	—

	1 Stück	M. 8
<i>Yucca recurvata</i> , als Einzelpflanze . 10 St. M. 6, 1 St. 1 bis	5	—
<i>Zea japonica variegata</i> , der bunte Mais ist sowohl als Einzel- als auch als Gruppen pflanze sehr zu empfehlen 10 St. M. 3, 1 St. 1 bis	—	40
10 Stück schöne Sorten-Bastimannen nach meiner Wahl	3	—
100 " " Einfassungs- und Teppichpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl (ohne Töpfe)	5	—

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd

	1 Stück	M. 8
* <i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein, 100 St. M. 8, 10 St. 1 M.	—	2
" selbststeftender	—	4
" <i>Veitchii</i> , schönes Laub selbststeftend	—	75
* <i>Aristolochia Siphon</i> , Pfeifenstrauch, starke Pflanzen (besonders für Lauben beliebt, 10 St. M. 9	1	—
" elegans prachtvolles neues Schlinggewächs 10 St. M. 10	1	20
<i>Boussingaultia baselloides</i> , raschwachsend 10 St. M. 2	—	30
* <i>Callistegia pubescens</i> fl. pleno 10 " = 2	—	30
* <i>Clematis</i> , grossblumige, 25 St. in 25 schönen Sorten	20	—
" 10 St. in 10 der schönsten Sorten in div. Farben M. 10	1	20
" Grossbl. im Rommel ohne Namen 100 St. M. 60	—	80
" 10 St. M. 7.	—	80
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.		
<i>Cobaea scandens</i> , schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St. M. 2	—	30
<i>Eccremocarpus scaber</i> , mit schönen roten Blüten in Rispen blühend 10 St. M. 2	—	30
* <i>Glycine sinensis</i> , mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage) 10 St. M. 6	—	75
* <i>Hedera Helix</i> , Ephen, grossblättrig, starke Pfl., 10 " = 3	—	40
* <i>Lonicera brachypoda reticulata</i> 10 " = 3	—	40
<i>Lophospermum scandens</i> 10 " = 2	—	30
<i>Maurandia, albiflora</i> , zierlich 10 " = 2	—	30
" <i>purpurea grandiflora</i> 10 " = 2	—	30
<i>Micania hederacea</i> , Sommer-Ephen 10 " = 2	—	30
" <i>macroGLOSSa</i> , zarte Belaubung	—	30
<i>Mina lobata</i> Sämlinge 10 St. M. 2	—	30
<i>Mühlenbeckia carnea</i> (<i>Polygonum rotundifolium</i>) mit kleinen, bräunlich grünen Blättern, für Felspartien im Kalthaus sehr schön 10 St. M. 4	—	50
* <i>Pilogyne suavis</i> , sehr raschwachsend, am schönsten zu Festons und zur Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, 10 St. M. 2	—	30



Clematis.

10 Stück in 10 Sorten M. 10. — à St. 1.20 M.

	1 Stück	M. 8
<i>Tropaeolum Lobbi</i> , rankend 10 St. M. 2,50	—	40
" <i>canariense</i> , gelbl., sehr rasch wachsend, 10 St. M. 2	—	30

Ampelpflanzen.

	1 Stück	M. 8
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublühend, sehr hübsch	—	50
<i>Cordylone vivipara</i> , mit langen Ranken 10 St. M. 4	—	50
<i>Crassula Bollusii</i> , allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 " = 2	—	30
<i>Crassula spathulata</i> , mit langeralhängenden Ranken 1 St. M. 3	—	40
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere mit schönen roten Früchten, siehe Abbildung Seite 60 10 St. M. 2	—	30
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze 10 St. M. 3	—	40
<i>Isolepis pygmaea</i> } sehr zierliches Gras für Ampeln, Fisch- " <i>gracilis</i> } glocken, liebt viel Feuchtigkeit	—	30
" 100 St. M. 20, 10 St. M. 2,50	—	30
<i>Kleinia suspensa</i> , mit dicken saftigen Blättern 10 St. M. 4	—	30
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpurweißen Blüten	—	30
" <i>cordifolium variegatum</i> , hübsch bunt 10 St. M. 2	—	30

	1 Stück	M. 8
<i>Othonna crassifolia</i> , zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen, kann viel Trockenheit vertragen 10 St. M. 3	—	40
<i>Panicum variegatum</i> , hübsch stantblättriges Gras 10 St. M. 2	—	40
<i>Pelargonium peltatum</i> , dankbar blühend	—	40
<i>Phalangium lineare</i> fol. arg. var., sehr schön	—	75
<i>Sedum Sieboldi</i> fol. med. pictis 10 St. M. 2	—	30
" <i>carneum variegatum</i> 10 St. M. 1,50	—	25
<i>Tradescantia</i> siehe Warmhauspflanzen	—	—
<i>Vinca major</i> fol. varieg 1 " = 2	—	30
" <i>minor</i> fol. varieg. 10 " = 2	—	30
10 St. Ampelpflanzen meiner Wahl für	—	2 50

Stauden oder Perennen.

		1 Stück	
<i>Acanthus lusitanicus</i> (latifolius)		10	30
<i>Achillea</i>		10	30
sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen, 10 St. <i>M</i> 2			
<i>Aconitum</i> , 5 schöne Sorten & 1 St. meiner Wahl		2	—
<i>Acorus graminifolius</i>	10 St. <i>M</i> 2	—	30
= fol. var.	10 = = 2	—	30
<i>Adenophora denticulata</i>		—	40
= Lamarki		—	30
= latifolia		—	30
= liliacea		—	40
<i>Adonis vernalis</i>	10 St. <i>M</i> 3, 1 St. <i>M</i> 1	—	—
<i>Aegopodium podagraria</i> fol. var.	10 St. <i>M</i> 2	—	30
<i>Ajuga reptans</i> fol.	2	—	30
<i>Allium acuminatum</i>		—	50
= angulosum		—	40
= fragrans	10 St. <i>M</i> 2	—	30
= hymenorrhizon		—	40
= <i>Ostrowskianum</i> , prachtvoll rosa blühend		—	60
= stramineum		—	40
<i>Alopecurus pratensis</i> fol. var., zierliches buntes Gras		—	30
<i>Althaea rosea</i> fl. pl., diese enthält 50 verschiedene Farben, 10 Stück in 10 verschiedenen Färbungen <i>M</i> 3		—	40
<i>Alyssum</i> , stiellos, kompakt, weissblüthig	10 St. <i>M</i> 4	—	30
<i>Anemone</i>	10 = 4	—	50
Honorine Jobert, weiss, grossblüthig			
= <i>nemorosa</i> rosea	10 = = 1, —	—	20
= = alba	10 = = 1, —	—	30
= = fl. pleno, gefüllt weiss	10 = = 1,50	—	30
= <i>pulsatilla</i> , schöne Küchenschelle	10 = = 1,50	—	30
= <i>ranunculoides</i>	12 = = 1,50	—	30
= <i>sylvestris</i> , grossblumig, weiss	10 = = 2, —	—	30
Andere Sorten siehe <i>Hepatica</i>			
<i>Antennaria tomentosa candida</i>	10 St. 75 <i>M</i>	—	20
<i>Anthericum ramosum</i>		—	30
<i>Apocynum androsaemifolium</i>		—	50
<i>Aquilegia Burgeriana</i>	10 St. <i>M</i> 4	—	50
= <i>chrysantha</i> , gelbblühend, neu, schön		—	50
= <i>grandiflora alba</i>	10 St. <i>M</i> 3	—	40
= <i>Skinners</i>		—	50
= 5 Stück in 5 schönen Sorten		1	50
<i>Arabis alpina</i> (albida)	10 St. <i>M</i> 2	—	30
<i>Aralia</i> Conté Blaupflanze		—	40
<i>Armeria</i>		—	30
<i>Artemisia Dracunculifolia</i>	10 St. <i>M</i> 1	—	20
= <i>vulgaris</i> , Belfuss	10 = = 1	—	20
<i>Arundo Donax</i> fol. var., prachtvoll bandblüthig		—	1
<i>Asarum europaeum</i> , mit glänzend lunkelgrünen herzförmigen Blättern, Einfassung	10 St. <i>M</i> 3, 10 St. <i>M</i> 5	—	—
<i>Asclepias incarnata</i> , Humpfpflanze	10 St. <i>M</i> 2	—	30
= <i>tuberosa</i> , prachtvoll blühend	10 St. <i>M</i> 4	—	50
<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, exot.	10 St. <i>M</i> 4, 10 St. <i>M</i> 5	—	30
= = in Töpfen zum Treiben 10 St. <i>M</i> 2		—	30
<i>Aster</i>		—	40
= <i>floribundus</i> , d. h. s. mellich zu Bouquets, 10 St. <i>M</i> 2		—	30
= <i>hybr.</i> , <i>Madame Soymer</i> , niedrig, Blumen gross carmin-rosa	10 St. <i>M</i> 3	—	40
= <i>novae Angliae</i> fl. <i>coeruleo</i> , blüht von August bis November, schon 21 Bouquets	10 St. <i>M</i> 3	—	40
<i>Bellis perennis</i> fl. pleno (Maassliebchen, Tausendschön, schon gefüllte	100 St.	3	—
= <i>aucubaefolia</i> fl. albo pl		—	40
= = rubro pl		—	40
= = „Schneeball“, grösste weissgefüllte, prachtvoll für Binderei, 10 St. <i>M</i> 3		—	40
= = dunkelrot, gehört, gefüllt	10 = = 1	—	20
<i>Bocconia cordata japonica</i> , hohe schöne Blaupflanze 10 = = 3		—	40
<i>Bryonia alba</i> , Zaun- oder Gichtrübe, rasch wachsende Schlingpflanze		—	40
<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl., Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen	10 St. <i>M</i> 1,50	—	30
<i>Callimeris tatarica</i> (aster alpinus Blumen gross), violett, schön zur Einfassung von Rabatten	10 St. <i>M</i> 2	—	30

		1 Stück
<i>Caltha palustris</i> fl. pl. hübsch S. 10 St. M. 1		10
<i>grandiflora</i> fl. pleno		10
<i>Campanula trachelium</i> 25 cm hoch, schön 10 = = 4		30
= <i>pusilla</i>		40
= <i>pyramidalis</i> , schön		50
= <i>albo</i>		50
= <i>urticifolia</i> , flore pleno		50
<i>Centaurea montana</i> , blaublühend, sehr schön 10 St. M. 2		30
<i>Cerastium tomentosum</i> , mit weissfilzigen Blättern und weissen Blüten, sehr hübsch zu Einfassungen und Felspartien 10 St. M. 1		20
<i>Chelone</i> 10 St. M. 3		40
<i>Clematis corymbosa</i> , weiss blühend, sehr schön zu Bouquets		30
<i>Convallaria majalis</i> , Maiglöckchen, grosse 10 St. M. 4, 10 St. M. 5		10
= fl. pleno, gefüllte 10 St. M. 2		30
= fl. roseo, rosenrote 10 = = 2		30
= fol. aur. stratis 10 = = 2		30
= <i>polygonatum</i> (multiflora) 10 = = 2		30
= <i>roseum</i>		30
= <i>verticillata</i>		30
<i>Corydalis</i> siehe Knollen S. 50.		
<i>Crocianella</i> 10 St. M. 4		40
<i>Cyclamen</i> siehe Knollen S. 50 u. 51.		
<i>Cynanchium Vinetorum</i>		30
<i>Delphinium</i> 10 St. M. 2		50
= gefüllte sehr schöne Sorten für		30
= <i>ashmoleanum</i> , schön blau		50
= <i>formosum</i> , niedr. grossbl. dunkelblau 10 St. M. 2, 50		40
= <i>nudicaule</i> , mit scharlachrot, Blumen, prachtvoll 10 St. M. 1		30
<i>Dianthus barbatus</i> fl. pl., im Rommel 10 St. M. 1, 50		20
= <i>Dunetti</i> superba, dunkelblutrot 10 = = 2,		30
= <i>argophyllus</i> fl. pl., Landnelken, gefüllt 100 St. M. 8, 10 St. M. 1		10
= Topf-Nelken, siehe Florblumen Seite 63		
= fl. pl., <i>Souvenir de la Malmaison</i> , eine der besten Remontant-Nelken		75
<i>nanus</i> fl. pl., Zweig-Nelken, sehr schön 100 St. M. 8, 10 St. M. 1		10
= <i>Grenadin</i> , granatrot, 100 St. M. 10, 10 St. M. 1, 50		25
= <i>hybridus semperlorens</i> , sehr schön, auch im Winter blühend 10 St. M. 4		50
= <i>plumarius grandiflorus</i> fl. albo pl. Mrs. Sinkins Neu 10 St. M. 2, 50		50
= <i>scoticus</i> fl. pl., schattens. Pflanze, sehr schön 10 St. M. 3		30
<i>Dictamnus</i> 10 St. M. 4		40
= <i>roter Dictamn</i> , interessante Pflanze, welche in warmen Sommernächten durch Phosphor-Ausstrahlung leuchtet		60
= <i>fraxinella</i>		60
= <i>albo</i> , weiss		60
<i>Digitalis</i> 10 St. M. 5		20
<i>Dodecatheon integrifolium</i> , carmoismothe Blumen		10
= <i>Milde</i> Gottesminne		50
<i>Drosera rotundifolia</i> 10 St. M. 1, 50		20
<i>Epimedium alpinum</i>		50
= <i>macranthum</i>		50
= <i>maianthemum</i> Sockenblume		50
= <i>Muscheanum</i> sehr zierliche Blüten		50
= <i>rubrum</i>		50
= <i>sulphureum</i>		50
<i>Eremurus Kaufmanni</i> , 10 meterl. Blütenrispen, gelb. Blumen		10
<i>Eryngium giganteum</i>		30
= <i>planum</i>		30
<i>Festuca glauca</i> , hübsches Gras mit silbergrünen Blättern, schön als Einsassung 100 St. M. 3, 10 St. M. 10		60
<i>Funkia cucullata</i>		50
= <i>Fortunei</i> , Blätter bläulich bereift		50
= <i>lanceifolia</i>		40
= <i>marginata</i> sehr hübsch. Einsassungspfl.		40
= <i>ovata</i> fol. eleg. var.		40
= <i>spathulata</i> fol. var.		40
= <i>undulata</i> fol. eleg. var.		40
= <i>univittata</i>		50
<i>Gaillardia grandiflora</i>		50

	1 Stück	
<i>Gentiana acaulis</i> , prachtvoll azurblauer Enzian, eine der schönsten Alpenblumen, als Einfassung sehr zu empfehlen, starke Pflanzen,	10 St. M. 2	—
„ <i>lutea</i> , gelbblühende	10 „ = 4	—
<i>Geranium ibericum</i> (<i>grandiflorum</i>)	—	—
„ <i>phaeum lividum</i>	—	—
„ <i>platypetalum</i>	—	—
„ <i>pratense</i>	—	—
„ <i>sanguineum</i>	—	—
„ <i>sylvaticum</i>	—	—
<i>Gnaphalium Leontopodium</i> (<i>Leontopodium alpinum</i>) (<i>Edelweiss</i>), siehe Abbildung Seite 68.	100 St. M. 25, 10 St. M. 3	—
„ <i>margaritaceum</i> , hübsche Immortelle	10 „ = 1	—
<i>Gunnera scabra</i> , prachtvolle Blattpflanze	—	—
<i>Gynierium argenteum</i> , Pampasgras, prachtvoll	10 St. M. 2	—
<i>Gypsophylla paniculata</i> , Gypskraut, schönes Bouquet-Material	—	—
<i>Helianthemum mutabile</i> , fl. <i>coccineum pleno</i> , gefülltes Sonnenröschen, schön	1 St. M. 1	—
<i>Helleborus atrorubens</i> , dunkelpurpurrote Christblume	1 St. M. 50	—
„ <i>colchicus</i> , rot	1 St. M. 50	—
„ <i>guttatus</i> , schön punktirt	1 „ = 1	—
„ <i>olympicus</i>	1 St. M. 50	—
„ <i>orientalis</i> , dunkelpurpur	1 St. M. 50	—
„ <i>roseus</i>	—	—



Helleborus hybridus (Christrose).

<i>Helleborus hybridus</i>	10 Stück in 10 Sorten M. 9,—	—
„ „ in Rommel	10 Stück M. 7,—	— 80
„ <i>niger</i> , Christrose	100 St. M. 10, 10 St. M. 1,50	— 20
„ „ <i>caucasicus</i>	—	—
„ „ <i>Madame Fourcade</i>	—	— 8
„ „ <i>maximus</i>	—	— 2
„ „ <i>major</i>	—	— 2
„ „ <i>rubra</i>	—	— 1 50
„ <i>punctatissimus</i>	—	— 1 50
Die Helleborus oder Christblumen gehören zu den beliebtesten Frühjahrsblumen, da sie bei mildem Wetter schon im Januar anfangen zu blühen.	—	— 2
<i>Hemerocallis disticha</i> fl. pl.	—	— 50
„ <i>fulva</i> fl. pl.	—	— 50
„ <i>Kwanso</i> fol. var.	—	— 5
„ <i>Middendorfsiana</i> , schön	—	— 5

	1 Stück	
<i>Hepatica angulosa</i> , blau, prachtvoll grossblumig, das frühblühendste Leberblümchen	10 St. M. 3	—
„ <i>triloba</i> fl. albo simplex, einfach weiss	10 „ = 2	—
„ „ <i>coeruleo pleno</i> , gef. blau	10 „ = 4	—
„ „ „ simplex, einf.	100 St. M. 3, 10 St. M. 1	—
„ „ <i>rosea</i> simplex, „ rot	10 St. M. 1	—
„ „ <i>rubro pleno</i> , gef. rot	10 „ = 2	—
(Die einfachen und gefüllten Leberblümchen in blau, weiss und rot geben allerliebste Einfassungen für Rabatten und Beete.)	—	—
<i>Heracleum pyrenaicum</i> , sehr grossblättrig	—	—
<i>Herniaria glabra</i> , Teppichbeetpflanze, ganz niedrig, grünbleibend,	100 St. M. 5, 10 St. M. 75	—
<i>Hesperis</i> (<i>Viola</i>) <i>matronalis</i> fl. albo pl.	10 „ M. 3	—
„ „ fl. <i>coeruleo</i> pl.	10 „ = 3	—
<i>Heuchera Menziesi</i>	—	—
<i>Hoteya</i> (<i>Spiraea</i>) <i>japonica</i>	10 St. M. 2,50	—
<i>Hyacinthus candicans</i> , prachtvoll	10 „ = 3,—	—
<i>Hysopus officinalis</i>	—	—
<i>Iberis corifolia</i>	—	—
„ <i>sempervirens</i> , schön	10 St. M. 2	—
„ „ fl. <i>pleno</i> , neu	—	—
<i>Iris foedita</i> fol. var.	—	—
„ <i>germanica</i> , 10 schöne Sorten für 2 M.	—	—
„ „ im Rommel	100 St. M. 10 St. M. 10	—
„ <i>Guldenstedtiana</i>	—	—
„ <i>haematophylla</i>	—	—
„ <i>iberica</i> , schön	—	—
„ <i>pumila</i> alba, weiss	10 St. M. 5	—
„ „ <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau	100 St. M. 6, 10 St. M. 75	—
„ „ <i>cinerea</i> , blassblau	100 „ = 5, 10 „ = 10	—
„ „ <i>lutea</i>	10 „ = 1 50	—
„ „ <i>nova</i> , 5 St. in 5 Sorten, sehr schön, etwas kräftiger im Wuchs	—	—
„ „ in Rommel	10 St. M. 10	—
Die <i>Pumila</i> -Sorten sind sehr schön als Einfassung und auf Mauern.	—	—
„ <i>stylosa</i>	—	—
„ „ <i>Susiana</i> , Dame in Trauer	10 St. M. 4	—
<i>Lathyrus latifolius</i> , perenn. grossbl. Wicke	—	—
„ „ <i>albus</i>	—	—
<i>Lavendula vera</i> , echter Lavendel	10 St. M. 1	—
<i>Leontopodium alpinum</i> , siehe <i>Gnaphalium</i>	—	—
<i>Ligusticum Segueri</i> , sehr decorativ, mit fein gefiederten Blättern	—	—
<i>Lupinus polyphyllus</i> , perenn. Wolfsbohne	—	—
<i>Lychnis alpina</i> , Blumen carmoisinroth,	10 St. 3 M. —	—
„ „ <i>chalcidonica</i> fl. rubro, einfach rote brennende Liebe	10 St. M. 3	—
„ „ „ <i>carneo</i> , einfach fleischfarbig	10 „ = 3	—
„ „ „ <i>albo</i> pl. } gefüllt, schön,	—	—
„ „ „ <i>rubro</i> pl. }	—	—
„ „ <i>dioica</i> fl. pl., mit grossen roten gef. Bl., 10 St. M. 3	—	—
„ „ fl. <i>albo</i> pl., blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll	—	—
„ „ <i>viscaria</i> fl. pl., gefüllte Pechnelke, sehr hübsch zu Einfassungen	10 St. M. 2	—
„ „ „ <i>splendens rosea</i>	10 „ = 2	—
<i>Lysimachia brachystachis</i> mit weissen Blütenrispen, schön	—	—
<i>Lythrum salicaria splendens</i>	10 St. M. 2	—
<i>Melica altissima</i> , Ziergras	—	—
<i>Mentha Pulegium gibraltaria</i> , niedliche wohlriechende Miniaturpflanze, für Teppichbeete nicht zu empfehlen	100 St. M. 2, 10 St. M. 30	—
<i>Monarda didyma</i> , Blätter wohlriechend	—	—
<i>Myosotis alpestris nana</i> Augusta, blau, 100 St. M. 5, 10 St. M. 60	—	—
„ „ <i>alba</i> , weisse	100 „ = 5, 10 „ = 60	—
„ „ <i>robusta grandiflora</i> Elise Fanrobert, blau, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	—
„ „ „ „ Elise Fanrobert, weiss, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	—
„ „ <i>dissitiflora</i>	100 „ = 8, 10 „ = 1	—
„ „ <i>grandifl. incomparabilis</i>	10 „ = 3	—
„ „ <i>Kaiserin Elisabeth</i> dklblau, reichblühend, sehr zu empfehlen	10 St. M. 3	—
„ „ <i>oblongata</i>	10 „ = 2	—

	1 Stück	
<i>Saxifraga serrata</i>	M. 8	— 50
= <i>Stelleriana</i>		— 40
= <i>tagetea</i>		— 40
<i>Schizostylis coccinea</i> , schön zum Treiben	10 St. M. 2	— 30
<i>Sedum</i> , Aizoon	10 St.	2 —
= <i>acre aureum magnificum</i>	10 St. M. 2	— 30
= <i>carneum fol. var.</i>	10 St. 80	— 10
= <i>Fabaria</i>		— 30
= <i>reflexum</i>		— 30
= <i>coccineum</i> , Blätter dunkelrot, Blüten dunkelrosa, schön zur Einfassung	10 St. M. 2	— 30
= <i>Sieboldi foliis var.</i> , sehr hübsch bunt	10 = = 2	— 30
<i>Sempervivum</i> , siehe Succulenten.		
<i>Soldanella minima</i> } niedliche Alpenpflanze		— 50
= <i>montana</i> }		— 50
<i>Spergula pilifera aurea</i> , hübsche goldgelbe zarte Teppichpflanze,	10 St. M. 2	— 30
<i>Spiraea</i> , Aruncus, Bocksbart		— 40
= <i>filipendula fl. pl.</i> , schön in Bouquets	10 St. M. 4	— 50
= <i>japonica</i> (Hoteja), sehr schön zum Treiben, stark,	10 St. M. 2	— 30
= <i>palmata</i> , prachtvoll purpurrosa		— 50
= <i>ulmaria fol. var.</i> , buntblättrig	10 St. M. 3	— 40
= <i>flore pleno</i> , schön für Bouquets	10 = = 4	— 50
= <i>venusta</i> , Blüten purpurrosa		1 —
<i>Stachys lanata</i> , mit weisswolligen Blättern	10 St. M. 2	— 20
<i>Statice incana hybrida nana</i> , die hübscheste zu Bouquets, verschiedene Farben im Rommel	10 St. M. 2	— 30
<i>Stipa pennata</i> , Federgras, sehr schön	10 St. M. 2	— 30
<i>Symphytum offic. fol. var.</i> , schön buntblättrig		— 75
<i>Telekia speciosissima</i>		— 30
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>		— 30
<i>Tommasinia verticillaris</i> , schöne Blattpflanze, im Frühjahr sind die Blätter rötlich	10 St. M. 3	— 40
<i>Thymus citriodorus fol. aureis marginatis</i>	10 St. M. 2	— 30
<i>Tradescantia virginica coerulea</i>	10 = = 2	— 30
= <i>alba</i>		— 50
= <i>lilacina</i>		— 50
= <i>rosea</i>		— 50
= <i>rubra</i>		— 50
<i>Trillium grandiflorum</i> , reinweiss		— 75
<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , eine der prachtvollsten Stauden,	10 St. 4 M.	— 50
<i>Trollius asiaticus</i>		— 50
= <i>japonicus fl. pl.</i>		1 —
<i>Umbilicus Semenowi</i>		— 50

	1 Stück	
<i>Uniola latifolia</i> , Ziergras		
<i>Valeriana Phu</i>		
= <i>rubra</i>		
<i>Verbascum phoeniceum</i> in verschiedenen Farben		
<i>Veronica alpina</i> , reizende kriechende Alpenpflanze, blau		
= <i>incana</i> , kriechende Alpenpflanze		
<i>Vinca major reticulata</i>	10 St. M. 2	
= <i>variegata</i>	10 = = 2	
= <i>minor</i> , Immergrün	100 St. M. 3, 10 St.	
= <i>fl. pleno</i> , blaugefüllte Blumen		
= <i>variegata</i>		
<i>Viola cornuta Purple Queen</i> , blau		
= <i>alba</i> , reinweiss		
= <i>lutea</i> , schön dottergelb		
Diese vorstehenden 3 Veilchen		
Sommer und Herbst und sind für Teppichbeete sehr empfehlenswert.		
= <i>obliqua striata</i> , gestreiftblumige	10 St. M. 1	
= <i>odorata fl. albo pl.</i>	10 St. M. 2	
= = = = Swanley		
white , neues weiss gefülltes	10 St. M. 3	
= <i>odorata fl. coeruleo pl.</i>	10 = = 2	
= = = <i>rubro pl.</i>	10 = = 2	
= = Belle de Chatenay , schwarzblau, dicht gefüllt	10 = = 3	
= = Deutsche Kaiserin , gefüllt, blau	10 = = 3	
= gefüllt Marie Luise , sehr schön	10 = = 3	
= Queen of Violets		
= Ruhm von Cassel , blau gefüllt sehr zu empfehlen	10 = = 3	
= Hamburger Treib-	100 St. M. 20, 10 St. 2,25	
= Augusta Treib- Neu beste reichtragendste dankbarste Treibsorte	100 St. M. 20, 10 St. 2,25	
= the Czaar , einfach blau, sehr grossblumig, sehr wohlriechend, sehr zu empfehlen, auch zum Treiben.	100 St. M. 20, 10 St.	
= Victoria Regina (Lee's), s. gr., 100 St. M. 25 dklbl.	10 St. M. 2,50	
= <i>semperflorens</i> , immerbl. blau	10 = = 1	
= <i>Barrensteins-Treib-</i> , sehr reichbl.	10 St. M. 1	
10. schöne Stauden meiner Wahl		
25		
100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl		
100 = = 10 = zur Einfassung (meiner Wahl)		
10 = = 10 = schöner ausdauernder Blattpflanzen		

Zierbäume und Sträucher.

Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

	1 Stück	
P <i>Acer Negundo</i> , Ahorn	10 St. M. 8	1 —
H = <i>fol. argent. var.</i> , prachtvoll bunt, niedrig veredelt		1 50
H = <i>platanoides</i>	10 St. M. 8	— 75
= <i>Pseudoplatanus</i>		1 —
H <i>Aesculus Hippocastanum</i> , gewöhnliche Kastanie	10 St. M. 8	1 —
H = <i>Hippocastanum fl. pl.</i> , mit gefüllten Blumen	10 = = 15	2 —
H = <i>rubicunda</i> , rotblühende, sehr schön	10 = = 15	2 —
<i>Amelanchier Botryapium</i> , zierlich blühender Strauch		— 75
<i>Ampelopsis</i> siehe Schlinggewächse		
<i>Aristolochia Sipho</i> , siehe Schlinggewächse		
<i>Berberis vulg. atropurpurea</i> , mit blutroten Blättern	10 St. M. 3	— 40
P <i>Betula alba fol. purpureis</i> , Blutbirke) schön, 1,50 m hoch		2 —
P = <i>laciniata</i> , geschlitztblättrige Birke, zierlich		1 50
P = <i>pendula Youngi</i> , prachtvolle Trauerbirke		2 50
<i>Bignonia radicans</i> , sehr schön blühende Schlingpflanze		— 50
= <i>grandiflora</i> , sehr leicht und dankbar blühend		— 60

	1 Stück	
<i>Budleya Lindleyana</i> , schön, lila blühender Strauch		— 50
<i>Buxus sempervirens</i> , zu Beeteinfassungen, 100 St. M. 4, 10 St.		— 50
<i>Carpinus Betulus</i> , niedrig, zu Zäunen, 100 St. 2jährige M. 4 10 St.		— 50
P <i>Cerasus avium fl. albo pl.</i> , gefüllte Kirsche		
<i>Chamaecerasus</i> (Lonicera) fragrantissima, mit weissen wohlriechenden Blumen		5 —
H = <i>pendula fl. rosea</i> , schöner Trauerbaum		2 —
<i>Clematis</i> , siehe Schlinggewächse		
<i>Colletia cruciata</i> , niedriger Blasenstrauch rotblühend		— 2
<i>Corchorus</i> (Kerria) <i>japonica fl. pl.</i> ,	10 St. M. 3	— 40
= <i>fol. variegatis</i>	10 = = 3	40
<i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige	10 St. M. 3	— 40
= <i>sanguinea</i> , gemeiner Hartriegel	10 = = 3	40
= <i>tatarica sibirica</i> , Zweige im Winter korallenrot, 10 St. M. 3		40
H <i>Corylus Avellana pendula</i> , Trauerhaselnuss, schön		3 —
= <i>purpurea</i> , Bluthaselnuss, mit rotem Laub	50	8 bis
= andere Sorten, siehe Haselnüsse (Obstbäume und Sträucher)		

1 Stück

M 8

<i>Cotoneaster Simonsi</i> , im Winter mit roten Früchten bedeckt	— 75
<i>Crataegus oxyacantha</i> , Weissdorn zu Hecken, siehe Heckenpfl.	
P = alba plena, gefüllte Weissdorn, weissbl.	— 75
P = puniceo pl. prachtvoll dunkelrot gefüllt	— 75
P = rosa plena, rosa gefüllt	— 75
H <i>Crataegus oxyacantha</i> gefüllte Weiss- u. Rotlorn hochstämmig	— 75
H = pendula, Trauer-Weissdorn schön	— 75
<i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte, die grossen Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr, ehe der Strauch Blätter treibt, auch als Hecke prachtvoll, 10 St.	3 —
Maulei, schön blühend und später mit gelben Früchten	1 —
H <i>Cytisus laburnum</i> , Gelbgeiß, hochstämmig	— 40
P = = = niedrig	— 40
<i>Deutzia crenata</i> fl. pl. candidissima	10 St. M 3 — 40
= = = roseo pl.	10 St. M 3 — 40
= = = = =	10 St. M 3 — 40
= = = = =	10 St. M 3 — 40
<i>Dimorphanthus mandshuricus</i> , decorativ	1 —
P <i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , Blüthe heuer gelb, Pyramiden	1 50
= = = = = Hochstamm	2 50
<i>Forsythia Fortune</i> , gelb und	— 50
= viridissima, sehr zeitig blühend	— 50
H <i>Fraxinus excelsior</i> , gewöhnliche Esche	— 75
= = = junge Pflanzen	100 St. M 10, 10 St. — 50
H = pendula, Traueresche, starke Stämme	1 50
<i>Glycine sinensis</i> , siehe Schlingpflanzen.	
<i>Hedera</i> , siehe Schlingpflanzen.	
<i>Hibiscus syriacus</i> fl. pl., 5 schöne gefüllte Sorten für	3 —
<i>Hydrangea</i> paniculata grandiflora, prachtvoller Rosen weisser	
Blumen bringend, sehr empfehlenswerth 10 St. M 4	— 50
P <i>Juglans fertilis</i> , Zwerg-Walnuss	— 75
= = = = =	— 75
H = regia, Hochstamm-Walnuss, gewöhnliche	2 —
<i>Kalmia latifolia</i> , sehr schön	2 —
<i>Kerria japonica</i> (Corchorus)	10 St. M 3 — 40
= = = fl. pleno	10 St. M 3 — 40
= = = fol. var., schön bunt	10 St. M 3 — 40
<i>Leycesteria formosa</i> fol. var.	— 40
<i>Ligustrum californicum</i> (ex. hohum)	— 40
= japonicum, stark	— 50
= sinense	— 50
= vulgare, siehe Heckenpflanzen.	
P <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	1 50
<i>Lonicera brachypoda</i> fol. aur. reticulatis	10 St. M 2 — 30
= caprifolium, Jellängerjellieber	10 St. M 2 — 30
= sempervirens, rotblühend	— 50
<i>Magnolia Lenné</i> , mit Knospen	4 —
= purpurea, = =	2 50
= Soulangeana = =	3 —
= Yulan, = =	4 —
<i>Mahonia</i> aquifolia	10 St. M 3 — 40
<i>Malus borealis</i> flore pleno, gefüllt blühender Paradiesapfel	60
= 5 verschiedene Sorten	à St. — 60
<i>Mespilus pyracantha</i> , Feuerdorn, im Herbst mit roten Beeren bedeckt	1 —
<i>Paeonia arborea</i> fl. pl. „Elisabeth“, prachtvoll	2 50
= = = 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	M 12 — 1 50
= = = 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	9 —
<i>Paulownia imperialis</i> , raschwachsend	1 —
<i>Periploca graeca</i> , Schlingpflanze	— 50
<i>Philadelphus coronarius</i> , weisser Jasmin	10 St. M 3 — 30
= rosaeiflorus plenus, gefüllt	— 50
P <i>Populus alba nivea</i> , Silberpappel	— 50
P = pyramidalis	— 40
H = tremula pendula, hängende Silberpappel prachtvoller	
Trauerbaum	1 50
<i>Potentilla rutilica</i>	— 30
P <i>Prunus Mahaleb</i> , Stein-Weichsel	— 30
P = Pissardi, klein mit unkl. roten Blättern, prachtvoll	— 75
= sinensis fl. albo pl., am Treiben	10 St. M 3 — 60
= = = roseo = =	— 75

1 Stück

M 8

P <i>Prunus sinensis triloba</i> , prachtvoller Strauch mit rosa gef.	
Blumen sehr zu empfehlen, 10 M 6	— 75
H = = = hochstämmig, mit schönen Kronen	2 —
<i>Ptelia trifoliata</i> , Lederbaum	— 50
P <i>Pyrus ussuriensis</i> (h. ydonia)	— 1 —
P = = = = =	— 1 —
P <i>Quercus Robur</i> , (ex. h. ydonia) Gold-Eiche prachtvoll	2 50
= = = fol. arg. marmoratis, weissbunte Eiche	2 —
P = pedunculata purpurea (nigra), m. fast schwarzen Blättern	2 50
P = pyramidalis (fastigiata)	1 50
<i>Rhododendron portuense</i> , mit Kriesp. starke Büsche 10 St. M 2	1 50
<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch	10 St. M 3 — 40
= glabra hemata, prachtvoller, lammähnliche Blätter	— 50
<i>Ribes aureum</i> , schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren 10 St. M 8, 10 St. M 1	— 20
= = = = =	10 St. M 2 — 30
= sanguineum, kleiner Zierstrauch	10 St. M 2 — 30
= = = fl. pl., gemittelter roter	— 50
H <i>Robinia De Snyana</i> , mit rosa Blüten sehr schöne Bepflanzung	— 50
P = hispida, rotblühend, schön	1 —
H = inermis, Kugelakazie, schöne, 1.50 bis 2 m hohe Stämme	10 St. M 16 — 80
H = pendula, Trauerakazie	3 —
<i>Rosa centifolia</i> und andere Rosen, siehe Seite 62.	
= villosa, Früchte schön zum Einmachen (Rosenäpfel),	10 St. M 6 — 75
H <i>Salix americana nigra pendula</i> , Trauerweide, sehr schön	3 —
= vitellina purpurea } beste Korbweiden, 10 St. M 2	— 30
= aurea }	— 30
<i>Sambucus laetifolia</i> , sehr hübscher Strauch	10 St. M 3 — 40
= nigra fol. varieg., buntblättrig	10 St. M 3 — 40
= = = = =	— 50
= racemosa, schön	10 St. M 3 — 40
P <i>Sorbus aria latifolia</i>	1 —
H = aucuparia, Eberesche	1 —
H = = pendula Trauer-Eberesche	1 50
H = = = fol. var., gelbbuntblättrig	2 —
P = intermedia	1 —
<i>Spiraea araliacea</i> , einer der schönsten blühenden Sträucher,	
stark	10 St. M 3 — 40
= callosa (Fortunei), sehr hübsch zu Hecken, 10 St. M 2	— 30
= alba	— 30
= Fontanesi rosea	— 30
= prunifolia pl. pl.	— 40
= Reevesi fl. pl.	— 30
= salicifolia alba	— 30
10 <i>Spiraea</i> , hübsche Sorten meiner Wahl für	2 —
<i>Symphoricarpos</i> vulg. fol. aur. var.	10 St. M 2 — 30
= racemosus, Schneebeeren	10 St. M 2 — 30
<i>Syringa</i> , 5 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	3 —
vulgaris, Flieder oder Blauflügel, 100 St. M 2, 10 St.	— 30
<i>Tamarix japonica</i> , prachtvoller Strauch	— 50
= tetrandra purpurea	— 50
H <i>Tilia macrophylla</i> , grossbl. holländ. Linde, schöne Stämme	2 —
H = americana pendula, sehr schöne Trauerlinde	3 —
H <i>Ulmus campestris</i> pendula, Trauer-Ulme	2 —
H = montana pendula, sehr schön	2 50
<i>Viburnum opulus</i> fl. pl., gefüllter Schneeball	— 40
= = = = = Hochstamm	2 —
<i>Weigelia</i> , 6 Stück in 6 schönen Sorten	3 —
<i>Xanthoceras sorbifolia</i> , prachtvoll blühender Strauch, zum	
Treiben geeignet, stark	1 50
10 schöne Zierbäume meiner Wahl für	15 —
5 Sorten schöner Trauerbäume für	10 —
10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für	3 —
100 Ziersträucher in 25 Sorten meiner Wahl für	25 —

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billiger abgegeben. Preise für grössere Posten sowie ganze Anlagen brieflich.)

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.



Apfelpyramide im Kuebel.
A Stück M. 2,50.



Birnenpyramide im Kuebel.
A Stück M. 2,50.

	1 Stück	M. S.
Apfel, Hochstämme auf Wildling schon gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	1	70
" " " 10 Sorten meiner Wahl M. 15		
" niedrig, veredelte, auf Johannisstamm, zu Cordons etc., 1—2 jährige 10 St. M. 5	—	60
" 2- und 3 jährige, zu Pyramiden in Tafelsorten 10 St. M. 6	—	70
Aprikosen, Hochstämme 10 beste Sorten M. 22,50	2	50
niedrig veredelt, zu Spalier. 10 frühe gute Sorten M. 6	—	75
Birnen, Hochstämme, 10 gute Tafelsorten . M. 17	1	80
niedrig zu Spalier auf Quitten 10 St. M. 5	—	60
Birnen Pyramiden-, auf Quitten veredelt, 10 St. M. 6	—	75
Feigen, in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten .	—	80
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sorten . .	1	50
" niedrig, veredelt auf Mahaleb (Weichsel), 2jähr., 10 St. M. 5	—	60
Mispel, grossfrüchtige, niedrige	1	—
Nuss (Juglans regia, gewöhnliche Walnuss, Hochstämme, 2	—	—
" Zwerg-Wall- (Juglans fertilis), 3—4 jähr. . .	—	75
Haselnüsse mit roter Frucht und dunkelrotem Laub 10 St. M. 5	—	60
" Wunder von Bollweiler	—	50
" grossfrüchtige mit feingeschlitzten Blättern .	—	50
" " mit roter Schale	—	50
" Cosford, mit dünner Schale	—	50
" 10 St. in 5 Sorten meiner Wahl	3	—
Pfirsich niedr., veredelt auf Mahaleb, zu Spalier, 5 frühe Sorten	1	—
" hochstämmig	2	—
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme .	—	—

	1 Stück	M. S.
Pflaumen, gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	1	—
" italienische	1	50
" niedrig veredelte, in schönen Sorten . . 10 St. M. 5	—	60
Pflaumen Reineclauden und Mirabellen, Hochstämme	1	50
niedrig veredelt zu Spalier und Pyramiden 10 St. M. 6	—	75
Quitten, portugisische, Pyramiden-	1	—
Rosenpfefel, Rosa villosa, die besten zum Einmachen, 10 St. M. 6	—	75

Topfobstbäume. Obst-Pyramiden

Apfel im Kuebel	—	—
Birnen "	—	—
Aprikosen "	—	—
Pfirsich "	—	—

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere.

neue amerik. grossfrüchtige, 5 St. in 5 Sorten M. 3.

Erdbeeren.

Fraisiers, Strawberries.

Grossfrüchtige Ananas-, 100 St. in 10 der besten Sorten in 1 Wahl für	1	—
" 50 St. in 10 besten Sorten meiner Wahl	2	—
" 10 St. in 10 besten Sorten, in Topfen M. 1,5	20	—
Topfexemplare sind zu jeder Jahreszeit versendbar, wachsen sicher an und treiben sich gut auch im Zimmer und sind namentlich weit zu transportieren. Ich führe nur die besten und wahrtesten Sorten. Versandmass steht auf Wunsch zu Diensten.		

Grossfrüchtige Ananas

Noble Neu. Sehr reichtragende Erdbeere, welche grosse regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt und von feinstem Aroma sind, daher als Marktrucht sehr zu empfehlen.

10 St. M. 3	40
Grossfrüchtige Sorten in Reineclauden, 100 St. M. 3	40
Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, rote weisse 100	2,50
mit Ranken, „Janus“ rote 100 St. M. 3	40
mit Ranken „Belle de Meaux“, weisse 100	3
mit Ranken „Duree“, neue 100	3

Die Monats-Erdbeeren tragen bei gunstiger Witterung vom Frühjahr bis zum Spätherbst.



Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren.

mit Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück M. 12, à Stück M. 1,50
Doppel-Veredlung, Johannis und Stachelbeere auf einem Stamm 2 M.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswert.

Siehe Abbildung

Wein-Reben.

Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig rebhlausfrei von der Commission befunden wurden, haben wir Erfurter Handelsgärtner uns entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und womöglich ganz verboten wird.

Johannisbeere.

Stachelbeere.

Obst-Wildlinge.

	100 St.	M. 8
Apfel-Sämlinge, veredelt stark (veredlungs-)	1000 St.	M. 25
Birn-	1000 St.	M. 3
Johannis-Apfel	1000 St.	M. 3
Splitt-Apfel	1000 St.	M. 3
Kirschen, Sauer, zu Unterlagen, veredelungsfähig	1000 St.	M. 50

	100 St.	M. 8
Kirschen, Sauer, zu Unterlagen stark	1000 St.	M. 25
Mahaleb, Weissdorn, zu Kirschen	1000 St.	M. 25
Pflaumen, zu Unterlagen stark	1000 St.	M. 25
Quitten, veredelte, stark	1000 St.	M. 25

Hecken-Pflanzen.

	100 St.	M. 8
Carpinus Betulus, Hornbaum, 2-jährig	1000 St.	M. 15
Cornelius-Kirsche	1000 St.	M. 15
Fichten, 2-jährig	1000 St.	M. 15
Fliegender Holländer	1000 St.	M. 15
Liguster (Ligustrum vulgare)	1000 St.	M. 15
Robinia pseudo-Acacia, 2-jährig	1000 St.	M. 15
Sanerndorn	1000 St.	M. 15

	100 St.	M. 8
Rosa rugosa, 2-jährig	1000 St.	M. 4
Taxus baccata, 2-jährig	1000 St.	M. 4
Thuja occidentalis, 4-jährig	1000 St.	M. 4
Weissdorn (Crataegus oxyacantha), 2-jährig	1000 St.	M. 4
Weisstanne	1000 St.	M. 4

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Preisermässigung ein.

Diverse Gartenpflanzen.

Gefüllte Winter-Levkoyen und Goldlack.

	10 St.	M. 8
Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen (April, Mai)	10 St.	M. 3
Im Mai versende auch Sommerblumen-Pflanzen aller Art	10 St.	M. 3

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	10 St.	M. 8
Beifuss (Artemisia vulgaris)	10 St.	M. 1
Esdragon-Pflanzen	10 St.	M. 1
Hopfen-Fenchel	10 St.	M. 1
Isop (Hyssopus officinalis)	10 St.	M. 1
Lavendel oder Spike	10 St.	M. 1
Meerrettig (Cochlearia armoracea)	10 St.	M. 1
Rhabarber	10 St.	M. 1
Rosmarinus	10 St.	M. 1

	10 St.	M. 8
Schnittlauch	10 St.	M. 4
Salbei	10 St.	M. 4
Thymian	10 St.	M. 4
Tripmadam	10 St.	M. 4
Waldmeister	10 St.	M. 4

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2-jährig starke	1000 St.	M. 25
100 St.	M. 3	

Cultur-Anweisung gratis.

Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, Tomaten oder Liebesköpfe versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.
Gute Qualität, leicht zu Braten, Cultur-Anweisung wird beigelegt.
Stein (circa 400 Gr. schwer) M. 1,20

Cacteen

und andere succulente Pflanzen.

Specialität seit Bestehen des Geschäfts (seit 1822).

Mein Cacteen-Sortiment ist die älteste und grösste in Europa und erhielt 1822 den ersten Preis in Paris, 1828 die goldene Medaille, in Leipzig 1884 den ersten Preis, die grosse silberne Medaille, in Dresden 1887 die grosse silberne Medaille, in Frankfurt a. M. 1888 den Ehrenpreis, 1890 besondere Preise in Bonn, Köln, Hannover, Bremen und anderen Städten.)

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der Cacteen aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl, dass die Cacteen die grösste und zahlreichste Pflanzenfamilie sind. Bei uns in Europa sind die Cacteen, die man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann können sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jeder sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewandlung, Stacheln oder ohne Stacheln, Echinocacteen, Mammillarien, Cereen und Echinocereen, die sich durch grosse Blüten, wie zum Beispiel Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen, die grandiflorus, nycticalus, speciosissimus und auch die Mammillarien zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cereus peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter den Namen Felsen-Cactus bekannt.

Ein grosser Vorteil für den Cacteen-Freund liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfangen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen lassen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung bringen, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Wer mit Töpfen und einer passenden Erde versehen ist, Lauberde oder Mistbeeterde, Rasenerde oder gut verrotteter Lehm (von einer alten Wand) mit 1/2 Sand (möglichst scharf und nicht zu fein), kann sich die Cacteen ohne Töpfe kommen lassen: wenn diese Artikel jedoch nicht zur Hand sind, thut besser, sich die Pflanzen in Töpfen kommen zu lassen, denn eine passende Erde ist Haupterfordernis zum guten Gedeihen. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Platz, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltenden Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wenn kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett, oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster in einem Kästchen, worin die Töpfe wie oben angegeben eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien durch sanfte Regen, oder mit einem Pflanzenbestäuber (Rafräichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehenen kleinen Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Von October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, lässt man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist, ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man an dem Zustand der Erde und dem Rand des Toppfes sehen, wenn der Rand des Toppfes oder dergleichen von der Pflanze abstösst, ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteenfreunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszu-pflanzen. Casside man mit Pflanzengitter oder Leinwand versehen. Nachdem es 2-3 Tage abgetrocknet hat, bringt man eine 10-15 cm hoch eine Schicht von der im Eingang dieser beschriebenen Erdmischung und pflanzt hierin die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereen, Echinopsis und Mammillarien wachsen sehr schön und blühen viel tankbarer als in Töpfen. Im Herbst, September, pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen, wenn das Wetter hell ist, und das Fenster kann man von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltenden Regen auflegen.

Ich hoffe durch vorstehende Anweisung zur Cultur manchen Pflanzenfreund zu veranlassen, sich auch mit der Cultur der Cacteen zu befassen, und bin überzeugt, dass das Resultat sehr befriedigend ausfällt.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen Cacteen-Ständer aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher nochmals meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Von Werken über Cacteen empfehle ich „Carl Friedrich Foerstors Handbuch der Cacteen-Kunde“ in ihrem ganzen Umfange nach den gegenwärtigen Stande der Wissenschaft bearbeitet und durch die seit 1846 begründeten Gattungen und neu eingeführten Arten vermehrt, von Theodor Rümpler General Sekretair des Gartenbau-Vereins in Erfurt. — Durch 150 Holzschnitte illustriert. — In 2 brochirten Bänden à 3 Lieferungen 32 M., welches durch mich bezogen werden kann.

Ferner: Grundzüge der Cacteen-Kunde von Dr. Eduard Schiller pract. Arzt in Breslau. 4 M. 50 S.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben ob dieselbe mit oder ohne Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.


	1 Stück
Anhalonium	M. 50
fissuratum, Engelm., 6—10 cm Durchm. siehe Abbildung . . .	10 —
Lewini, Neu (ähnlich Williamsi) 3—4 cm Durchm.	6 —
prismaticum, Lem., 4 jährige Säml., 20 mm hoch, (3—4 Watzen) . . .	2 —
= Originalpflanzen 8—10 cm Durchm.	3 bis 10 —
Williamsi, Weber (Echinocactus Williamsi, Lem.) 5 cm Durchm. . .	4 —
= 3—4 cm Durchm.	3 —
= 2—3 cm Durchm.	2 —
(Siehe Abbildung.)	

Astrophytum myriostigma, Lem.


(Bischofsmütze) interessante Form; ohne Stacheln, mit dichten weissen Punkten besetzt. Art in keiner Sammlung fehlen

	1 Stück
Astrophytum myriostigma	M. 50
Sämlinge 2 cm Durchm.	2 —
= 3 cm Durchm.	3 —
= 4 cm Durchm.	4 —
= 5 cm Durchm.	5 —
= 6 cm Durchm.	6 —
= 7 cm Durchm.	7 —
= Var. Neu mit kleinen Stacheln (siehe Abbildung) . . .	8 —
= starke Originalpflanzen	10 bis 30 —

Dieses sind hier gezeigte Pflanzen, die schon bei 5 cm Durchm. blühen. (Siehe Abbildung.)



Anhalonium fissuratum
à Stück 10 M.



Astrophytum myriostigma (Var.)
à Stück 8 M.



Astrophytum myriostigma
St. M. 2 — 30

Cereus, Haw.


1 Stück
M. 8

<i>acutangulus</i>	50 8 bis	3 —
<i>albispinus</i> (<i>Pilocereus</i>)	50 8 bis	5 —
<i>alacriportanus</i> , <i>H. monac.</i>	50 8 bis	2 —
<i>areolatus</i> , <i>Mhipfd.</i> , 5—10 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	1 bis	2 —
<i>atropurpureus</i> 10—20 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	1 bis	2 —
<i>azureus</i>	3 bis	4 —
<i>bavaniensis</i> , <i>Karr.</i>	1 bis	1 —
<i>Baumanni</i> , <i>Lem.</i> , 6—8 cm hoch	1 bis	1 —
<i>Boneu Neu</i> , ähnlich wie <i>geometrizans</i> aber mit einem and. stärkeren schwarzlichen Stacheln besetzt.	1 bis	50 —
<i>Bonplandii</i> , <i>Parm.</i>	50 8 bis	1 —
<i>brachiatus</i>	1 bis	3 —
<i>Bridgesii</i> , <i>Salm.</i> , 5—7 cm hoch	1 bis	50 —
<i>caesus</i>	3 bis	5 —
<i>Candicans</i> (siehe <i>Echinocereus</i>).	2 —	2 —
<i>Cavendishi</i> , <i>Monv.</i>	2 bis	3 —
<i>chalibaens</i> (<i>H. berol.</i>).	2 bis	4 —
<i>chilensis</i> , <i>Pfr.</i> , 4 cm hoch, 4 cm Durchm.	1 bis	1 —
<i>coccineus</i> , <i>Salm.</i>	1 bis	2 —
<i>colubrinus</i> <i>Otto</i> , 5—10 cm hoch	1 bis	1 50 —
<i>flavispinus</i> , <i>Salm.</i> , 5—10 cm hoch	1 bis	1 —
<i>Damacaro</i>	50 8 bis	1 —
<i>Donati</i>	1 bis	3 —
<i>Donkelaari</i>	3 bis	6 —
<i>Dumortieri</i>	3 bis	3 —
<i>Dycki</i>	10 —	10 —
<i>erectus</i>	3 bis	5 —
<i>eriophorus</i> , <i>Hort.</i> , Säml., 6—7 cm hoch	— 75	— 50 —
<i>euphorbioides</i>	6 —	6 —
<i>farinosus</i>	6 —	6 —
<i>flagelliformis</i> , <i>Karr.</i> , Peitschenactus, im Frühjah. mit roschenroten Blumen besetzt (siehe Abbildung) 50 8 bis	50 8 bis	3 —
auf <i>Cereus</i> veredelt, stark	2 bis	3 —

Cereus

1 Stück
M. 8

<i>flagelliformis</i> , <i>cristatus</i>	3 bis	6 —
<i>nothus</i>	3 bis	3 —
<i>splendeus</i>	1 bis	3 —
<i>Forbesi</i> , <i>Hort. berol.</i> , Sämlinge, 5—6 cm hoch 3 cm Durchm.	10 St. 4 M.	— 75 —
<i>formosus</i> , <i>Hort.</i> , Sämlinge, 15—20 cm hoch	10 St. 4 M.	— 50 —
<i>youngi</i> , Sämlinge, 6—8 cm hoch, 2—3 cm Durchm.	10 St. 4 M.	— 50 —
<i>formosus monstrosus</i>	1 bis	4 —
sehr starke Pflanze, Anordnung	1 bis	10 —
<i>Funkeanus</i> , <i>Ferst.</i> , gelbbestachelt	2 bis	3 —
<i>gemmaus</i> (ähnlich <i>marginatus</i>)	2 bis	3 —
<i>geometrizans</i> <i>Mart.</i> , 5—6 cm hoch	2 bis	3 —
<i>giganteus</i> , <i>Engelm.</i> , (<i>Pilocereus</i>) wird im Vaterland gegen 20 Meter hoch bei einem Durchmesser von 30 bis 40 cm. (Siehe Abbildung.)	1 bis	3 —
<i>grandiflorus</i> , <i>Haw.</i> , Königin der Nacht (s. Abbildung.)	1 bis	3 —
<i>major</i>	3 —	3 —
<i>Uranus</i>	3 —	3 —
<i>grandis</i>	3 bis	10 —
<i>Greggi</i>	3 bis	10 —
<i>gumminosus</i>	3 bis	10 —
<i>hamatus</i> , <i>Scheidt.</i>	1 —	1 —
<i>heterophorus</i>	15 —	15 —
<i>incrustedus</i> (<i>marginatus</i>), <i>Hort. Berol.</i>	2 bis	4 —
<i>Jamacaru</i> , <i>Salm.</i>	50 8 bis	3 —
<i>cyaneus</i> 10 cm hoch, 3 cm Durchm.	50 8 bis	1 50 —
<i>Joconostle</i> , <i>Web.</i> (<i>Dycki</i>)	2 —	2 —
<i>laetevireus</i>	2 —	2 —
<i>lagenaeformis</i>	2 —	2 —
<i>Lindbeckii</i> , <i>altispinus</i>	2 —	2 —
<i>MacDonaldii</i> , <i>H. Schp.</i> , Königin der Nacht 50 8 bis	50 8 bis	2 —
<i>macrogonus</i> , <i>H. berol.</i>	1 bis	5 —



Anhalonium Williamsi
à Stück M. 2 — 4




Cereus flagelliformis
à St. 50 8 — 2 M.



Cereus giganteus
à Stück 1




Cereus grandiflorus
à Stück 1—3 M.



Cereus peruvianus monstrosus
à Stück 1.50—3 Mk.



Echinocactus Cachtianus.
à Stück 3—5 Mk.



Cereus formosus monstrosus
à Stück 2—10 Mk.

Cereus

marginatus, DC. (incratus)	2 bis
Martianus, Pfr.	1 —
Martini, Lab., leicht blühend	50 8 bis
Maximilianus	2 —
nycticalus, LK., ähnlich der Königin der Nacht	1 bis
Ocamponis, Sabn.	1 —
oriophorus	3 —
Perrotetianus (Hort. Paris), lividus, Pfr.	1 —
peruvianus, Tabern.	50 8 bis
= longispinus (Stacheln 7—10 cm lang)	3 —
= monstrosus , DC. (Siehe Abbildung)	1.50 bis
platygonus, Hort. Berol.	1 —
polychaetus, Reichenb.	1 bis
= marginatus	2 bis
pruinosis	4 —
rostratus, Lem., hochrankend	50 8 bis
Roesli (Haage jr.), neue prachtvolle Species aus Süd-America, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sollen sehr gross von roter Farbe sein.	5 —
Scheerii, 4 cm hoch, 3 cm Durchm.	3 —
Schrankii, Zucc., gehört zu den Speciosissimus-Arten	1 bis
Schomburgkii, Hort. Berol.	1 bis
Schottii , Engelm., 5 cm hoch, 3 cm Durchm.	4 —
Seidelii, Lem., leichtblühend	1 bis
serpentinus, Lag., schön zu Unterlagen	50 8 bis
albus	1 bis
Spachianus, Lem.	1 bis
speciosissimus, DC.	1 bis
= grandiflorus	2 —
= superbus	2 —
speciosissimus tubiflorus	2 —
spinulosus (pentagonus)	1 —
splendens, Sabn.	2 —

1 Stück


Mk.

Cereus

subrepandus, Saml., 12 cm hoch, 2 cm Durchm.	1 —
superbus	2 —
tephracanthus, Lab.	1 bis
tetragonus, Haw.	1 bis
Thurberi Engelm.	15 bis
Uinci, Tod.	50 8 bis
tortuosus, Forb.	50 8 bis
triangularis, Haw.	1 bis
= pictus	3 —
tuberosus	2 bis
validus, Hort. berol., Saml., 10—12 cm hoch, 2—3 cm. Durchm.	10 —
variabilis	1 bis
Versaffelti	2 bis
viridiflorus	2 —
10 Sorten Cereus meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen für	1 —
10 Sorten Cereus meiner Wahl stärkere	8 bis 20 —

Echinocactus

acifer	1 —
acutissimus	5 —
= cristatus	10 —
aulacogonus	3 —
bicolor , Gal., prachtvoll mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln von hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarb. mit purpurrotem Grund, starke blühbare Pflanze	6 bis 10 —
Bolansii Neu, starke Originale	10 bis 15 —
brevihamatus Engelm.	3 bis 8 —
Cachtianus, Lem. (setispinus), dankbar blühend, 2 cm Durchm.	1 —
= starke blühbare	3 bis 5 —
californicus Hort. (viridescens Nutt), sehr schöne Species leicht blühend, 8—20 cm Durchmesser	3 bis 10 —
capricornis , Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 10 cm Durchm.	15 —
= 8 cm hoch, 12 cm Durchm.	20 —



Echinocactus humilis.
à Stück 4—6 Mk.




Echinocactus cornigerus flavispinus.
à Stück 8—15 Mk.



à Stück 5 Mk.



Echinocactus cylindraceus (Leopoldi) à Stück 1 bis 12 Mk.



Echinocactus ingens.
3—15 Mk.

Echinocactus

flavovirens, *Schub.*, starke Orig.-Pfl., 10 cm hoch, 12 cm Dm.
= 2 jährige Sämlinge
gibbosus leonensis, Säml., 3 cm Durchm.
Grusoni. Neue prachtvolle Species mit langen breiten goldgelben Stacheln dicht besetzt. Samenpflanzen
4—5 cm Durchm.
2—3 "

Haselbergi (*Haage jr.*), ähnlich *scopa*, weissstachelig, aber ganz flach, Blumen carmoisin.

hastatus
Haynii
heteracanthus, *Mhlpf.*, Sämlinge, 20 mm Durchmesser
horizontalis, Orig.-Pfl.
horripilus, 5 cm Durchm., schon
6 cm Durchmesser
humilis (*Planckanus*, siehe Abbildung), schon, 4 cm Durchm.
= blühbar, 5 cm Durchm.
= starke 6—8 cm hoch, 6 cm Dm.

hyphacanthus
hystriacanthus, siehe *electracanthus*.
ingens, *Zucc.*, (*Helophorus Lem.*) (siehe Abbildung), einer der schönsten Echinocacteen, Pflanzen 4—5 cm hoch, 3 bis 4 cm Durchm.
= 6—7 cm hoch, 5—6 cm Durchm.
= 7—8 " = 7—8 " =
Originalpflanzen

Le Contei, *Engelm.* (Devil's pin cushion) oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abbildung.) Sämlinge, Haselnussgrösse

Originalpflanzen
= starke Prachtexemplare
leonensis
laucacanthus
Linkii (*Ottomis tortuosus*)
longhamatus, *Gal.*, Orig.-Pfl., ca. 12 cm hoch, 14 cm Dm.
= kleinere Orig.-Pfl.,


Echinocactus

1 Stück
Mk.


castanoides 5 —
concinus, *Monv.*, Haselnussgrösse 1 —
coptonogonus, 1 cm Sämlinge Haselnussgrösse 1 —
= Orig.-Pfl., 5—10 cm hoch, 8 bis 10 cm Durchm. 4 bis 6 —
cornigerus, *DC.*, schöne Origin.-Pfl. 10—14 cm Durchm. 4 bis 1 —
= Säml., schön, Wallnussgrösse 1 50 —
= **flavispinus**, Orig.-Pfl., 12 cm Dm. (s. Abb.) 7 bis 15 —
crispatus, *DC.*, schöne Orig.-Pfl. 8—10 cm hoch, 8 cm Durchm. (siehe Abbildung) 4 bis 8 —
5 cm. Durchm. 3 —
= 4 " = 2 —
= 3 " = 1 50 —
= 1—2 " = 50 —
= *trifurcatus* 5 —
cylindraceus, (Leopoldi) *Engelm.*, Säml. Haselnussgrösse 1 —
Originalpflanze (s. Abb.), 5—15 cm Durchm. 3 bis 12 —
denudatus originell durch die Bestachelung 3 —
dolichacanthus (*Echidne*) 10 —
echinoides 10 —
electracanthus, *Lem.* (*hystriacanthus*), Orig.-Pfl., 8 cm hoch, 12 cm Durchm. 4 bis 8 —
= 9 cm hoch, 15 cm Durchm. 10 —
= 25 mm. Durchm. Sämlinge 1 —
Emoryi 8 —
enneacanthus Sämlinge, 2—3 cm Durchm. 2 —
exsculptus 5 bis 8 —
Fennelli, 3 cm Durchm. 3 —
= 2 cm Durchm. 2 —




Echinocactus Le Contei.
Sämlinge Stück 1.5—1 Mk.
Originale 5—20 Mk.




Echinocactus mammillosus.
à Stück 2—5 Mk.



Echinocactus Vanderayi.
à Stück 5—8 Mk.



Echinocactus Scheerii.
à Stück 6 Mark



Echinocactus ornatus.
1 Stück 4—15 Mk



Echinocactus texensis.
1 Stück 2—15 Mark.

Echinocactus


1 Stück

- lophothele**, *Salm.*, 10 cm hoch, 15 cm Durchmesser
" " " 8 " "
" " " 6—7 " "
" " " 5—6 " "
mammillosus, *Lem.*, (siehe Abbildung). Blumen gelb, gross.
leichtblühend, Pflanzen ca. 4 cm Dm., 4 cm hoch
" 5 cm Durchm., 5 cm hoch
" 6 cm Durchm., 5 cm hoch
Mirbeli, siehe ornatus
Monvilli, *Lem.*, in Form und Blüthe einer der schönsten, Blumen
gross, weiss mit lila Anflug, 5 cm Dm
" 6 cm Durchm.
" Sämlinge, 20 mm Durchmesser . . . 10 St. 8 Mk
" kleinere . . . 10 Stück Mk 4.—
multicostatus, seltene Art 7—8 cm Durchmesser
ornatus, *DC.*, (Mirbeli), (siehe Abbildg.), einer der schönsten
" 5 cm hoch, 4 cm Durchmesser . . .
" 6—7 " " "
" 8 " " 6 " "
" letztere blühbare Pflanzen, stärkere bis
" *Kochii* . . . Mk 7.50 bis
Ottomis, *Lem.* . . . 1 bis
" *tortuosus* (*Linkii*) . . . 1 bis
Oursellianus (*Monv.*), mit grossen weissen Blumen, sehr schön.
ähnlich *Monvilli*, kräftige blühbare Pflanzen ca.
4 cm Durchm.
" 5 cm Durchmesser
" 9 " " 8 bis
Pfeifferi, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt mit langen
gelben Stacheln 6—7 cm Durchmesser
" 7—8 cm Durchmesser


Echinocactus

1 Stück

- Pfeifferi**, 8—9 cm Durchmesser
" 9—10 " "
" 10—12 " "
phylacanthus, Orig.-Pfl. 5—7 cm Durchm. . . 4 bis
" Sämlinge . . .
pilosus (*Steinesi*), Orig.-Pfl. 15 cm hoch, 16 cm Durchm
porrectus, *Lem.*, Original-Pflanzen . . . 2 bis
Poselgerianus, *Link.*, Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 8 cm Dm. 10 bis
Pottsii
pumilus, *Lem.*, niedlicher Miniatur-Cactus, wird nicht grösser als
ein Thaler, 20 mm Durchm.
" *villosus* . . . 1 bis
recurvus solenacanthus, *S.* prachtvolle mexikanische Art mit
langen breiten an der Spitze gebogenen braun-
rothen Stacheln 7—9 cm Durchm. 8
" 9—12 cm Durchm. 0
" 12—15 " " 15
rostratus--*Jac.*, diese schöne Species stammt aus Chili und er-
hielt ich kürzlich eine Sendung in bestem Zu-
stande. Eine äusserst seltene Species, die noch
in keinem Catalog zu finden ist. Sehr star
Originalpflanzen . . . Mk 20
Scheerii, (s. Abbildung). Orig.-Pfl., 5 cm hoch, 5 cm Dm. 4 bis
scopa . . . Mk 3 bis
" *candida* . . . 3
" *cristata* . . . 5
setispinus, siehe *Cachetianus*.
Simpsoni. Originale . . . Mk 5 bis 8
sinuatus, Orig.-Pfl., 15 cm hoch, 12 cm Durchm. . . 8 bis 2
Steinesi siehe *pilosus*.
submammillosus, *Lem.*, 25 mm Durchm. . .
tabularis . . . Mk 1 bis




Echinocactus Visnaga.
à Stück 6—8 Mark.



Echinocereus Berlandieri.
à Stück 1—2 Mk



Echinocereus caespitosus.
à Stück 1—10 Mk



Echinopsis multiplex cristata.
1 Stück 1.50—5 M.



Echinocereus enneacanthus.
1 Stück 1—10 M.



Echinopsis triumphans fl. pleno.
1 Stück 1—3 M.

Echinocactus

- tetracanthus, Sämlinge, Haselnussgrösse
texensis, Hopfr., sehr schönblühende Art, starke Orig.-Pflanzen,
8—10 cm hoch, 15—20 cm Durchm. . . 10 bis
= kleinere 8—12 cm Dm. (siehe Abbildung) 1 bis
tortuosus M. 2 bis
trifurcatus, Originale
tuberculatus
Vanderayi, Lem., schön, starke Bewaffnung (siehe Abbildung)
4—6 cm hoch, 4—6 cm Durchmesser
= 5—8 cm hoch, 6—8 cm Durchm. .
viridescens, siehe californicus.
Visnaga, ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunrothen
Bänder über den Rippen, starke Pflanzen, 5 bis
6 cm hoch, 6—8 cm Durchm. .
6—8 cm. hoch, 8—10 cm Durchm.
(Siehe Abbildung.)
Whipplei 8 bis
Wippermanni 15 bis
Wislizeni starke Originale
Wrightii, Orig.-Pfl. neu, sehr schön Stacheln, 12 cm hoch,
9 cm Durchmesser 5 bis
10 Echinocactus in 10 verschiedenen Sorten in starken Pflanzen
10 Echinocactus in 10 Sorten meiner Wahl in kleineren aber
kräftigen Pflanzen
10 Echinocactus in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl Sämlinge

Echinocereus, Engelm.

- Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen
von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Ge-
ruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu cultiviren.
acifer (trichacanthus) 2 bis
= longispina 3
Berlandieri, Engelm. (siehe Abbildung) 1 bis
Blanki, Poselg. 1 bis
caespitosus, Engelm. (siehe Abbildung), sowohl in der Be-
waffnung als auch in Blüte und Geruch einer der
schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen
darf. Orig.-Pfl. 8—10 cm hoch, 4—5 cm Dm.
blühbar
= stärkere Pracht-Exemplare mit vielen Knospen . . .
= Sämlinge, Haselnussgrösse
candicans, Gill. (wird vielseitig als Cereus candicans aufgeführt),
sehr robust je nach Grösse 2 bis
= Dumesnilianus sehr robust
carnosus, Rümpler mit prachtvollen grossen carmoisinrothen
Blumen M. 2 bis
chloranthus, Engelm., Originalpfl. 3 =
cinerascens, Engelm. (Deppel) 1 =
= crassior 75 =
cirriferus, Lab. M. 1 =
dasyacanthus, sehr schöne Original-Pflanze 4 =
Durangensis 2 =
= radispinus 2 =
= nigripinus 3 =

1 Stück

Echinocereus

- Ehrenbergii, Engelm. M. 1 bis
Emoryi, prachtvoll, gelbstachlig 6 =
Engelmanni 6 =
enneacanthus, Engelm. (siehe Abbildung) prachtvolle gr.
purpurfarbene Blumen, starke Orig.-Pflanzen 2 bis
= Sämlinge, 5 cm hoch, 2 cm Durchm.
Fendleri, Engelm. (siehe Abbildung), starke Pflanzen, blüh-
bare Original-Pflanze M. 5 bis
glycimorphus, Forst. 1 bis
Jacquini 2 =
Krausei 1 =
lambrochlorus, Lem 1 =
mammosus, Hort. 1 =
multangularis, Haw., 10 cm hoch, 3—4 cm Durchm.
multicostatus, Cels. (polygonus) M. 1 bis
= 18
pauerspina, Engelm., echt 2 =
= starke Original-Exemplare
= Sämlinge 2 cm Durchm., 3 cm hoch 10 St. M. 8
= flavispinus M. 1 bis
pectinatus, Texas, M. 7.50 bis
= cristatus
pentaplophus, Engelm. (leptacanthus) M. 1 =
phoeniceus, Engelm.
pleygonus, Lab. (multicostatus)
polyacanthus, Engelm., starke Orig.-Pfl. M. 3 bis
polycephalus Engelm. (spee nova) 2 =
Poselgerianus, Linke 2 =
procumbens, Engelm., } leicht und schön blühend { 0.50 = 1
propinquus, DC. }
Roemerii M. 2 = 5
Salmianus 1 = 3
Salm-Dykianus, Scheer, schön blühend 1 = 2
Scheerii, Salm., schön blühend 1 = 2
stramineus, Engelm., mit langen weissen Stacheln 2 = 5
subinermis, Salm., Blume gelb, leicht blühend, auf Cereus
veredelt, 4 cm Durchm.
Twantesi, Hort.
10 Sorten meiner Wahl für
10 = = in starken Pflanzen 1
= = in stärkeren Pflanzen 2

Echinopsis, Zucc.

- Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die
meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohl-
riechend.
Bridgesi, Salm. M. 2 bis
Dorlandiana, Lem. 40 = bis
Droegiana, Sämlinge 3—4 cm Durchm.
Eyriesii, Zucc. weissblühend 40 = bis
= cristata, schön
= flore rosco, rosablühend 50 = bis
Fischeri, Sämlinge circa 3—4 cm Durchmesser 1 =



Echinopsis Zuccariniana.
A Stück 50 Pf. bis 5 Mk.



Echinocereus Fendleri.
A Stück 8 Mk.



Epiphyllum.
auf Cereus gepfropft.

Echinopsis Zucc.

Forbesi H. angl. (valida, Monv.), starke blühbare Pflanzen
20—25 cm hoch, 8—10 cm Durchm. . 7 bis

formosa			
formosissima	M.	10 bis	
Houtti (Labour)	4—5 cm hoch, 2 cm Durchm.	= 1 =	5
hybrida flore pleno		= 3 =	5
imbricata		40 A, bis	2
Lagermanni, Diert.		M. 1 bis	3
multiplex, Zucc., kleine	10 St. M. 3.— à 40 A bis	1	0
= starke	10 St. M. 8.— à M. 1 bis		
= cristata, schön (siehe Abbildung)	M. 1,50 bis		
nigerrima, Hort.		1 bis	
oxygona, Zucc.	10 St. M. 4.— à 50 A bis		
Pentlandi, Salm.		2 bis	
= cinnabarina Hook.			
= ferox		2 bis	
= flammea		2 bis	
= Pfersdorff, Hort., 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.			
=		grössere 3 bis	4
= tricolor, Diert., 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.			
Salmiana (apiculata)			
Schelhasii, Zucc.		1 bis	
= rosea		1 bis	
triumphans fl. pleno, Jac. (siehe Abbildung) rosa		1 bis	
tubiflora grandiflora			
= rosea, Sämlinge, Hühnerreigrösse			
turbinata, Zucc.		50 A bis	2
Wilkensi, Sämlinge, 3—4 cm Durchm.		10 St. M. 8	1
Zuccariniana, Pfr. weissblühend	10 St. M. 3.— à 40 A bis		
= Rohlandii, rosa blühend, Foerst.	10 = 3.— à 40 A bis		
(Siehe Abbildung.)			
10 Sorten meiner Wahl			5 —
10 = = starke			10 —

Epiphyllum, Salm.

(Siehe Abbildung.)

bicolor		— 50	
coccineum		— 50	
cruentum		— 50	
elegans		— 50	
grandiflorum rubrum		— 50	
Harrisonii		— 50	
lateritium album		— 50	
Mademoiselle Courant		— 50	
Morellianum		— 50	
pallidum roseum		— 50	
purpureum		— 50	

Wurzelecht.

Epiphyllum Salm.

Ruckertianum		— 50	
Russellianum Buckley's		— 50	
= Gaertneri, neu		1 —	
= rubrum		— 50	
Salmoneum flavum		— 50	
= rubrum		— 50	
Snowi		— 50	
spectabile		— 50	
= superbum		— 50	
tricolor		— 50	
truncatum multiflorum		— 50	
= superbum		— 50	
violaceum		— 50	
Russellianum Gaertneri, Non. siehe Abbildung. Ganz prachtvolle Florblume Dankbar blühend. Blumen leuchtend scharlach regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannten Epiphyllum Sorten. Veredelte Pflanzen . . . 10 St. M. 9			
Epiphyllum, auf Peireskia veredelte Pflanzen		1	
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl		4	
10 = = veredelte		5	

Wurzelecht.

Lepismium, Pfr.

commune		1 —	
Knighti		1 —	

Leuchtenbergia principis, Fisch.


starke Orig.-Pfl. M. 10 bis

Malacocarpus Salm.

acutatus Salm (erineus)		3 bis	10 —
corynodes Salm			2 —
Coarcti Salm			2 —
Sellowianus Salm		2 bis	5 —
tetracanthus Salm			3 —

Mammillaria, Haw.


acanthostophes Lehm.		2 —	
amoena, Hopf. 5 cm Durchm		1 50	
anguinea (elongata)			40 —
angularis, H. berol.		1 bis	2 —
= triacantha			3 —
applanata, Engl., im Frühjahr mit grossen weissen Blüten und mit roten Früchten besetzt, Orig.-Pfl.		2 bis	4 —
= Sämlinge 3 cm Durchmesser			1 —
arietina		1 bis	2 —



Epiphyllum Russellianum.
Gaertneri,
10 St. M. 9.—. à St. M. 1.—



Mammillaria humamma.
à Stück 75 M. bis M. 3.—.




Mammillaria cirrifera longispina
à Stück 3—5 Mark

Mammillaria

	1 Stück
aurea, Hort., schön	2 —
aulacothile	3
barbata, Engelm., selten. Orig.-Pfl.	6
Benecke, Ehrbg.	2 bis
bicolor, Lehm. (nivea, Wendl)	2 bis
" cristata	5 bis
Bocasana, Poselg. mit weissen Haaren 3 cm Durchm.	1 bis
Bocki, Foerster, 4—5 cm Durchm.	1
Brandti (Haage jr.), Sämlinge, Wallnussgrösse	2
" Originale	5 —
humamma (elephantidens), Ehrbg., siehe Abbildung. Sämlinge	— 75
ca. 20 mm Durchmesser	
" Originale	3
caracasana, Otto (syn. simplex)	1
carnea	2 50
castanoides cristata	2 bis
Celsiana (Mühlenpfordtii)	1,50 bis
centricirra, Lem., 4 jährige Säml., Hühnereigr.,	50 bis
chlorantha (Engelm.) starke Originale	8 bis
chrysacantha	1 bis
cirrifera longispina, starke Orig.-Pfl., prachtvoll, siehe Ab-	3 bis
bildung. 6—8 cm Durchm.	5 —
conoidea, DC., schwarze lange Central-Stacheln, weisse Radial-	3 —
stacheln Orig.-Pfl. 5—6 cm hoch, 3 cm Durchm.	1 —
conopsea, Scheidw., 5 cm Durchm.	5 —
cornifera selten	2 bis
crassispina rufa, Hort., schön, 4 cm Durchm.	2 —
decipiens, Scheidw., 3—4 cm hoch, 3 m Durchm.	1 50
densa	2
diacantha, Lem., 5 cm Durchm.	1 —
discolor, Haw., 4 cm Durchm.	3 —

Mammillaria

	1 Stück
dolichocentra, Lem.	— 50
Durangensis	2 —
eburnea, Mig., Wallnussgr.	1
Echinus, Engelm. (siehe Abbildung) Orig.-Pfl.	5
elegans, DC., dichte reinweisse Bestachelung, kugelförmig 3 bis	
4 cm Durchm.	1
" 4—5 cm Durchm.	2
" 5—6	3
" 6—7 " "	4
elephantidens, Lem. (humamma), Sämlinge, 20 mm Durchm.	50
" starke Orig.-Pfl. blühbar	3
elongata, DC.	50
" subcrocea	50
Emundteiana	1 bis
falcata	2 —
Foersteri, Haage jr., Säml., 4—6 cm Durchm.	1 bis
Funkii	1
flavicoma, Hort. gelbköpfig, 5—6 cm Durchm.	4
formosa, Scheidw., Säml., 3—4 cm Durchm.	3
" Orig.-Pfl.	1
foveolata vide falcata.	4
Galeotti, Scheidw., 5 cm Durchm., schön	1 bis
gigantothele, Hort. Sämlinge, 4 cm Durchm.	2
gladiata	50
glochidiata, Mart.	1 50
glomerata	3
globosa, Säml., 4 cm Durchmesser	2
glauca, Dietr., 3 cm Durchm.	1 50




Mammillaria Echinus.
à Stück 5 Mk




Mammillaria Grahami.
à Stück 4—6 Mark.




à Stück 1 6 M




Mammillaria Micromeris.
à Stück 3 Mark.



Mammillaria uberiformis.
Stück 1—3 M.



Mammillaria uncinata.



Pelecophora aselliformis
pectinata.

Mammillaria

<i>stella aurata</i>	3
<i>strobiliformis</i> , Orig.-Pfl. 5 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	3
<i>subcurvata</i> Dietr. 5—6 cm Durchm.	3
<i>sulphurea</i>	5
<i>tetracantha</i>	3
<i>triacantha</i>	2
<i>tuberculata</i> , Engelm. neu, starke Orig.-Pfl.	5
<i>uberiformis</i> , Zucc. (s. Abldg.)	3
= <i>major</i>	4
= <i>melacna</i>	3
= var., <i>Mühlenpfordti</i>	3
mit grossen gelb. Blumen	
<i>uncinata</i> , Zucc., (siehe Abbildung) Sämlinge 2—3 cm Durchm.	1
<i>utahensis</i> vide <i>vivipara</i>	
<i>valida</i> , Web., Wallnussgrösse	2
<i>variama</i> ? mit schönen dichter brauner Bestachlung	3
<i>vetula</i> , Mart. (grandiflora)	1
<i>viridis</i> , Salm.	2
<i>vivipara</i>	
Webbiana , schön 3—4 cm Durchm.	75 ♂ bis
<i>Wildeana</i> , Pfr. 3 cm Durchm.	10 St. M. 4.—50 ♂ =
= <i>cristata</i>	1 =
<i>Zuccariniana</i> , Mart., 4 cm Durchm.	— 3
= stärkere	2 bis
10 Sorten Mammillarien meiner Wahl in recht verschiedenen	
kräftigen Pflanzen	
10 Sorten Mammillaria kleinere	
20 = = meiner Wahl	10

Opuntia, Tournef.

<i>acracantha</i>	1
<i>airampo</i>	1 —
<i>albicans</i> S. kleine Sämlinge 5—6 cm. hoch	10 St. 4 M.
<i>amyela</i> , Lem.	1 —
<i>arborescens</i>	1 —
<i>aurantiaca</i> , Gill.	50 ♂ bis
<i>basilaris</i> , Engelm., sehr schön	1 bis
<i>boliviensis</i> , Originale	1 bis
<i>brachyarthra</i> , Engelm.	2
<i>brasilensis</i> , var. <i>terox</i>	50
<i>camanchica</i>	50 ♂ bis
= <i>albispina</i>	1
<i>candelabrifornis</i> , Hort. mon.	1 —
<i>chrysacantha</i>	1
<i>clavarioides</i> , Pl.	2 —
= <i>cristata</i> , Pl.	1 bis
<i>consolida</i>	4
<i>corrugata</i> , H. angl.	50 ♂ bis
<i>crassa</i> , Haw.	1
<i>crinifera</i> , S. (sentilis)	1
<i>curassavica</i> , Miller	50
<i>cylindrica</i> , Fuss.	1 bis
= <i>cristata</i> , Hort.	2
<i>Davis</i>	2
<i>decipiens</i>	1
<i>deject</i>	1
<i>Dillen</i>	50

Opuntia

<i>erys</i>	1
<i>Engelmanni</i> , S.	1
<i>Ficus indica</i> , Mill.	1
<i>filipendula</i> , Engelm.	1
<i>fulgida</i>	2
<i>fulvispina</i> , S.	1
<i>glaucophylla</i> , Wld.	50
<i>glomerata</i> , Haw.	1
<i>Guillardelli</i>	50 ♂ bis
<i>humilis</i>	50
<i>involuta</i> , H. Paris (<i>vestita</i>)	50 ♂ bis
<i>Kleiniae</i> , DC.	1 —
<i>Labouretian</i>	1
<i>lanceolata</i>	50
<i>littoralis</i> , Engelm.	1
<i>loindetti</i>	1
<i>lurida</i> , Neu aus Californien	1
<i>maculacantha</i> , Foerst.	50 ♂ bis
<i>mammillosa</i>	1
<i>maxima</i> , Salm.	1
<i>megacantha</i>	1
<i>microdasys</i> , Lem.	1
= <i>monstrosa</i>	M. 1 bis
= <i>ruida</i>	1
<i>Miqueli</i> , Lem. (<i>pulverulenta</i>)	2 bis
<i>monacantha</i> , Haw.	50
<i>prolifera</i>	50
monacantha variegata , Cels., mit prachtvoll weissbunten Blatt	
und rosa Trieb	1
<i>orbiculata</i>	1
<i>Palmeri</i> , Engelm.	2
<i>papyracantha</i>	1
<i>Piccolomini</i> , sehr grosse Blätter	50
<i>platyacantha</i> , DC.	1
<i>polyantha</i>	1
<i>prolifera</i> , Engelm.	1
<i>pseudo-tuna</i> , Web.	50
= <i>chrysacantha</i>	1
<i>Rafinesquiana</i> , Engelm.	40
= <i>arkansana</i>	40
<i>robusta</i> , Wendl. (Consolea)	1
<i>rutila</i> , Engelm.	M. 1 bis
<i>Salmiana</i> , Parm.	50 ♂ bis
<i>Senilis</i> , Parm. (crinifera)	1
<i>Scheerii</i> , schön, fein bestachelte grosse Blätter	1
<i>Schottii</i> , Engelm.	1
<i>species Africa</i>	1
= <i>Chili</i>	1
= <i>Linden</i>	1
= <i>Salm.</i>	1
= <i>Venezue</i>	1
<i>Stapeliae</i>	50 ♂ bis
<i>stenopetala</i> , Engelm.	1
<i>subulata</i> , Peirescia	1
<i>sulphurea</i> , Gill.	50 ♂ bis
<i>tunicata laevior</i> , Lem.	50 ♂ bis



Phyllocactus Pfersdorffii.

à Stück 2 M.

Opuntia

	1 Stück
Twecdi schon	3
Verschaffelti	1
vestita (involuta)	1
10 Sorten meiner Wahl	4
10 " " " " starke Pflanzen	8

Pelecyphora

aculeata, Plum., zu Unterlagen für Epiphyllum, 10 St. M. 2	3
Bleo, DC., schön zu Unterlagen	1
calandriniaefolia, Hort. berol. schön als Unterlage für Epiphyllum	1
10 St. M. 6	1
spathulatha	1
subulata, Mhlf. (Opuntia)	1

Pelecyphora


asselliformis, Ehrh., kellerasselförmig, Beilträger, sehr selten.	10
pectinata, (Ehrh.), allerliebste Form, mit feinen weissen	1
kurzen anliegend. Stach. bedeckt. (Siehe Abb.)	1
10—15 mm Dm.	1
15—20 " "	3
20—25 " "	4
25—30 " "	5

Pfeiffera, Salm.

cereiformis, Salm.	2
--------------------	---

Phyllocactus Species und Hybriden.

Ackermanni	75
Ackermanni nov. variet.	75
albus superbissinus	75
Alexandrinae, mit violetten Blumen, prachtvoll	75
anguliger Lem eigenthümlich gezackte Blätter, Blumen weiss	1
lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	1
Beauté de Passy	1
Binderi	1
Blindii	75
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchmesser, carmin-scharlach	1
Colnarii	1
Conways giant, grossblumig scharlach	75



Pilocereus Columnae Trajani

à Stück 8 M.




Pilocereus senilis.

à Stück 4 M. 50 B.

Phyllocactus

	1 Stück
Cooperi, gelbblühend echt	75
crenatus Salm	75
= Haageanus, sehr grossblumig, blassrosa	75
splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	75
= Vogelii	75
Devauxii, kleinblumig, scharlach, leicht und reichblühend	75
Empereur Napoleon	1
Empress Eugenie	1
Feastii	1
grandiflorus, sehr schön	75
grandis Lem.	1
Gerstäckeri amarantrot in violett übergehend.	1
Guebwillerianus	75
Hitchensis	75
ignescens	75
Johnsoni	50
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	1
Kiardi	75
Kranzii	75
Laloyi	1
latifrons	1
Lorentzii	1
Londoni	1
Magnificus	1
Makoyi	75
Mayanus	75
May-fly	75
mexicanus	75
multiflorus	75
Mühlenpfordtii	75
Mühlhousianus	75
Neuberti	1
Niedtii, Blumen carmoisin-scharlach, nach innen violett, mittelgr.	1
Pfersdorffii (siehe Abbild.) prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb,	1
nach innen weiss, wohlriechend	1
phyllanthoides, Salm.	75
Quillardetti	75
roseus albus	75
Roydii	75
sarniensis	75
Schlimmii	1
speciosissimus Feltoni purpur violett grossblumig	1
Tettaui Blumen dunkelviolet mit purpur Rückseite, mittelgross	1
Prachtvoll seltene Färbung	1
van der Maalen	1
Vonhoffeni	1
Wrayi, grossblumig, gelb	1
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	75
20 " " " " " " " " " " " "	12
10 " ohne Namen, starke blühbare Pflanzen	6
Stecklinge von allen Sorten	40



Agave Victoriae Reginae.
à Stück 5 — 25 Mark.



à Stück 3 Mark.



Aloe variegata.
à Stück 1 — 3 Mark.

	1 Stück
Agave filifera 3 jährige Sämlinge	2 —
= horrida	1 —
= Kerohovei, sehr schön	2 —
= longifolia picta, schön	1 bis 2 —
= mexicana	50 & bis 2 —
= micracantha	2 —
= Salmiana, prachtvoll	2 bis 3 —
= Schidigera	1 —
= stricta (Bonapartia hystrix), sehr zierliche Pflanzen	10 —
= Verschaffelti, 3 jährige Sämlinge	1 —
= Victoriae Reginae (s. Abbildung), prachtvoll stark 5 bis	25 —
= xalapensis	1 50 —
10 Sorten Agaven meiner Wahl in starken schönen Exemplaren	5 —
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl, hübsche kleinere Exemplare	8 —
Aloe abyssinica	3 —
= arborescens	50 & bis 2 —
= brevifolia	1 —
= ciliaris	75 —
= depressa	3 —
= distans	2 —
= echinata	50 —
= ferox Mill. (siehe Abbild.)	3 —
= flavispina	3 —
= glauca elatior	3 —
= grandidentata	2 —
= humilis, Haw.	1 —
= longiaristata, prachtvoll	3 bis 5 —
= nobilis	3 —
= nova (Apicra nova)	3 —
= Perryi	20 —
= percrassa	2 —
= picta, (siehe Abbildung)	75 & bis 1 —
= prolifera	2 —
= Rebuti Del	20 —
= recurva laevior	2 —
= Saponaria	1 —
= fol var	3 —
= Schimper	1 —
= semi margaritifera	2 —
= socotrina	3 —
= spinosa	3 —
= tenuior, Haw.	50 —
= variegata, Lin. eine der hübschesten Zimmerpfl. (siehe Abbildung.)	1 bis 3 —
= 10 Sorten meiner Wahl kleine Exemplare	6 —
= 10 „ „ starke „	12 —
Andere Sorten unter Gasteria Apicra und Haworthia .	
Apicra (Aloe), 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	4 —
Bryophyllum calycinum	50 —
Cacalia siehe Kleinia.	
Calanchoe grandiflora , schöne Blattpflanze	2 —
Cotyledon coruscans	75 —

	1 Stück
Cotyledon cristata	3 —
= macrantha rubro marginata	1 50 —
= orbiculare	50 —
= pulverulenta	75 —
= sulcatum	1 —
Crassula Bolusi , niedliche Miniaturpflanze mit rosa Blüten und feinem Geruch	10 St. M. 2 — 30 —
= Boildieri	1 —
= coccinea	50 —
= Cooperi, niedliche Miniaturpflanze mit rosa Blüten	10 St. M. 2 — 30 —
= cordata	1 —
= gracilis mit roten Blüten sehr hübsch 10 St. M. 4 — 50 —	
= lactea, weissblühend, einer der besten Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets	10 St. M. 3 — 40 —
= lycopodioides, (imbricata)	50 —
= mesembrianthoides	50 —
= portulacea	50 —
= punctata	50 —
= rosularis	50 —
= spatulata, hübsche Ampelpflanze	10 St. M. 2 — 30 —
= u. Cotyledon in 10 Sorten meiner Wahl	4 —
Dasyliroton acrotrichum , Sämlinge	50 —
= Wheeleri, Sämlinge	1 —
= tetragona	50 —
Dyckia remotiflora	1 —
= regalis	2 —
Echeveria acutifolia (sp. Mexico), sehr schön für Teppichbeete	10 St. M. 4 — 50 —
= agavoides, prachtvoll starke Pflanzen	1 bis 3 —
= „ „ starke 2 jährige Sämlinge	10 St. M. 6 — 75 —
= amoena	10 „ „ 4 — 50 —
= Bractesii (speciosa)	50 —
= campanulata grossblumig, sehr schön	2 —
= Froebeli tricolor	2 bis 4 —
= gibbiflora	75 —
= globosa extensa stark	60 —
= grandicephala	60 —
= Grusoni, Neu	5 —
= imbricata	75 —
= metallica, prachtvoll	100 St. M. 35, 10 St. M. 4 — 50 —
= „ „ starke Pflanzen	1 bis 2 —
= „ „ glauca	10 St. M. 4 — 50 —
= „ „ rosea, schön	1 —
= „ „ glauca cristata	1 —
= mirabilis	2 —
= Morreniana	3 —
= nivalis	2 —
= orbiculata	1 50 —
= pachyphytoides	1 —
= Peacocki (de Smetiana), bläulich weiss, sehr schön zu Teppichbeeten	10 St. M. 5 — 60 —
= princeps	1 —




Haworthia.

3 Stück 50 Pf. bis 2 Mk



Gasteria verrucosa.
Stück 1 Mk



Aloe picta.



Mesembrianthemum tigrinum.
Stück 50 Pf

- Echeveria pulverulenta**, prachtvoll weiss gepudert 1 bis
retusa floribunda, reicher Winterblüher . 10 St. 1 Mk 50
scaphylla, schön, besonders als Einzelpflanze
 Scheideckeri
Secunda glauca, f. Teppichbeete 100 St. 8 Mk
 10 St. 1 Mk

- Uehri Neu .
 Uhinki Neu .
 10 Sorten meiner Wahl 5 bis

Euphorbia (siehe Abbildung), 10 Sorten meiner Wahl .

- antiquorum
 balsamifera
 Bojen
bupleurifolia, selt., starke Or.-Pfl., 15 cm h., 6 cm Dchm.
 10 cm h., 5 cm Durchm.
 6 cm h., 4 cm Durchm.

- cadariensis
Caput medusae, sehr interessante Form . . 1,50 bis
 cassytha pendula
 cereiformis
 collettioides
 coerulea
 Echinus, schön
 enneagona

- grandicornis**, sehr interessante Species mit starken
 grauen Stacheln
 grandidens, sehr hübsche Form

- helicothele**
 heptagona
 Hermentiana

- imbricata
jaquiniflora, prachtvoller Winterblüher, scharlach
 lactea
 mangador

- meloformis**, runde Form, selten, 4 cm h., 4 cm Durchm.
 starke Orig. Pfl., 5 cm h., 7 cm Durchm.
 7 " " 10 " "
 9 " " 12 " "

- Pfersdorffii
 polygona
 pendula
 tetragona
 Tirucalli
 virens
 ornithopus
splendens, prachtvoll blühend, eine der besten und
 dankbarsten Zimmerpflanzen . . 50 Pf bis

- Gasteria** (Aloe) angulata 1 bis
 angustifolia
 " maculata
 conspurcata
 formosa
 grandipunctata
 incurvata

1 Stück
M. 8

- Gasteria**
 "
 nobilis
 pluripunctata
puichra, f.
 subearinata
 submarginata
 sulcata, Salm.
 verrucosa, Tit. (siehe Abbildung)
 vittata
 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl
Haworthia (Aloe) arachnoide
 attenuata
 " minor
 cymbiformis

1 Stück
M. 50



Euphorbia-Gruppe.

	à St.	M.
Haworthia papillosa major	1 —	
" radula 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —	
" retusa	1 —	
" mirabilis	1 —	
(Siehe Abbildung.)		
Hesperaloe yuccaefolia , interessante Yucca ähnliche Pflanze	4 —	
Kleinia articulata	— 50	
" canescens , schön weissfilzig	1 50	
" cylindrica 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —	
" pinifolia 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —	
" repens (Cacalea) 10 St. M. 2	— 30	
" suspensa (Ampelpflanze)	1 —	
Mesembrianthemum barbatum	— 50	
" cordifolium variegatum , das schönste f. Teppichbeete	100 St. 9 M. 10 St. M. 1	
" cuneatum	1 —	
" digitiforme	1 —	
" echinatum	— 50	
" glabrum	— 50	
" heterophyllum	— 50	
" Salmii	— 50	
" stellarium	— 50	
" laeve	— 50	
" pustulatum	1 —	
" splendens , schönblühend	— 50	
" tigrinum , in Form und Zeichnung der Blätter das schönste (siehe Abbildung) 10 St. M. 4	— 50	
" uncinatum	— 50	
" 10 Stück in 10 verschiedenen Sorten	3 —	
Notonia Sempervivi , sehr interessante Pflanze	1 50	
Othonna crassifolia , hübsche Ampelpflanze 10 St. M. 4	— 50	
Oxalis carnosa	— 50	
Pachyphytum bracteosum	1 —	
Petrophytes agriostaphys	— 60	
" polyphyllum , hübsche Miniaturpflanze	— 50	
Portulacaria afra	— 50	
Rochea falcata , rotblühend, blühbar, starke	1 —	
" junge Pflanzen 10 St. 5 M.	— 60	
Sedum acre 100 St. M. 6, 10 St. 80 $\frac{1}{2}$	— 10	
" aureum magnificum 10 St. M. 4	— 50	
" altissimum (Freiland) 10 = = 2	— 30	
" Andersoni 10 = = 2	— 30	
" album 100 St. M. 6, 10 = 80 $\frac{1}{2}$	— 10	
" aureum 10 = = 2	— 30	
" Alberti 10 = = 2	— 30	
" Aizoon 10 = = 2	— 30	
" Brauni 10 = = 2	— 30	
" cochleatum fol. var. , niedlich buntblättrig 10 = 6	— 75	
" carneum fol. varieg. 100 St. M. 10, 10 St. M. 1.50	— 25	
" cruentum (Freiland) 10 St. M. 2	— 30	
" Ewersi 10 = = 2	— 30	
" glaucum 10 St. M. 80	— —	
" schön für Teppichbeete 100 St.	6 —	
" hispanicum 10 St. M. 1	— —	
" micranthum 100 St. M. 6, 10 St.	— 80	
" reflexum cristatum , sehr interessant und schön.		
1 100 St. M. 12, 10 St. M. 1.30	— 15	
" Sieboldii 10 St. M. 1.50	— 20	
" fol. medio pictum 10 = = 2	— 30	
" hübsche Ampelpflanze		

	10 St.	M.
Sempervivum fürs Kalthaus.		
arboresum	1 —	
canariense	1 —	
ciliatum	1 —	
Haworthi	— 50	
pectinatum , selten	1 —	
Smithii (Aeonium)	— 50	
tabulaeforme , sehr schön	1 —	

	100 St.	M.	4
Sempervivum			
im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete.			
albidum	100 St. M. 4	— 50	
Alpibus	100 = = 4	— 50	
arenarium	100 = = 3	— 40	
arvense	100 = = 4	— 50	
calcareum	100 St. M. 6	— 75	
californicum	100 = = 5	— 50	
filiforme	100 = = 4	— 50	
fimbriatum	100 = = 4	— 50	
Funkii	100 = = 4	— 50	
glaucum	100 = = 4	— 50	
globiferum	100 = = 3	— 40	
Hausmanni	100 = = 5	— 60	
hispidulum	100 = = 4	— 50	
Hookeri	100 = = 4	— 50	
latifolium	100 = = 6	— 75	
Maggridgi , weiss übersponnen à St. 40 $\frac{1}{2}$		3 —	
piliferum	100 St. M. 4	— 50	
Reginae Amalia à St. 50 $\frac{1}{2}$		—	
rupestre	100 St. M. 4	— 50	
Scherzerianum	100 = = 5	— 60	
Schlehani		2 —	
Schnittspahnii , sehr schön		3 —	
species Siebenbürgen 100 St. M. 4		— 50	
" ex alpinis	100 = = 4	— 50	
tomentosum , weiss übersponnen 100 = = 5		1 60	
triste , Blätter braunrot à St. 30 $\frac{1}{2}$		—	
Webbianum		1 —	
Vorstehende Sorten à St. 10 $\frac{1}{2}$		—	
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl		— 75	
100 = = 10 =		6 —	
100 = = allen Sorten gemischt		3 —	

	à St.	M.
Stapelia.		
Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant.		
5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl 3 M.		— 60
Stapelia variegata cristata , monströse Form		1 50

	1 bis	5 —
Yucca.		
Yucca aloefolia , klein 10 St. 3 M., grössere	1 bis	5 —
" aloefolia variegata	1 bis	5 —
" baccata		4 —
" purpurea M. 2 bis		5 —
" variegata , prachtvoll	M. 2 bis	5 —
" filamentosa 75 $\frac{1}{2}$ bis		2 —
" flaccida M. 1 bis		2 —
" quadricolor , die schönste bunte		5 —
" recurvata (pendula)	1 bis	5 —

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen 100 Kilo M. 10.

Deutsch-Oesterr. Postgebiet. 5 = incl. Sack und franco M. 1,50 im

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen, 100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) incl. Verpackung M. 2,50.

Näpfe, zu Cacteen-Aussaaten 10 St. M. 1.

Holz-Etiquetten, zum Bezeichnen der Samen und Sämlinge 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 $\frac{1}{2}$.

Pflanzen-Bestäuber (Refrachisseurs).

Sehr practisch zum Bespritzen der Pflanzen, besonders der Cacteen im Zimmer, mit 2 Gummiblasen und continuirlichem Strahl (siehe Abbildung) 3 M. 50 $\frac{1}{2}$.



Pflanzen-Inhalts-Verzeichniss.

Seite	Seite	Seite	Seite
Abies 61	Beaucarnea (Pincenectitia) . . . 60	Clethra 60	Erdbeercrendline 72
Abutilon 59	Beerenobst 71 72	Clianthus 60	Erdbeerhalter 72
Acanthus 63 66	Begonia 56	Clivia 54	Erdmischung 45
Acer 69	Beifuss 73	Cobaea 65	Eremurus 52 66
Achillea 66	Bellis 66	Cocos 58	Eryagium 66
Achimenes 50 53	Berberis 69 73	Coffea 54	Erythrina 60
Achyranthes 63	Betula 69	Coglogyne 57	Erythronium 52
Aconitum 66	Bifrenaria 56	Colchicum 50	Escallonia 60
Acorus 66	Bignonia 59 69	Coleus 54 64	Esdragon 73
Acrostichum 58	Biota 61	Colocasia 50 64	Etiquetten 45
Adenophora 66	Birnen 71 73	Colletia 60 69	Etiquettentinte 45
Adiantum 58	Blattpflanzen 53 55 63 65	Coniferen 61	Eucalyptus 60
Adonis 50 66	Blechnum 58	Convallaria 66	Eucharis 52
Aegopodium 66	Bleidraht 45	Convolvulus 60 65	Eucomis 52
Aepfel 71 73	Blumendraht 45	Cooperia 50	Eugenia 60
Aeschynanthus 53	Blumenkohl 73	Corchorus 69	Eulalia 60
Aesculus 69	Bocconia 64 66	Cordylone 54 65	Euphorbia 87
Agapanthus 50 59 63	Bomarea 50	Corneliuskirsche 73	Evonymus 60 64
Agathaea 62	Bourbon-Rosen 62	Cornus 69	Fagus 70
Agave 63 85 86	Bousingaultia 50 65	Correa 60	Farrne 58
Agaricus (s. Champignonbrut) . . . 73	Bouvardia 53	Corydalis 50	Feigen 71
Ageratum 63	Brassavola 56	Corylus (Haselnuss) 69	Festuca 66
Ajuga 63 66	Brassia 56	Corypha 58	Fichten 73
Akazien (Robinia) 70 73	Brodiaea 50	Cosmophyllum 64	Ficus 54
Allium 66	Brombeeren 71	Cotoneaster 70	Fittonia 54
Allosurus 58	Brunnenkresse 73	Cotyledon 86	Flleder 73
Alocasia 55	Bryophyllum 86	Crassula 65 86	Florblumen 62
Aloe, s. Succulenten 86	Bryonia 66	Crataegus 70	Forsythia 70
Alopecurus 66	Budleya 69	Crinum 50	Fragaria 60 65
Alsophylla 58	Burlingtonia 56	Crocasmia 50	Franciscea 54
Alstroemeria 50	Buxus 59 69	Croton 54	Fraxinus 78
Alternanthera 63	Cacalia 64 86	Crucianella 66	Freesia 52
Althaea (Malven) 66	Cactoen zu Teppichbeeten 85	Cryptomeria 61	Freiland-Farrne 59
Alyssum 66	Sortimente 85	Cuphea 60	Fuchsia 60 62 65
Amaryllis 50	Ständer 85	Cupressus 61	Funkia 52 64 66
Amorphophallus 50	Cacteen-Verzeichniss 74—85	Cyathea 59	Gaillardia 66
Amelanchier 69	Caladium 50	Cycadeen 58	Gardenia 54
Ampelopsis 65 69	Calanchoe 86	Cycas 58	Garten-Centifolia 62
Ampelpflanzen 65	Calantha 56	Cyclamen 50 51	Garten-Pfähle 45
Anemone 50 66	Calceolaria 62	Cydonia 70	Garten-Utensilien 44 48
Angulva 56	Calla 50	Cypidium 57	Gasteria 87
Anhalonium 74	Callystegia 59 65 66	Cynanchium 66	Gazania 62
Anomatheca 50	Callistemon (Metrosideros) 60	Cyperus 54	Gentiana 67
Antennaria 64 66	Callimeris 66	Cyrtopidium 51 57	Georginen 52
Anthericum 66	Caltha 66	Cystopteris 59	Geranium 67
Anthurium 55	Camellia 59	Cytisus 60 70	Gesneria 52
Aphelandra 53	Campanula 66	Dahlia (Georginen) 52	Gladiolus 52
Apicra 86	Canna 50	Dasyliion 86	Gloxinia 52
Apocynum 66	Cannabis 64	Datura 60 64	Glycine 65 70
Aprikosen 71	Caprifolium (Lonicera) 65 70	Davallia 59	Gnaphalium 64 67
Aquilegia 66	Carpinus 69 73	Decorative Pflanzen 63	Goldlack 63 73
Arabis 66	Caryota 58	Delphinium 51 66	Grewillia 60
Aralia 53 59 66	Casuarina 59	Dendrobium 57	Gunnera 67
Araucaria 51	Cattleya 56	Dentzia 61	Gymnogramme 59
Areca 58	Cedrus 61	Dianthus (Nelken) 66	Gynerium 64 67
Ardisia 53	Centaurea 64 66	Diclytra 52	Gypsophila 67
Aristolochia 65 69	Centifolien (Rosen) 62	Dictamnus 66	Habrothamnus 60
Ameria 66	Cephalotaxus 61	Dieffenbachia 55	Haemanthus 52
Aroideen 55 56	Cerastium 64 66	Digitalis 66	Haide-Erde 45
Artemisia 66	Cerasus 69	Dimorphanthus 70	Haworthia 87 88
Arum 50	Cereus, Cacteen 75 76	Dionaea 54	Haselnüsse (Corylus) 71
Arundo 59 64 66	Cestrum 59	Diosma 60	Heckenpflanzen 73
Asarum 66	Chamaecerasus 69	Dodecatheon 52 66	Hedera 60 65 70
Asclepias 50 66	Chamaecyparis 61	Dracaena 54 64	Hedychium 52
Asparagus 53	Chamaerops 58	Drosera 60 66	Helianthemum 67
Asperula 66	Champignonbrut 73	Dyckia 86	Heliotropium 62
Aspidistra 53	Chelone 66	Beccremocarpus 65	Helleborus 52 67
Aspidium 58	Chionodoxa 50	Echeveria 64 86	Hepatica 52 67
Asplenium 58	Chirita 54	Echinocactus, Cacteen 76—79	Heracleum 64 67
Aspusia 56	Choisia 59	Echinocereus, Cacteen 79	Herniaria 64 67
Aster 66	Chrysanthemum 62	Echinopsis, Cacteen 79 80	Hesperaloe 88
Astrophytum 74	Chysis 57	Epimedium 66	Hesperis 67
Aucuba 59	Cibotium 58	Epidendrum 57	Heuchera 67
Azalea 59	Cineraria 59 62 64	Epiphyllum, Cacteen 80	Hibiscus 54 70
Azolla 53	Cissus 54	Eranthis 52	Himbeeren 72
Balanium 58	Citrus 59 60	Erdbeeren 71	Hopfen 73
Bast (Raffia) 45	Clematis 64 65 66		
Baumfarne 59	Clerodendron 54		

	Seite		Seite		Seite		Seite
Hortensia (Hydrangea)	60 64 70	Mentha	64 67	Phormium	60 64	Spergula	64 69
Houletia	57	Mesembrianthemum	64 65 88	Phygellus	60 68	Spicke (Lavendel)	73
Hoteia	52 67	Mespilus	70	Phyllocactus, s. Cacteen	84	Spiraea	69 70
Hoya	54	Metrosideros	60	Picea	61	Stachelbeeren	72 73
Humulus (Hopfen)	73	Mikania	65	Pilea	55	Stachys	64 69
Hyacinthus	52 67	Miltonia	57	Pilocereus, Cacteen	85	Stäbe	45
Hydrangea	60 64 70	Mimulus	60	Pilogyne	53 65	Stanhopea	57
Hysopus	67	Mina	65	Pincenectia	60	Stapelia (succulente Pflanzen)	88
Jasminum	54 60	Mispela	71	Pinus	61	Statice	69
Iberis	67	Mitraria	60	Piper	55	Stauden	66-69
Ilex	60	Monats-Rosen	62	Pistia	55	Stephanotis	55
Imantophyllum (Clivia)	52	Monarda	67	Pittosporum	60	Stipa	69
Impatiens	54	Moos, weisses	45	Plectranthus	60	Sträucher	69 70
Johannisapfel	73	Moorerde	45	Plumbago	68	Strelitzia	55
Johannisbeeren	73	Moos-Rosen	62	Polemonium	68	Strutioteris	59 64
Iresine	64	Moraca	53	Polygonum	60 68	Succulente Pflanzen	85 86 87 88
Iris	67	Mormodes	57	Polypodium	59	Symphoricarpus	70
Isolepis	54 65	Mühlenbeckia	65	Populus	70	Symphytum	69
Isop	73	Musa	55 64	Portulacaria	88	Syringa	70
Ixiolirion	52	Myoporum	60	Potentilla	68 70		
Juglans	70	Myosotis	67 68	Primula	60 68	Tamarix	70
Juniperus	61	Myrtus	60	Prunella	68	Taxodium	61
Justicia	54	Nelken	63	Prunus	60 70	Taxus	61 73
Kaempferia	55	Nelkenhaken	45	Ptelia	70	Tecoma	61
Kalmia	70	Nepenthes	55	Pteris	59	Telekia	69
Kalthauspflanzen	59	Nephrodium	59	Punica	60	Teppichbeet-Pflanzen	62 63
Kentia	58	Nephrolepis	59	Pyrethrum	64 68	Teucrium	61
Ketria (Corchorus)	70	Nerium	60	Pyrola	68	Thalictrum	69
Kirschen	71 73	Nertera	60	Pyrus	70	Theerosen	62
Kleinia	65 88	Noisette-Rosen	62	Quercus	70	Thommasia	69
Kletter-Rosen	62	Notonia	88	Quitten	71 73	Thunia	57
Korolkowia	52	Nuss (Wallnuss)	71	Raffia Bast	45	Thuja	61 73
Küchenkräuter	73	Obstbäume	71	Ranunculus	68	Thujopsis	61
Laburnum (Cytisus)	70	Obststräucher	71	Remontant-Rosen	62	Thymian	73
Lachenalia	52	Obstwildlinge	73	Retinospora	61	Thymus	65 69
Laelia	57	Odontoglossum	57	Rhabarber	73	Tigridia	53
Lantana	63	Oelfarbe	45	Rheum (Rhabarber)	64 68	Tilia	70
Larix	61	Omphalotes	68	Rhipsalis	85	Tomaten	73
Lastandra	55	Oncidium	57	Rhododendron	60 70	Torenia	55
Latania	58	Onychium	59	Rhus	70	Tori	45
Lathyrus	67	Ophiopogon	68	Ribes	70	Tradescandia	55 65 69
Laubeide	45	Opuntia, Cacteen	83 84	Richardia	53	Trauerrose	62
Laurus (Viburnum)	60 70	Orchideen, tropische	56	Ricinus	64	Trianaea	55
Lavendel (Lavendula)	67 73	Orontium	55	Robinia	70 73	Tricyrtis	53
Leontopodium	67	Osmanthus	60	Rochea (succulente Pflanzen)	88	Trillium	53 69
Lepismium	80	Osmunda	59	Rosa	62 64 70 73	Tripmadam	73
Leuchtenbergia	80	Othonna	65	Rosen	62 71	Tritoma	53 65 69
Leucojum	52	Oxalis	53 88	Rosenapfel	62 71	Trollius	69
Leucophyta	60	Pachyphytum	88	Rosenhaken	45	Tropaeolum	53 61 63 65
Leycesteria	60 70	Paconia	63 68 70	Rosmaria	73	Tuberosen	53
Levkoyen	63 73	Palmen	58	Ruellia	53	Tuffsteine	48
Libonia	60	Pancratium	53	Ruscus	68	Ulmus	70
Ligustrum	60 67 70 73	Pandanus	58	Sabal	58	Umbilicus	69
Lilium	52 53	Panicum	55 65	Saccolabium	57	Uniola	69
Limatodes	57	Papaver	68	Salbei	73	Valeriana	69
Limnocharis	55	Pardanthus	68	Salix	70	Valisneria	55
Liriodendron	70	Passiflora	55 60	Salvia	53 60 63 64 68	Vallota	53
Livistonia (Latania)	58	Paulownia	70	Sambucus	70	Vanda	57
Lobelia	60 63	Peirescia, Cacteen	84	Sanchezia	55	Veilchen (Viola)	64 69
Lomaria	59	Pelargonium	63 65	Santolina	64 68	Verbascum	69
Lonicera	65 70	Peleciophora, Cacteen	84	Saponaria	68	Verbena	63
Lophospermum	65	Pennisetum	68	Sarracenia	55	Veronica	61 69
Lupinus	67	Peristemon	63 68	Sauerdom (Berberis)	73	Viburnum	61 70
Lycaste	57	Peperomia	55	Saxifraga	55 68 69	Vinca	65 69
Lychnis	67	Perennirende Pflanzen	66-69	Scarlet Pelargonien	63	Viola	64 69
Lysimachia	67	Perilla	64	Schizostylis	53 69	Volkameria (Clerodendron)	54
Lythrum	67	Periploca	70	Schlingpflanzen	65	Waldmeister	73
Magnolia	70	Petrophites	88	Schnittlauch	73	Warmhauspflanzen	53-55
Mahaleb	73	Petunien	63	Schomburgkia	57	Weichselkirsche	73
Mahonia	70	Pfahl-Etiquetten	45	Scolopendrium	59	Weigelia	70
Mais (Zea)	65	Pfeiffia, Cacteen	84	Scuticaria	57	Weissdorn	73
Malacocarpus (Cacteen)	80	Pfirsichen	71	Seaforthia	58	Weisstannen	73
Malus (Pyrus)	70	Pflaumen	71 73	Sedum	64 65 69 88	Wellingtonia	61
Malven	63	Phajus	57	Selaginella	59	Winter-Levkoyen	63 73
Mammillaria (Cacteen)	80 81 82 83	Phalangium	55 65	Sempervivum	64 68 88	Xanthoceras	70
Maranta	55	Phalaris	68	Siphocampylos	55	Yucca	65 88
Masdevallia	57	Phegopteris	59	Sobralia	57		
Maurandia	65	Philadelphus	70	Solanum	61 64	Zea (Mais)	65
Maxillaria	57	Philodendron	55 56	Sophronites	57	Zierbäume und Sträucher	69 70
Melaleuca	60	Phlox	63 68	Soldanella	69	Zwiebeln (Knollen)	50
Melica	67	Phoenix	58	Sorbus	70	Zygopetalum	57
Meerrettig	73			Spargelpflanzen	73		
				Sparmannia	60		

Bestell-Nota an Herrn Frdr. Ad. Haage jr.
in ERFURT.

Ersuche um Uebersendung nachverzeichneter Samen etc. durch die

Post, Eisenbahn-Eilgut oder Frachtgut

Name: (recht deutlich schreiben)

Wohnort:

Nächste Post-Station:

Eisenbahn-Station:

Geld-Betrag von erfolgt inliegend,

gleichzeitig durch Postanweisung,

ist nachzunehmen.

Gewichtsteile unter 10 Pfg. resp. 5 kr. und halbe Preise können nicht abgegeben werden.
Emballage wird nur zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.

[illegible]

Meine werthen Kunden erlaube ich mir ganz besonders aufmerksam zu machen auf meinen reichen Vorrath von **Cacteen**, hochstämmigen **Rosen**, Obstbäumen, Beerenfrüchten, Zierbäumen, Ziersträuchern und ausdauernden Schlingpflanzen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)